

## FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data: 20.10.2020

Për: **Bashkimin e Operatoreve Ekonomike ZEQILLARI Shpk“ Nipt L619120240,**  
Adresa:Tirane, Njesia Nr.5,“Komuna e Parisit“Rruga“ Osman Myderizi“ Pallatet e Laures, &“  
**KTHELLA“ Shpk Nipt J69303023D,** Adresa: Lezhe, Rreshen,

Procedura e prokurimit: **Procedure e Hapur -Pune**

Numri i referencës së procedurës/lotit: **REF-69749-08-25-2020**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ” **Ujesjellesi i Fshatit Hocisht**

**Fondi limit: 66 666 666** (gjashtedhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtedhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtedhjetë e gjashtë ) leke pa tvsh

Buletini i Njoftimeve Publike [21.08.2020] [62]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

**1. BOE “ZEQILLARI Shpk“Nipt L619120240 &“KTHELLA“Shpk Nipt J69303023D**

Vlera: 66 284 234.10 ( gjashtedhjetë e gjashtë milion e dyqind e tetëdhjetë e kater mijë e dyqind e tridhjetë e kater pike dhjetë) lekë pa tvsh

**2. BOE “BOSHNJAKU. B SHPK” NIPT K72627402H & L.T.E CONSTRUCTION SHPK NIPT L78006801F**

Vlera: 58 886 205 ( pesedhjetë e tete milion e tetqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e pese) leke pa tvsh

### Jane skualifikuar Ofertuesit e meposhtem:

**BOE “BOSHNJAKU. B SHPK” NIPT K72627402H & L.T.E CONSTRUCTION SHPK NIPT L78006801F** Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

1. BOE “BOSHNJAKU. B” sh.p.k. & “L.T.E CONSTRUCTION” sh.p.k. nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/a (2) për Drejtuesit Teknik pasi asnjeri prej anetareve te ketij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion qe verteton disponimin e 1 (një) Inxhinier Ndërtimi (Profili Transport) sipas kërkesave DST.
2. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/a (4) për Drejtuesit Teknik pasi asnjeri prej anëtareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur për Inxhinierët e Mjedisit Certifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". sipas kërkesave në DST.
3. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/a (5) për Drejtuesit Teknik pasi asnjeri prej

- anëtareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur për Inxhinierët Topograf/Gjeodet/Markshajder apo Gjeomatik, Certifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". sipas kërkesave në DST.
4. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/a (6) për Drejtuesit Teknik pasi asnjëri prej anëtareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur për Inxhinierin Gjeolog, Certifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". sipas kërkesave në DST.
5. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/a (7) për Drejtuesit Teknik pasi asnjëri prej anëtareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur për Inxhinierët Mekanikë, Certifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". sipas kërkesave DST.
6. Per Inxhinierin e Mjedisit BOE "BOSHNJAKU. B" sh.p.k. & "L.T.E CONSTRUCTION" sh.p.k. nuk kanë paraqitur sic kërkohet në DST:
- Certifikatë për "Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis" në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10 440, datë 7.7. 2011 "Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis" lëshuar nga Ministria e Mjedisit.
  - Certifikate si "Përgjegjës për dëmet në mjedis" gjatë kryerjes së veprimtarisë, në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit".
7. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/b ku përveç stafit drejtues, duhet te kete staf të kualifikuar te inxhinierëve me eksperiencë pune minimalisht 7 vjeçare 1 (një) Inxhinier Gjeoteknik, pasi asnjëri prej anetareve te ketij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion qe verteton disponimin e një punonjësi të tillë sipas kërkesave në DST.
8. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/b ku përveç stafit drejtues, duhet te kete staf të kualifikuar te inxhinierëve me eksperiencë pune minimalisht 7 vjeçare 1 (një) Inxhinier Pyjesh
9. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/d ku kërkohet 1 (një) Menaxhues Ndërtimi me diplomë, pasi asnjëri prej anetareve te ketij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion qe verteton disponimin e një punonjësi të tillë sipas kërkesave në DST.
10. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/d ku kërkohet 1 (një) punonjës i pajisur me certifikatë formimi profesional "Laborantë të Produkteve të Ndërtimit" lëshuar nga Instituti i Ndërtimit ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, pasi asnjëri prej anetareve te ketij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion qe verteton disponimin e një punonjësi të tillë sipas kërkesave në DST.
11. BOE "BOSHNJAKU. B" sh.p.k. & "L.T.E CONSTRUCTION" sh.p.k. kanë mangësi në plotësimin e kriterit pika 2.3.3/f (1) për 2 (dy) Teknik të Mesëm Ndërtimi.
12. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/f (2) për 2 (dy) Teknik të Mesëm Topograf/Gjeodet, pasi asnjëri prej anetareve te ketij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion qe verteton disponimin e 2 (dy) punonjësve të tillë sipas kërkesave në DST.

13. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/f (3) për 1 (një) Teknik të Mesëm Hidraulik, pasi asnjëri prej anetareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion që vertetohet disponimin e një punonjësi të tillë sipas kërkesave në DST.
14. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/f (4) për 1 (një) Teknik të Mesëm Mekanik, pasi asnjëri prej anetareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion që vertetohet disponimin e një punonjësi të tillë sipas kërkesave në DST.
15. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/f (7) për 2 (dy) Sharrëxhinj ose Prerës Pyjesh, pasi asnjëri prej anetareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion që vertetohet disponimin e 2 (dy) punonjësve të tillë sipas kërkesave në DST.
16. BOE "BOSHNJAKU. B" sh.p.k. & "L.T.E CONSTRUCTION" sh.p.k. nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/f (9) për 2 (dy) Mekanik ose Elektromekanik, pasi asnjëri prej anetareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion që vertetohet disponimin e 2 (dy) punonjësve të tillë sipas kërkesave në DST.
17. BOE "BOSHNJAKU. B" sh.p.k. & "L.T.E CONSTRUCTION" sh.p.k. nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/f (14) për 2 (dy) Punues Guri, pasi asnjëri prej anetareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion që vertetohet disponimin e 2 (dy) punonjësve të tillë sipas kërkesave në DST.
18. BOE "BOSHNJAKU. B" sh.p.k. & "L.T.E CONSTRUCTION" sh.p.k. nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/f (14) për 1 (një) Kultivues të pemëve dhe shkurreve, pasi asnjëri prej anetareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion që vertetohet disponimin e një punonjësi të tillë sipas kërkesave në DST.
19. BOE "BOSHNJAKU. B" sh.p.k. & "L.T.E CONSTRUCTION" sh.p.k. nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/g (1) për 1 (një) Inxhinier dhe 2 (dy) punonjës që të disponojnë certifikatë trajnimi "Për punime në prani Uji", pasi asnjëri prej anetareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion që vertetohet disponimin e specialistëve të tillë sipas kërkesave në DST.
20. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/g (3) për 4 (katër) specialistë të pajisur me certifikatë trajnimi për ngjitjen e tubave HDPE, PE. OE "BOSHNJAKU. B" sh.p.k. pavarësisht se në preventiv dhe aktmarrëveshje ka marrë përsipër punime ku përfshihet ngjitja e tubave PE, nuk ka paraqitur dokumentacion që vërtetohet se disponon në stafin teknik specialist të tillë. Ndërsa OE "L.T.E CONSTRUCTION" sh.p.k. ka paraqitur dokumentacion të saktë për 3 (tre) specialistë nga 4 (katër) punonjës që është kërkuar në DST.
21. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/g (4) për 1 (një) specialist të pajisur me certifikatë trajnimi për montimin/saldimin e tubave të çelikut dhe gizes, pasi asnjëri prej anetareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion që vertetohet disponimin e një specialisti të tillë sipas kërkesave në DST.
22. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/g (5) për 1 (një) specialist të pajisur me certifikatë trajnimi për testimin e tubave nën presion HDPE, pasi asnjëri prej anetareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion që vertetohet disponimin e një specialisti të tillë sipas kërkesave në DST.
23. Nuk permbushin kriterin pika 2.3.3/g (6) për 1 (një) punonjës që të disponojnë certifikatë trajnimi "Specialist për materialet izoluese dhe punimet me to", pasi asnjëri prej anetareve të këtij bashkimi nuk ka paraqitur dokumentacion që vertetohet disponimin e një specialisti të tillë sipas kërkesave në DST.
24. Nuk kanë dorëzuar dokumentacion që vërtetohet permbushjen e kriterit pika 2.3.4/b

(pika e parë) ku kërkohet pajisja e Operatorit Oferues me Leje Mjedisi te tipit C, Kodi III.1.A “Per trajtim/magazininim (stacionim) ose trajtim i mbetjeve urbane”.

25. BOE “BOSHNJAKU. B” sh.p.k. & “L.T.E CONSTRUCTION” sh.p.k. nuk kanë paraqitur dokumenta që të vërtetojnë se plotësojnë kriterin 2.3.4/c dhe nën pikat e tij, BOE “BOSHNJAKU. B” sh.p.k. & “L.T.E CONSTRUCTION” sh.p.k. kanë mangësi në plotësimin e kriterëve në pikën 2.3.5, Numri dhe lloji i makinerive,paisjeve ne pronesi/qira: Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik.

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike **ZEQILLARI Shpk“ Nipt L619120240**, Adresa:Tirane, Njesia Nr.5,“Komuna e Parisit“Rruga“ Osman Myderizi“ Pallatet e Laures, &“ **KTHELLA“ Shpk Nipt J69303023D**, Adresa: Lezhe, Rreshen, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: 66 284 234.10 ( gjashtedhjetë e gjashtë milion e dyqind e tetëdhjetë e kater mije e dyqind e tridhjetë e kater pike dhjetë) lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *Bashkise Devoll me adrese Lagjia nr.1 Rr. 24 Tetori nr. 9, Tel & Fax +35581123815-22288, E-mail bashkiadevoll@gmail.com* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe procedura e prokurimit do te vazhdoje sipas parashikimeve në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

**Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.10.2020**

Ankesa: ka ose jo: JO

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**EDUARD DURO**