



REPUBLIKA E SHQIPERISE
“UJESJELLES MAT” Sh.a.

Adresa : Lagja “Partizani”, Rruga “Ibrahim Temo”, Ndertesa Nr 6 ujesjellesmat.sha@gmail.com Tel : +355 217 22542

Nr. _____ Prot.

Burrel, më _____.____.2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Drejtuar: Operatorit Ekonomik: “LA - OR” Sh.p.k., me numër Nipt-i: K71420003R, me seli:
Tiranë, Berzhitë, BERZHITË, Autostrada Tiranë - Elbasan, Km. 6, “PALMA NOVA”.

Procedura e prokurimit: “E Hapur - Punë”, prokurim elektronik

Numri i referencës së procedurës: REF-45329-10-11-2022.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i linjës së dërgimit Depo Lis, Burrel”, me fond limit në vlerën: 582 500 000 (pesëqind e tetëdhjetë e dy milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH nga buxheti i shtetit, ndarë për vitin 2022 në vlerën: 116 500 000 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH, për vitin 2023 në vlerën: 39 166 666.67 (tridhjetë e nëntë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, për vitin 2024 në vlerën: 58 333 333.33 (pesëdhjetë e tetë milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre pikë tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, ndërsa për vitin 2025 në vlerën: 368 500 000 (treqind e gjashtëdhjetë e tetë milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH, me afat realizimi: 30 (tridhjetë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit.

Publikime të mëparshme: nuk ka patur

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 143, datë 17 Tetor 2022

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. Operatori Ekonomik: “LA - OR” Sh.p.k., me numër Nipt-i: K71420003R

Vlera: 573 761 092.73 (pesëqind e shtatëdhjetë e tre milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e nëntëdhjetë e dy pikë shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH.

2. Operatori Ekonomik: “A. N. K.” Sh.p.k., me numër Nipt-i: **J92408001N**

Vlera: **578 467 506** (pesëqind e shtatëdhjetë e tetë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e gjashtë) **lekë pa TVSH.**

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik: “A. N. K.” Sh.p.k., me numër Nipt-i: **J92408001N**

Përkatësisht për arsyet e mëposhtëm:

❖ **Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga Operatori Ekonomik, shoqëria “A. N. K.” Sh.p.k., për pjesëmarrje në tender, rezulton se nuk përmbush të gjithë dokumentacionin e kërkuar në përputhje me Kriteret e Veçanta të Përzgjedhjes/ Kualifikimit, si më poshtë:**

I. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.4/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me liçencat e nevojshme lëshuar nga Qendra Kombëtare e Liçencimit (QKL) për zbatimin e punimeve objekt kontrate. Për këtë duhet të paraqesin liçencat:

- *Licencë të vlefshme - Kodi III.2.B - Për grumbullim, transportim dhe depozitim i dherave dhe mbetjeve të llojeve të ndryshme urbane, inerte;*
- *Licencë të vlefshme - Kodi III.2.A - lidhur me ndikimin në mjedis.*

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik të paktën njëri nga operatorët ekonomik në bashkim të disponojë liçencat e mësipërme (lëshuar nga QKL/QKB)

➤ **Ky kusht nuk përmbushet nga ana e operatori ekonomik, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se nuk disponon liçencën (Kodi III.2.A), të kërkuar.**

II. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.5/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:

2.3.5 Për Listën e mallrave/ materialeve të përcaktuara në Preventivin objekt prokurimi, listën si më poshtë:

- *Tuba Gize me Gote (dhe me Sistem T-Lock) sipas dimensioneve të kërkuara në Projekt - preventivin dhe Specifikimeve teknike*

Operatori ekonomik duhet të paraqesë:

1. Autorizim të prodhuesit/ve ose nga distributor i autorizuar prej prodhuesit ose Marrëveshje bashkëpunimi (ose ekuivalenti i tij/saj) të zyrtarizuar, e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues për listën e mësipërme të mallrave lëshuar/ lidhur jo më parë se data e publikimit të procedurës së prokurimit. Autorizimi/

Marrëveshja bashkëpunimit duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij, dhe të jetë i vlefshëm vetëm për këtë objekt deri në realizimin e plotë të punimeve.

2. **Katalogun/ët ose fragmente të katalogut/ëve e prodhuesit/ve** për listën e mësipërme, në të cilët të tregohen dhe të specifikohen qartë materialet që do të ofrohen.

Shënim: Fragmentet e katalogut/ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pjesë katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i përket (katalogjet duhet të paraqiten në gjuhën shqipe ose angleze).

3. Dokument që vërteton se materialet e mësipërme janë të çertifikuar për ujë të pijëshëm.
4. Materialet e mësipërme duhet të jenë të prodhuara nga prodhues të çertifikuar me ISO 9001:2015 (ose ekuivalente); ISO 14001:2015 (ose ekuivalente); ISO 45001:2018 (ose ekuivalente); 26000:2020 (ose ekuivalente); dhe të pajisur me Çertifikatë produkti sipas standartit UNI EN 545:10 – UNI EN 598:09 - ISO 2531:09 – ISO 7186:11. Operatorët ekonomik duhet të paraqesin këto çertifikata në përmbushje të kërkesës së mësipërme.
5. **Skeda Teknike e materialeve të mësipërme;**
 - **Ky kusht nuk përmbushet nga ana e operatorit ekonomik, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur konstatohet se, dokumentacioni i paraqitur është në gjuhën anglisht, dhe nuk është përkthyer dhe noterizuar siç kërkohet.**

III. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.7 gërma “a”/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:

- a) Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë si drejtues teknik në licencë të shoqërisë e të punësuar në stafin e tij teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë noteriale pune (të vlefshme), diplomë përkatëse, librezë pune, si dhe të figurojnë detyrimisht në listpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.6, stafi inxhinierik si më poshtë:

- Minimuni 1 (një) **Inxhinier Ndërtimi;**
- Minimuni 1 (një) **Inxhinier Ndërtimi, profili Gjeoteknik;**
- Minimuni 2 (dy) **Inxhinier Hidroteknik;**
- Minimuni 1 (një) **Inxhinier Mekanik;**
- Minimuni 1 (një) **Inxhinier Gjeodet/ Topograf/ Markshajder;**
- Minimuni 1 (një) **Inxhinier Mjedisi, profili Trajtimi i Ujrave** (i pajisur dhe me çertifikatë për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedisi, të lëshuar nga Ministria e Mjedisit);

Disponimi i stafit inxhinierik do të deklarohet në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, si dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar më lart.

- Ky kusht nuk përmbushet nga ana e operatorit ekonomik, pasi bazuar në deklaratën sipas Shtojcës 8 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit” të paraqitur, nuk është deklaruar se disponon në stafin e tij teknik, 1 (një) Inxhinier Ndërtimi (profili Gjeoteknik) dhe 2 (dy) inxhinier Hidroteknik, por vetëm 1 (një) të tillë.

IV. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.7 gërma “b”/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:

- b) Përveç inxhinierave të kërkuar më lart, operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf ndihmës për kryerjen e punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune (të vlefshme), diplomë përkatëse, si dhe të figurojnë detyrimisht në listpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.6, stafi ndihmës inxhinierik si më poshtë:

- Minimuni 1 (një) Inxhinier Ndërtimi;
- Minimuni 1 (një) Inxhinier Hidroteknik;

Disponimi i stafit inxhinierik do të deklarohet në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, si dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar më lart.

- Ky kusht nuk përmbushet nga ana e operatorit ekonomik, pasi bazuar në deklaratën sipas Shtojcës 8 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit” të paraqitur, nuk është deklaruar se disponon në stafin e tij ndihmës minimumi 1 (një) Inxhinier Ndërtimi.

V. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.7 gërma “c”/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:

- c) Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë minimumi **34 (tridhjetë e katër) punonjës** të specializuar/ kualifikuar si më poshtë:

- Teknik Ndërtimi – jo më pak se 2 (dy) punonjës
- Specialist për montim tubash – jo më pak se 16 (gjashtëmbëdhjetë) punonjës:
- Specialist për testimin e tubave nën presion – jo më pak se 6 (gjashtë) punonjës
- Hidraulik – jo më pak se 6 (gjashtë) punonjës:
- Saldator – jo më pak se 2 (dy) punonjës:
- Pompist – jo më pak se 1 (një) punonjës
- Mekanik – jo më pak se 1 (një) punonjës:

* Për përmbushjen e kësaj pikë operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë punonjësit sipas specialitetit të kërkuar, në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, si dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për secilin punonjës, duhet të paraqesë dokumentacionin: kontrata e punës e vlefshme, Çertifikatë e sigurimit teknik lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial, ose nga shoqëri të akredituara sipas ligjit 8734 datë 01.02.2001 (i ndryshuar), ndërsa për teknikët dhe mekanikun duhet të paraqiten edhe Diplomat (Dëftesat) e

shkollës së mesme, si dhe të figurojnë detyrimisht në listpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.6.

- **Ky kusht nuk përmbushet nga ana e operatorit ekonomik, pasi bazuar në deklaratën sipas Shtojcës 8 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit” të paraqitur, nuk është deklaruar se disponon punonjësit e specializuar/ kualifikuar si:**
- Nuk disponon 2 (dy) punojës teknik ndërtimi;
 - Nuk disponon 16 (gjashtëmbëdhjetë) punonjës Specialist për montim tubash, por vetëm 4 (katër) të tillë;
 - Nuk disponon 6 (gjashtë) punojës Specialist për testimin e tubave nën presion;
 - Nuk disponon 6 (gjashtë) punojës Hidraulik, por vetëm 4 (katër) të tillë, dhe
 - Nuk disponon 1 (një) punojës Pompist

VI. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.7 gërma “e”/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:

e) *Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar si staf mbështetës për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, dëshmi/ çertifikatë trajnimi të lëshuara nga subjekte të akredituar sipas ligjit, diplomat (vetëm për punonjësit inxhinierë të kërkuar), si dhe të figurojnë detyrimisht në listpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.6, punonjës me specialitetin si më poshtë:*

- *Minimumi 1 (një) inxhinier të disponojë çertifikatë/dëshmi si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë” në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327, datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M-në nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”, (i ndryshuar)*
- *Minimumi 1 (një) inxhinier që përmbush kriteret për të qenë “Përgjegjës për dëmet në mjedis”.*
- *Minimumi 1 (një) punonjës specialist si Ekspert zjarrëfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, të çertifikuar nga Drejtoria e MZSH-së.*
- *Minimumi 1 (një) punonjës që përmbush kriteret për të qenë “Ekspert për Ndihmën e parë dhe Ndërhyrjen ndaj Emergjencave”.*
- *Minimumi 1 (një) inxhinier të çertifikuar si “Përgjegjës për sigurinë dhe kontrollin e cilësisë sipas standartit ISO 9001: 2015”*

Disponimi i stafit mbështetës do të deklarohet në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 në DST, si dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar më lart.

- **Ky kusht nuk përmbushet nga ana e operatorit ekonomik, pasi bazuar në deklaratën sipas Shtojcës 8 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit” të paraqitur, nuk është deklaruar se disponon punonjësit e çertifikuar: minimumi 1 (një) inxhinier që përmbush kriteret për të qenë “Përgjegjës për dëmet në mjedis”, dhe minimumi 1 (një) inxhinier të çertifikuar si “Përgjegjës për sigurinë dhe kontrollin e cilësisë sipas standartit ISO 9001: 2015”**

VII. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.9/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:

2.3.9 (Makineri, Pajisje)

a) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, automjetet dhe pajisjet (sipas tabelës) të cilat duhet të jenë në pronësi të tij ose me qira të vërtetuara këto me dokumentacionin përkatës;

Nr.	Përshkrimi i Automjetit/ mjetit/ Pajisjes	Sasia
1.	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 5 ton - 10 ton	jo më pak se 2 copë
2.	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 ton - 15 ton	jo më pak se 2 copë
3.	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 15 ton - 20 ton	jo më pak se 4 copë
4.	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 20 ton - 27 ton	jo më pak se 2 copë
5.	Eskavator me zinxhir	jo më pak se 2 copë
6.	Eskavator me zinxhirë me krah të gjatë	jo më pak se 1 copë
7.	Minieskavator	jo më pak se 1 copë
8.	Minifadrome me goma	jo më pak se 1 copë
9.	Asfaltoshtruese	jo më pak se 1 copë
10.	Gurëthyesë	jo më pak se 1 copë
11.	Rrul gome-hekur (mbi 12 ton)	jo më pak se 1 copë
12.	Rrul hekur-hekur (10-12 ton)	jo më pak se 1 copë
13.	Pjatë vibruese (ose tokmak)	jo më pak se 6 copë
14.	Greider	jo më pak se 1 copë
15.	Fadrome me goma	jo më pak se 2 copë
16.	Eskavator me goma	jo më pak se 2 copë
17.	Fshesë me goma	jo më pak se 1 copë
18.	Pirun teleskopik me kapacitet ngritës ≥ 3.8 ton	jo më pak se 1 copë
19.	Kamioncine me kapacitet mbajtës minimumi 1 ton dhe maksimumi 3 ton për secilën kamioncinë	jo më pak se 2 copë
20.	Saldatriçe	jo më pak se 2 copë
21.	Pajisja për matjen e presionit (e përbërë nga pompa automatike e presionit, sensor për matjen e temperaturës, sensor për matjen e presionit, ekranin, printerin) me këto parametra: Kapaciteti i prurjes: 28 l/min – 68 l/min; Prurja e energjisë elektrike: 230V – 50Hz ose 400V – 50 Hz; Valvul sigurie; Presioni maksimal: 25 bar; Komandimi: automatik/	jo më pak se 1 copë

	<i>manual; Memorie: 1 milion matje; Temperatura e matjes: - 10 deri në 45 C.</i>	
22.	<i>Sharrë asfalti</i>	<i>jo më pak se 1 copë</i>
23.	<i>Pompë uji me benzinë</i>	<i>jo më pak se 2 copë</i>
24.	<i>Pompë uji zhytëse</i>	<i>jo më pak se 2 copë</i>
25.	<i>Matrapik dore</i>	<i>jo më pak se 3 copë</i>
26.	<i>Çekiç hidraulik/ pneumatik</i>	<i>jo më pak se 1 copë</i>
27.	<i>Tripane</i>	<i>jo më pak se 3 copë</i>
28.	<i>Dumper 5 – 10 m³</i>	<i>jo më pak se 2 copë</i>
29.	<i>Aparatura për testimin e ngjeshmërisë së materialit me metodë me goditje (me pjatë) duhet të plotësojë këto parametra: Forca e goditjes (ndikimit): 7070 N; Koha e ndikimit: 17ms; Lartësia e lëshimit: 720 mm; Memorie: 900 matje</i>	<i>jo më pak se 1 copë</i>
30.	<i>Kontenier për zyra</i>	<i>jo më pak se 2 copë</i>
31.	<i>Rimorkiator ≥ 20 ton</i>	<i>jo më pak se 1 copë</i>
32.	<i>Kamion me vinç</i>	<i>jo më pak se 3 copë</i>
33.	<i>Autobitumatriçe</i>	<i>jo më pak se 1 copë</i>
34.	<i>Gjeneratora</i>	<i>jo më pak se 3 copë</i>
35.	<i>Pajisje prerëse hidraulike për struktura b/a (tip gërshërë)</i>	<i>jo më pak se 1 copë</i>
36.	<i>Pajisje për largim ujërash nëntokësore me aksesoret përkatës</i>	<i>jo më pak se 1 copë</i>
37.	<i>Fabrikë asfalti e levizshme, pajisur me Leje Mjedisi nga QKL (përkatëse) në përputhje me ligjin, kodi III.1.B lëshuar nga QKL/ QKB</i>	<i>jo më pak se 1 copë</i>
38.	<i>Makineri për shpime horizontale nëntokësore mikrotunele me drejtim me lazer me diameter DN 300mm, DN 400 mm</i>	<i>jo më pak se 2 copë</i>

➤ Ky kusht nuk përmbushet nga ana e operatorit ekonomik, pasi bazuar në deklaratën sipas Shtojcës 8 “Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit” të paraqitur, nuk është deklaruar se disponon mjetet dhe pajisjet si:

- minimumi 2 (dy) Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 5 ton - 10 ton;
- minimumi 2 (dy) Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 ton - 15 ton;
- minimumi 4 (katër) Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 ton - 15 ton
- minimumi 1 (një) Eskavator me zinxhirë me krah të gjatë
- minimumi 6 (gjashtë) Pjata vibruese (ose tokmak)
- minimumi 1 (një) Fshesë me goma
- minimumi 1 (një) Pirun teleskopik me kapacitet ngritës ≥ 3.8 ton
- minimumi 1 (një) Pajisje për matjen e presionit (e përbërë nga pompa automatike e presionit, sensor për matjen e temperaturës, sensor për matjen e presionit, ekranin, printerin) me këto parametra: Kapaciteti i prurjes: 28 l/min – 68 l/ min; Prurja e

energjisë elektrike: 230V – 50Hz ose 400V – 50 Hz; Valvul sigurie; Presioni maksimal: 25 bar; Komandimi: automatik/ manual; Memorie: 1 milion matje; Temperatura e matjes: - 10 deri në 45 C.

- minimumi 2 (dy) Pompa uji me benzinë;
- minimumi 2 (dy) Pompa uji zhytëse
- minimumi 3 (tre) Tripane
- minimumi 2 (dy) Dumper 5 – 10 m³
- minimumi 3 (tre) Kamion me vinç
- minimumi 1 (një) Pajisje prerëse hidraulike për struktura b/a (tip gërshërë)
- minimumi 1 (një) Pajisje për largim ujërash nëntokësore me aksesoret përkatës
- minimumi 2 (dy) Makineri për shpime horizontale nëntokësore mikrotunele me drejtim me lazer me diameter DN 300mm, DN 400 mm

VIII. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.10/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:

2.3.10 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë 1 (një) njësi magazinimi në pronësi ose me qera për magazinimin e materialeve (të ndërtimit dhe inerteve) me vendodhje në territorin e Bashkisë Mat, ku të pasqyrohet në ekstraktin e shoqërisë ose të qeradhënësit, si dhe duhet të paraqitet:

- Dokumentacioni që vërteton pronësinë dhe kontratën noteriale të qerasë në rast se objekti është me qera.
- Liçencë nga QKL (përkatëse) në përputhje me ligjin, (Kodi III.2.B) – Grumbullim dhe transportim i mbetjeve inerte...
- Leje Mjedisi nga QKL (përkatëse) në përputhje me ligjin, (Kodi III.1.A) – Magazinimi, ngarkimi...

➤ **Ky kusht nuk përmbushet nga ana e operatorit ekonomik, pasi bazuar në dokumentacionin e paraqitur, nuk rezulton që të disponojë njësi magazinimi në pronësi ose me qera me vendodhje në territorin e Bashkisë Mat.**

IX. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.11/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:

2.3.11 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë 1 (një) kantier për prodhimin e inerteve në pronësi ose me qera (Kontrata Noteriale e Qerasë duhet të ketë kohëzgjatje për gjithë periudhën e realizimit të punimeve objekt kontrate), ku për përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqitet:

- Dokumentacioni që vërteton pronësinë (Çertifikatë, Plan-Vendosje, lejen e shfrytëzimit /certifikate perdorimi nga organet kompetente) dhe kontratën noteriale të qerasë në rast se vendodhja e kantierit është me qera.
- Leje Mjedisi nga QKL (përkatëse) në përputhje me ligjin.
- Dokumentacioni (deklarata) doganore dhe /ose fatura tatimore që vërteton pronësinë e linjës (makineri/pajisje) për prodhim inertesh.

- Ky kusht nuk përmbushet nga ana e operatorit ekonomik, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar për disponimin e kantierit për prodhimin e inerteve në pronësi ose me qera.

X. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.12/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:

2.3.12 Në mënyrë që të krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike dhe standartet e kërkuara, 5 (pesë) ditë përpara hapjes së ofertave, deri në orën 09.00 të ditës respektive, operatori ekonomik i interesuar për pjesëmarrje në procedurën e prokurimit duhet të paraqesë pranë autoritetit kontraktor ***një mostër për:***

- ***Tuba Gize me Gote (dhe me Sistem T-Lock) me diametër DN300 dhe DN400, të shoqëruar me Skedën Teknike përkatëse, si dhe Çertifikatat ISO të prodhimit.***
- **Mosdorëzimi i mostrës për secilën pajisje të kërkuar ditën e përcaktuar përbën kusht për s’kualifikim.**
- Ky kusht nuk përmbushet nga ana e operatorit ekonomik, pasi nuk është paraqitur pranë autoritetit kontraktor në datën dhe orën e përcaktuar për dorëzimin e mostrave të kërkuara në këtë pikë, e cila përbën kusht për s’kualifikim.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Informojmë Operatorin Ekonomik: “**LA - OR**” Sh.p.k., me seli: *Tiranë, Berzhitë, BERZHITË, Autostrada Tiranë - Elbasan, Km. 6, “PALMA NOVA*”, me numër Nipt-i: **K71420003R**, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej: **573 761 092.73** (pesëqind e shtatëdhjetë e tre milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e nëntëdhjetë e dy pikë shtatëdhjetë e tre) **lekë pa TVSH**, është **identifikuar si Oferta e suksesshme.**

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “*Për Prokurimin Publik*”.

Titullari i Autoritetit Kontraktor