

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

UJESJELLES-KANALIZIME SH.A- SARANDE

Sarande, me 08.07.2018

Për : “NOVAMAT”, SHPK NIPT K81615002O

Procedura e prokurimit : **Kerkese per propozim**

Numri i references se procedures : **REF-55713-04-07-2020**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“BLERJE POMPE PER LARGIMIN E UJERAVE TE NDOTURA KSB, KRTE150-401/374UEG-S”**

Fondi limit : **4.600.000 (kater milion e gjashteqindmije) leke pa tvsh**

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: **çmimi më i ulët**

Publikime të mëparshme : **Buletini i Njoftimeve Publike nr. 19, date 14 Prill 2020**

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. “ALBA LIGHT” shpk Nipt. L41307038I me oferte 2,600,000 (leke pa TVSH)
2. “LUAR Bros” shpk Nipt. L72322004M me oferte 3,864,000 (leke pa TVSH)
3. “MUHOPLUS LTD” shpk Nipt. L52317046G me oferte 3,960,000(leke pa TVSH)
4. BOE "AL-NOBEL" sh.p.k Nipt. K72107012N & “COGREN” shpk Nipt. J74818825K me oferte 3,999,998 (leke pa TVSH)
5. “NOVAMAT” shpk Nipt. K81615002O me oferte 4,100,000 (leke pa TVSH)
6. “TIMAK” shpk Nipt. L62030020B me oferte 4,340,000 (leke pa TVSH)
7. “GENERAL PLUS” shpk Nipt. L82020015J me oferte 4,347,000 (leke pa TVSH)
8. “ASI-2A CO” shpk Nipt. K53002402C me oferte 4,377,000 (leke pa TVSH)
9. “A.M.U” shpk Nipt. K14229210F me oferte 4,495,000 (leke pa TVSH)

Jane s.kualifikuar ofertuesit e meposhtem, perkatesisht :

1. Operatori “ALBA LIGHT” shpk

Kriteret e Pergjitheshme te Kualifikimit

Nga shqyrtimi i Ekstraktit te QKB-se te ketij OE, rezulton qe ky operator nuk ka per objekt te aktivitetit te tij ekonomik, objektin e prokuruar nga AK, pra ky OE ne fushën e veprimtarise

ekonomike te tij, nuk ka asnjë aktivitet per tregetimin, Importimin, shitjen me shumice etje. te matrialeve hidraulike, elektromotoreve, pompave apo cdo element tjetër qe përfshijne si fushe te veprimtarisë se tij, objektin e prokuruar. Nga dokumentacioni OE rezulton te kete si objekt te aktivitetit te tij, veprimtari ne tregetimin dhe shitjen e materialeve elektrike per objekte te ndryshme, por jo per natyre te objektit te prokuruar nga AK.

Kriteret e Vecanta te Kualifikimit

1. Per Piken 2.3.1

Per te provuar pervojen e meparshem operatori ekonomik ka dorezuar fatura shitje.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se nje pjese e faturave nuk lexohen qarte, dhe ne ato fatura qe lexohen qarte, nuk ka asnjë zë, ku te jetë i ngjashem me zërin e prokuruar ne preventin e AK “Blerje Pompe”, por ne këto fatura ka vetëm shitje te matrialeve elektrike dhe asnje zë per shitje pompe, qe shërben ne furnizimin me uje apo largimin e ujrave te ndotura .

Sa më sipër, KVO vlerëson se operatori ekonomik nuk vërteton se gëzon eksperiencë të mëparshme në përputhje me natyren dhe volumin e punes te objektit te prokuruar nga AK dhe me kërkesat e përcaktuara ne piken 2.3.1 .

Nese kjo oferte do te ishte e vlefshme,ajo do ti nenshtrohej regullave te percaktuara qart ne Nenin 66 pika 5, te VKM Nr. 914, date 29.12.2014 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 402, DATË 13.05.2015, ME VENDIMIN NR. 823, DATË 23.11.2016 DHE ME VENDIMIN NR. 797, DATË 29.12.2017”, pasi vlera e ofertes te OE prej 2,600,000 pa TVSH eshte me < se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme. Nga sa me siper oferta e paraqitur nga OE vlersohet nga KVO-ja si anomalisht e ulet.

Nga sa me siper dhe ne mbeshteje te Ligji te Prokurimit Publik Nr. 9643, datë 20.11.2006 te ndryshuar me Ligjin Nr. Ligjin Nr.103/2018, Neni.46 dhe Nenit 55, KVO-ja vlerëson se, oferta e OE “ALBA LIGHT” shpk, nuk eshte e suksesshme, pasi nuk permbushen te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.

2. Operatori “Luar Bros” shpk

Specifikimet Teknike

Nga shqyrtimi i dokumentacionit te DST-se dhe ne mbështetje te korespondence qe AK ka shkëmbyer me OE, KVO-ja vendose te mos e kualifikoj ofertën e OE “LUAR Bros” si te sukseseshme, per me tepër ju sqarojmë:

1. KVO-ja nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik te ofertës se OE, konkludon se kjo oferte nuk eshte lidhur ngushtësisht me **nevojën imediate** te AK, per blerje pompe dhe mos realizimin e asnjë punimi shtese per instalimin e tyre.

2. KVO-ja vlerëson se mënyra e instalimit dhe permasat e montimit janë pjesë e **kriterve të dokumentacionit** të hartuar nga AK dhe në specifikimet teknike theksohet se ato duhet të respektohen rigorozisht.
3. KVO-ja do të pranonte produktin që ju ofroni, si një produkt me parametra teknik të kenaqshëm, në qoftë se qëllimi i këtij procesi prokurimi do të ishte ndertimi i një stacioni të ri pompimi, ku OE ose AK do të lejonte vetes **testimin** e stacionit dhe të këtij produkti të ofruar.
4. Nisur nga shqyrtimi i dokumentacionit të tenderit dhe korrespondencave shkresore, qëllimi dhe titulli i objektit të prokurimit përcaktojnë qartë kushtet dhe hapsirën e realizimit të objektit për çdo OE që oferton për këto procedura.
5. KVO-ja konkludon, nisur dhe nga puna e perditeshme në stacionin e ujrave të zeza, se ndërhyrja në këto stacion për modifikime apo zëvendësime të pjesëve teknike të bazamenteve të pompave ekzistuese, është një punë që, kërkon angazhimin e shumë faktorëve dhe aktoreve, lejet respektive për ndërhyrje, tharje stacioni, ndërpreje punë të stacionit, ndotje të mjedisit, etj, gjë që në fakt, nuk është qëllimi i kësaj procedure.

Nga sa më sipër dhe në mbështetje të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 9643, datë 20.11.2006 të ndryshuar me Ligjin Nr. Ligjin Nr.103/2018, Neni.46 dhe Nenit 55, KVO-ja vlerëson se, oferta e OE “LUAR Bros” shpk, nuk është e suksesshme, pasi nuk përmbushen të gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se të hartuar nga AK.

3. Operatori “MuhoPlus” shpk

Specifikimet teknike

Nga shqyrtimi i dokumentacionit për të dhënat teknike të pompës të paraqitur nga OE “Pompa CAPRARI”, rezulton se pompa nuk përmbush specifikimet teknike të DT, për më tepër pompa e ofruar, nuk është në fuqinë e kërkuar sipas specifikimeve teknike, 37kW, por është më e madhe pra 42kW, gjë që kërkon jo vetëm blerje pompe, por dhe punime shtese në panelin e komandimit. Nisur nga sa më sipër produkti i ofruar nga OE nuk përmbush të gjitha kërkesat e dokumentacionit të tenderit.

Nga sa më sipër dhe në mbështetje të Ligjit të Prokurimit Publik Nr. 9643, datë 20.11.2006 të ndryshuar me Ligjin Nr. Ligjin Nr.103/2018, Neni.46 dhe Nenit 55, KVO-ja vlerëson se, oferta e OE “MUHOPLUS” shpk, nuk është e suksesshme, pasi nuk përmbushen të gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se të hartuar nga AK.

4. Operatori BOE "AL-NOBEL" shpk & "COGREN" shpk

Kriteret e Vecanta te Kualifikimit

1. Per piken 1 a)

Formulari i ofertes nuk eshte dorzuar i sakte, pasi ne te volumi i realizimit per blerjen e pompes eshte me sasi 1 dhe jo me sasi 2 sic eshte kerkuar ne perezervimin e prokuruar nga AK.

2. Per Piken 2.2.1

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se, per OE "AL-NOBEL" shpk nuk eshte dorezuar vertetim nga Administrata e Qeverisjes Vendore te Bashkise Tirane, qe verteton shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore per 2019.

Theksojme qe, te gjitha palet qe marrin pjese ne nje kontrat bashkepunimi duhet te paraqesin dokumentacione ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike te cilat duhet te permbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje. Ne perputhje me kerkesat e pikes 3 te Nenit 74. **VKM Nr. 914, date 29.12.2014 "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, I NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 402, DATË 13.05.2015, kjo pike nuk permbushet nga BOE.**

3. Per piken 2.3.5

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se autorizimi si "Tregetar I Autorizuar" per kompanin "AL-NOBEL" sh.p.k eshte i perkthyer ne gjuhen shqipe, por jo i noterizuar sipas kerkesave te DST-se te hartur nga AK.

Nga sa me siper dhe ne mbeshteje te Ligji te Prokurimit Publik Nr. 9643, datë 20.11.2006 te ndryshuar me Ligjin Nr. Ligjin Nr.103/2018, Neni.46 dhe Nenit 55, KVO-ja vlersone se, oferta e BOE "AL-NOBEL" sh.p.k & "COGREN" shpk, nuk eshte e suksesshme, pasi nuk permbushen te gjitha kriteret dhe kerkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.

5. Operatori "GENERAL PLUS" shpk

1. Per Piken 2.3.1

Per te provuar pervojen e meparshem operatori ekonomik ka dorezuar fatura shitje.

Por nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se zëra te ngjashem me zërin ne preventivin e prokuruar nga AK, janë zërat : Pompe E7 nr.fature 79216469 me vlere 61,930 lek pa TVSH, Transfer Pomp Package nr,fature 79211087 me vlere 292,337 lek pa tvsh, pompe presioni nr.fature 70777437 me vlere 89,760 lek pa tvsh. Nga sa me sipër nëse analizohet shuma e zërave me vlere tot=444,027 lek pa tvsh, e cila eshte me e vogël se 40% e vlerës se prokuruar 1,840,000 lek pa tvsh nga AK. Nga sa me sipër OE nuk permbushet kerkesat dhe kushtet e percaktuara ne piken 2.3.1 te DST-se te hartuar nga AK.

Sa më sipër, KVO vlerëson se operatori ekonomik nuk vërteton se gëzon eksperiencë të mëparshme, në përputhje me volumin e punes te objektit te prokuruar nga AK dhe me kërkesat e përcaktuar ne piken 2.3.1.

Nga sa me siper dhe ne mbeshteje te Ligji te Prokurimit Publik Nr. 9643, datë 20.11.2006 te ndryshuar me Ligjin Nr. Ligjin Nr.103/2018, Neni.46 dhe Nenit 55, KVO-ja konkludon se, oferta e OE “GENERAL PLUS” shpk, nuk eshte e suksesshme, pasi nuk permbushen te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.

6. Operatori “ASI 2A-CO” shpk

1. Per piken 2.2.1

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se per OE “ASI 2A-CO” shpk rezulton te kete aktivitet/ose seli te ushtrimit te aktivitetit dhe ne Bashkine Tirane, per te cilen nuk eshte dorezuar vertetim nga Administrata e Qeverisjes Vendore, qe verteton shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore per 2019.

2. Per Piken 2.3.1

Per te provuar pervojen e meparshem operatori ekonomik ka dorezuar pune te ngjashme

1. “Rikonstruksioni i Stacionit te Pompimit Karbunar”

Por nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se vlera e këtij objekti sipas kontratës eshte 1,735,000 lek pa TVSH e cila eshte me e vogël se vlera e kërkuar ne kriteret e pikes 2.3.1, pra eshte me e vogël se 40% e fondit limit te prokuruar =1,840,000. Per me teper nëse analizon situacionin përfundimtar te punës se ngjashme, rezulton se ze i ngjashem me zërin e prokuaruar nga AK, eshte vetëm “Elektropompe Horzionatele” vlera e te cilës eshte 800,000.

Sa më sipër, KVO vlerëson se operatori ekonomik nuk vërteton se gëzon eksperiencë të mëparshme në përputhje me volumin e punes te objektit te prokuruar nga AK dhe me kërkesat e përcaktuar ne piken 2.3.1.

3. Per Piken 2.3.5

Nga shqyrtimi i dokunetacioni rezulton se OE nuk ka dorezuar asnjë **autorizim** per plotësimin e kërkesave te kësaj pike te përcaktuar ne DST-ne e hartuar nga AK.

Nga sa me siper dhe ne mbeshteje te Ligji te Prokurimit Publik Nr. 9643, datë 20.11.2006 te ndryshuar me Ligjin Nr. Ligjin Nr.103/2018, Neni.46 dhe Nenit 55, KVO-ja konkludon se, oferta e OE “ASI 2A-CO” shpk, nuk eshte e suksesshme, pasi nuk permbushen te gjitha kriteret dhe kërkesat sipas DST-se te hartuar nga AK.

Duke u nisur nga sa me siper renditja e operatoreve ekonomik eshte si me poshte:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. "ALBA LIGHT" shpk Nipt. L413070381 | S'KUALIFIKUAR |
| 2. "LUAR Bros" shpk Nipt. L72322004M | S'KUALIFIKUAR |
| 3. "MUHOPLUS LTD" shpk Nipt. L52317046G | S'KUALIFIKUAR |
| 4. BOE "AL-NOBEL" sh.p.k Nipt. K72107012N & "COGREN"
shpk Nipt. J74818825K | S'KUALIFIKUAR |
| 5. "NOVAMAT" shpk Nipt. K81615002O | KUALIFIKUAR |
| 6. "TIMAK" shpk Nipt. L62030020B | KUALIFIKUAR |
| 7. "GENERAL PLUS" shpk Nipt. L82020015J | S'KUALIFIKUAR |
| 8. "ASI-2A CO" shpk Nipt. K53002402C | S'KUALIFIKUAR |
| 9. "A.M.U" shpk Nipt. K14229210F | KUALIFIKUAR |

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **Shoqerine** : "NOVAMAT", **SHPK, NIPT K81615002O**, **Adresa** : Tirane, Rruga "Ismail Qemali", Pallati Samos Tower, kt.8, Nr. 41, Njesia Nr.05,

se oferta e paraqitur, me vlere : 4,100,000(katermilion e njeqindmije) leke pa tvsh

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *Ujesjelles Kanalizime sh.a Sarande* kopjen e sigurimit të kontratës, si dhe te paraqiteni per nenshkrimin e kontrates, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë më datë **13.05.2020**

Ankesa : Ka patur ankese nga OE "MUHOPLUS LTD" sh.p.k me date 14.05.2020. Ka marre pergjigje me date 19.05.2020.

Ka patur ankese nga OE "Luar Bros" sh.p.k me date 19.05.2020. Ka marre pergjigje me date 26.05.2020.

Ka patur ankese nga OE "ALBA LIGHT" shpk me date 22.05.2020. Ka marre pergjigje me date 29.05.2020

Pasi OE "Luar Bros" sh.p.k ka paraqitur ankese ne Komisionin e Prokurimit Publik, procedura eshte pezulluar nga KPP me Vendim Nr. 485/1, date 3/6/2020.

Me vendimin nr. 236/2020 date 03.07.2020, Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur :

"Te mos pranoje ankesen e operatorit ekonomik "Luar Bros" sh.p.k, per proceduren e prokurimit "Kerkese per propozim" me nr. REF-55713-04-07-2020, me objekt : "BLERJE

**POMPE PER LARGIMIN E UJERAVE TE NDOTURA KSB, KRTE150-401/374UEG-S”,
me fond limit 4.600.000(katermilion e gjashteqindmije) leke pa tvsh, zhvilluar me date
30.04.2020 nga AK Ujesjelles-Kanalizime sh.a Sarande.**

AK lejohet te vazhdoje me hapat e metejshem te procedures se prokurimit”