

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "OBJEKTI 2 KATE, LAC", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	50.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	60.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	60.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	70.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	32.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	14.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	6.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	150.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	250.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	200.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyeshek ekzistuese	m2	14.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritareshek ekzistuese	m2	10.00
9	An2.405	Cmontim pragje dycr, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	5.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m	200.28
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	6.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h - 4 m me drejtues, me krah	m2	200.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	200.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	500.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento I: 2, t = 7 cm Jashte	m2	400.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	22.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	7.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (P'erforcim)	m3	90.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	1.50
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.80
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.90
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	200.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	520.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	40.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	200.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	200.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	100.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarrace)	m3	10.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	100.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	5.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copc	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	18.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	24.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	14.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	4.00
3	2.383/1	F V dycr te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	18.00
4	2.386/1	F V dycr te brendeshme metalike te blinduara.	m2	8.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	100.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	100.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	50.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi memeri	m2	4.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	80.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	85.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	100.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	200.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dycr dritare memeri	m2	6.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	620.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	400.00

		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XIV.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenimi: Te gjithë cmimet e zerave si edhe analizat e cmimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE SIA	SASI A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	1
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartasi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	3
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	2
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	2
8	An.-1R	F.V. Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	2
9	An.-1B	F.V. Brryl Ø 50x 2"	cope	2
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	5
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	3
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	6
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	85
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	1
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{kes} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	3
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	3
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ³	1
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllaka hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguar per rrethim	m ²	14
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	8
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	2
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	2
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	65
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	1
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	300.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	300.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	300.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	600.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	600.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	600.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	550.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	550.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	5.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	5.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	40.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	15.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	15.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	15.00

16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	15.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	14.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	12.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	12.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	3.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	14.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	14.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	5.00
		Shuma		
III.		Punime sistemine te Jashtine		
1	2.26/a	Gernim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	25.00
2	2.19/a	Hedhje, trafshim, mbushje dheu me krah	m3	20.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	40.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m1	40.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	2.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur guroro PER TROTUARIN	m3	4.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI I KULTURES", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	18.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	94.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	100.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	160.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje solceta b/a	m3	60.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	20.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	15.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	2000.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	1500.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	1000.00
7	An.	Punime emontim dhe rimontim dyresh ekzistuese	m2	100.00
8	An.	Punime emontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	60.00
9	An2.405	Emontim pragje dycr, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	12.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m1	701.45
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	15.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solcete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	1000.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	1500.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjeto + suva.	m2	1300.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	950.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	120.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Solceta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	50.00
2	2.121/1	Brez h/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	9.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	99.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 - 5mm	ton	6.00
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.42
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	7.82
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	414.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	3000.00
3	2.454	Kallepe per solceta dhe breza b/a	m2	160.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	600.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	600.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	150.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (taraco)	m3	70.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluesce me polisterol t=10 cm	m2	500.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	16.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m1	50.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	110.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	50.00
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	30.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	60.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	6.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	300.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	300.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	50.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	6.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	100.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m1	120.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	100.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	700.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	10.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	2200.00

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (jashte)	m2	1500
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te jashtme		
		<i>Shuma punime uderitimi I - XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE SIA	SASIA
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An -1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundrava vulvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Bryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikole PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ²	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshja me lokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 l=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a l =20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V liamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percejelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohite	cope	2
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishclator	cope	2
	2.501	F.V wc allafenga importi	cope	2
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	2
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	310.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	310.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	320.00
4	2.481/1	F.V percejelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,050.00
5	2.481/2	F.V percejelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,000.00
6	2.481/3	F.V percejelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,100.00
7	2.481/4	F.V percejelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	750.00
8	2.482/1	F.V percejelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	680.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	5.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	8.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	4.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	55.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	26.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	26.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	26.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	34.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	4.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	15.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	15.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	6.00
		Shuma		
III.		Punime sistemine te Jashtme		
1	2.26/a	Germin ekskavator me goma, kova 0.25m3 shikarkim auto	m3	40.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	25.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	66.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	66.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	4.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	6.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI I PARKUT", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	35.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	115.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	115.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	190.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	50.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	24.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	12.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	1000.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	650.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	250.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	32.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	24.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	10.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m1	400.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	12.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	250.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac 1 perzier M-25	m2	650.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	1149.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	1520.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	45.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	45.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	5.07
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.06
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4.95
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	240.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1200.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	80.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe terrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	220.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	220.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	120.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	22.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	220.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	9.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m1	24.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	32.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	24.00
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	8.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	20.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	12.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	220.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	220.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	30.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	4.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	62.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m1	75.00
7	2.326	Veshje me pllako majolike	m2	120.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	400.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	10.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	900.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	1100.00

		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sistemime te Jashtme		
		Shuma punime ndertimi I - XVI	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shënim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e çmimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NUJE SIA	SASIA
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rela +Panel e kompletuar Pruja 3-9m ² /h per Lartesi 50-38.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/6	F.V saracinaska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundravalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Bryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M	F.V.Galixhani mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) Lmax=50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.188	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h= 4 m	m ²	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekur (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekur (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekur (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.897/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bofler 80 litra,uje te ngrohete	cope	3
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	75
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	3
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	3
	An	Fikese zjarri me CO2 6 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	425.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	425.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	320.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	940.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	840.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	830.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	755.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	640.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	4.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	6.00
11	2.490/c	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00

16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	14.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	14.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	8.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Gërmim ekskavator me goma, kova 0,25m3 shikarkim auto	m3	35.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dlieu me krah	m3	20.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	70.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m1	70.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	3,50
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	7.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 142 Nr.2 (PALLATI I DENTISTEVE)", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	45.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	145.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	145.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	125.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	50.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	25.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	18.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	1400.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	810.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	320.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	74.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	46.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shikalle, me pllake granili te armuar	m2	12.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m1	650.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	18.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	320.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	810.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	1540.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm jashte	m2	1275.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	250.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	25.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	8.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	75.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	7.45
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.97
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	7.28
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	250.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1600.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	130.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	220.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	220.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	200.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	24.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	250.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	11.00
7	2.206	Kasete shikarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m1	32.00
9	2.209	Ulluk shikarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	32.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	52.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	34.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	12.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	230.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	230.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	60.00
4	2.268/a	Shikalle te jashtme montazhi mermeri	m2	6.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	120.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m1	125.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	200.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	650.00
9	2.268/a	Shikalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	12.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	2300.00

2	2.40/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	1540.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sistemime te Jashtme		
		Shuma punime ndertimi I - XVI	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NE SA	SH
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tok Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An-11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m³/h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	5
5	An-1K	F.V.Kundravalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi CIM 2"	cope	1
7	An-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An-1B	F.V..Dryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m²	8
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m²	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t =20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.83/7a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolicer 80 litra,uje te ngrohte	cope	2
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	2
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	1
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	410.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	410.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	420.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm²	ml	950.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm²	ml	100.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm²	ml	920.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm²	ml	650.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm²	ml	620.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	8.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	8.00
11	2.490/c	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	65.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	25.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	24.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	25.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	21.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	18.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	18.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	18.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	5.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	14.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	14.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	6.00
		Shuma		
III.		Punime sistemine te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	45.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	45.00
	2.268	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	115.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	115.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	10.50
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	8.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 136", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	25.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	95.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	100.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dhcu me auto deri 7.0 km	m3	170.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	52.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	13.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	11.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	1360.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	690.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	240.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyesht ekzistuese	m2	14.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresht ekzistuese	m2	12.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyesht, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	10.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m1	310.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (ripacim)	m3	11.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	240.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	690.00
3	2.350/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrije + suva.	m2	1360.00
4	Analize	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	1150.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	350.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	25.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	45.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4.50
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.20
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.20
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	240.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1360.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	80.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe terrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	240.00
2	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	240.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	90.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	13.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	240.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	13.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m1	16.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	28.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	20.00
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	12.00
3	2.383/1	F V dyesht te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	24.00
4	2.386/1	F V dyesht te brendeshme metalike te blinduara.	m2	8.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 50 mm	m2	240.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	240.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	80.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	4.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	74.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m1	78.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	90.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	310.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyesht dritare mermeri	m2	6.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1700.00

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (jaslite)	m2	1150.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/santitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		Shuma punime nderimi I - XVI	tek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	tek	

*Shënim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualii 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	N/E	S/A	S/S	A
I		Por vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatot				
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE				
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope			2
2	An-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope			1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope			6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope			5
5	An.-1K	F.V.Kundra valvul Ø 2"	cope			1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope			1
7	An - 1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope			3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope			4
9	An.-1B	F.V..Brryl Ø 50x 2"	cope			4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope			10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope			6
12	An -1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope			1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg			12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg			170
15	An-G.M.	F.V.Galixhani mekanik 1/3/4" depozite	cope			2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{mes} =50ml.)	cope			1
		SHUMA A				
B		PUNIME TE NDRYSHME				
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³			25
2	3.379	Nderim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³			5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³			8
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C18/20 t=20cm	m ³			2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton			0.07
9	2.129/1	Mure b/e t=20 cm, C 18/20, h ~ 4 m	m ³			1.2
10	4.4	F.V Pllake hekur (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton			0.003
11	4.4	F.V Profile hekur (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton			0.25
12	4.4	F.V Profile hekur (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton			0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton			0.06
14	3.637/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²			28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²			12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml			4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope			1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohite	cope			2
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg			85
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope			2
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope			2
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope			2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope			2
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope			1
		SHUMA B				
		SHUMA A+B				
II.		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml			350.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml			350.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml			350.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml			650.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml			720.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml			610.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml			650.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml			550.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope			10.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope			8.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope			2.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope			60.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope			22.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope			22.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	22.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	25.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	15.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	15.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	14.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	4.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	12.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	12.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	8.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0,25m ³ shkarkim auto	m3	35.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dlieu me krah	m3	35.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	70.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m1	70.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	3.50
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	7.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 135", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	25.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	95.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	100.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	170.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	52.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	13.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	11.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	1360.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	690.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	240.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	14.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	12.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalte, me pllake granili te armuar	m2	10.00
10	An2.324a	Prishje plintose pllake grez	ml	310.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	11.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, sivatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	240.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	690.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=6cm + rrjete + suva.	m2	1360.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	1150.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	350.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t= 10 cm, h ~ 4m	m3	25.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	45.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4.50
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.20
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.20
Shuma				
VII.				
Punime sklerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	240.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1360.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	80.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	240.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	240.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	90.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	13.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	240.00
6	2.203	Veshje kormize llamarine xingat	m2	13.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	16.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	28.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	20.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	12.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	24.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	8.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	240.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka poreclanat importi	m2	240.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	80.00
4	2.268/a	Shkalte te jashtme montazhi mermeri	m2	4.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	74.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	78.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	90.00
8	2.324/b	Plintose grez importi, h = 10 cm	m2	310.00
9	2.268/a	Shkalte montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	6.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1700.00

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e L-re (jashte)	m2	1150.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime uderimi I - XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shënim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e cimitve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE SIA	SASIA
I		Per vendosje Depozite ujl per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw + Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-35.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundravalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Bryll Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikota PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) Lmes=50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me kraha, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	26
2	3.379	Nderim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ²	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ²	2
8	2.168	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t =20 cm, C 16/20, h - 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pilake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V lamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shiriti bakri tokozimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokozimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohite	cope	2
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	99
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	2
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	2
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	330.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	330.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	330.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	650.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	640.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	820.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	400.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	350.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	8.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	6.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	55.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	21.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	23.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	23.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	14.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	14.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	2.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	3.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	4.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	4.00
		Shuma		8.00
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shtarkim auto	m3	35.00
2	2.19/a	Hedhje, rafshim, mbushje dheu me krah	m3	35.00
	2.288	Trotuar me pllaka granlli me boje pa borduren e betonit	m2	70.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m1	70.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	3.50
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	7.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 134", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m ³	25.0
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	95.0
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkarkim auto	m ³	100.0
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m ³	170.0
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m ³	52.0
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	13.0
3	2.426/I	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	11.0
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m ²	1360.0
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m ²	690.0
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m ²	240.0
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyeshek ekzistuese	m ²	14.0
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritareshek ekzistuese	m ²	12.0
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake graniti te armuar	m ²	10.0
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m ^l	310.0
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m ³	11.0
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	240.0
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m ²	690.0
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjeta + suva.	m ²	1360.0
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m ²	1156.0
5	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m ²	357.0
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	25.0
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	4.0
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m ³	45.0
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4.5
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.2
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.2
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepl				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m ²	240.0
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m ²	1360.0
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m ²	80.0
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	240.0
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m ²	240.0
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m ²	90.0
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m ³	13.0
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	240.0
6	2.203	Veshje kormize llamarine xingat	m ²	13.0
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.0
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m ^l	16.0
9	2.209	Uluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m ^l	28.0
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	20.0
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m ²	12.0
3	2.383/1	F V dycer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	24.0
4	2.386/1	F V dycer te brendeshme metalike te blinduara.	m ²	8.0
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m ²	240.0
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	240.0
3	An2.262/4	Shtresc betoni C 16/20 t = 40 mm	m ²	80.0
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m ²	4.0
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m ²	74.0
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m ^l	78.0
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	90.0
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m ²	310.0
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dycer dritare mermeri	m ²	6.0
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m ²	2000.0

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (jashte)	m2	1156.0
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I- XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenim: Te gjithë emimet e zërave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE SIA	SASI A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-I	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.404/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Bryll Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrja Pallati)	kg	170
15	An-G.M	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ²	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 l=20cm	m ³	2
8	2.160	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a l =20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinjje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.637/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V Ilamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohite	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishclator	cope	4
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shikarkim auto	m3	35.00
2	2.19/a	Hedhje, trafshim, mbushje dheu me krah	m3	35.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	70.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	70.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	3.50
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	7.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 116", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	45
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dorë 10 m, kategoria IV	m3	80
3	2.26/a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	80
4	2.37/2b	Transport materialc ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	115
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	42
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	10
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	990
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	690
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	210
7	An.	Punime emontim dhe rimontim dyesht ekzistuese	m2	25
8	An.	Punime emontim dhe rimontim dritaresht ekzistuese	m2	32
9	An2.405	Emontim pragje dyesht, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	14
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	360
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	10
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	210
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	690
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjeta + suva.	m2	994
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	980
5	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	195
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	21
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	63
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	5.9
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.9
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	6.2
		Shuma		
VII.				
Punime skeletie dhe kallepl				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	190
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1000
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	90
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	190
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	190
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	85
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarrace)	m3	12
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	190
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	11
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	18
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	95
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	8
3	2.383/1	F V dyesht te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	28
4	2.386/1	F V dyesht te brendeshme metalike te blinduara.	m2	8
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	190
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	190
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	60
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	4
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	77
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	82
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	85
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	360
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyesht dritare mermeri	m2	7
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1540

2	2.404/I	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (jashte)	m2	994
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>	tek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	tek	

*Shenim: Te gjithë cmimet e zerave si edhe analizat e cmimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE SIA	SASI A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-38.5m Hmin=38.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundravulvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi C1M 2"	cope	1
7	An-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Bryri Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V. Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba o rakorderi PE Depozit-hyrja Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhani mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	26
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ²	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ²	2
8	2.168	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgere metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ²	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohite	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V we allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sisteme te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	45.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	40.00
	2.288	Trotuar me plaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	80.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	80.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	4.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	8.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 115", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Gernim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	60.00
2	2.1/a	Gernim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	105.00
3	2.26/a	Gernim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	105.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	190.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	82.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	40.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	14.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	1500.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	1150.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	800.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	55.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	65.00
9	An2.405	Cmontim pragje dycr, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	12.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	600.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	39.30
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete li ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	800.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	1150.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	1533.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm jashte	m2	1600.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	390.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	44.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, li ~ 8 m	m3	6.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	60.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	9.20
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	7.16
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	8.73
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepl				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	400.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1600.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	150.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe terrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	400.00
2	2.200	Shtrese luster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	400.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	200.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	44.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	400.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	13.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	8
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	52.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	120.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	50.00
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	8.00
3	2.383/1	F V dycr te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	80.00
4	2.386/1	F V dycr te brendeshme metalike te blinduara.	m2	12.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese luster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	400.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	400.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	60.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	7.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	135.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	140.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	200.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	800.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dycr dritare mermeri	m2	12.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	3200.00

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	1550.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sistemime te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shënim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE SIA	SASI A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplax-UP+Rela +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V.Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Bryll Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	copa	10
11	An-1M.	F.V.Manikole PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub zingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zezë dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrja Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.F	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.379	Nderim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ²	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgarë metalike =4.2kg/m ³	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t =20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ²	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekur (150*150*1)mm bazamentil =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekur (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekur (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguar per rrethim	m ²	28
15	An	F.V Ilmarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V boiler 80 litra,uje te ngrohte	cope	4
	2.492	F.V tub zingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sisteme te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	50.00
2	2.19/a	Hedhje, rafshim, mbushje dlieu me krah	m3	45.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	80.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m1	80.00
	2.262/4	Slitrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	4.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur qurore PER TROTUARIN	m3	8.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 113", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	25.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	74.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	78.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	110.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	48.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	13.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	320.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	760.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	230.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	25.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	32.00
9	An2.405	Cmontim pragje dycr, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	14.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	350.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	13.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	230.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	763.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	870.00
4	Analize	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	846
5	3.761/3	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	311
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	24.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	64
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	6.20
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.10
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	6.20
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	220.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	870.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	110.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	220.00
2	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	220.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	110.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	12.00
5	2.239/a	Shtrese termoizohuese me polisterol t=10 cm	m2	220.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	14.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	18.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	85.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	24.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	12.00
3	2.383/1	F V dycr te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	28.00
4	2.386/1	F V dycr te brendeshme metalike te blinduara.	m2	8.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 50 mm	m2	220.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	220.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	80.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	4.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	76.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	80.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	110.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	350.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dycr dritare mermeri	m2	7.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1700.00

2	2.404/I	Boje hidropastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	870.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te jashtme		
		Shuma punime ndertimi I - XVI	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shënim: Te gjithë cmimet e zerave si edhe analizat e cmimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE SIA	SASIA
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw+Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-38.5m Hmin=38.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-I	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V.,Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V.,Brryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V.,Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhant elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ²	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozital C16/20 l=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4,2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a l=20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V we alufrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dyshemcje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	40.00
2	2.19/a	Hedhje, trafshim, mbushje dheu me krah	m3	35.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	78.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	78.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	3.50
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	7.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 109", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	80.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	180.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b -2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	180.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	280.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	80.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	23.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	18.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	850.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	1100.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	380.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	95.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	120.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te artuar	m2	34.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	620.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (ripatim)	m3	18.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	380.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llaç I perzier M-25	m2	1100.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshll t=5cm + rrjete + suva.	m2	1440.00
4	Analize	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	1320.00
5	3.761/3	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	224.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	37.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h - 8 m	m3	7.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	60.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	6.50
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.37
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	6.54
Shuma				
VII.				
Punime skelerle dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	220.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1440.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	120.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	380.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	380.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	210.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	31.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	380.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	14.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	8
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	24.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	96.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	38.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	8.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	44.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	22.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	370.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	370.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	80.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	6.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	126.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	132.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	210.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	620.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	14.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	2800.00

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	1442.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenim: Te gjitha emimet e zerave si edhe analizat e cmimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NIJE SA	SASI
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw + Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesl 50-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundravalu Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi C1M 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Bryri Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrja Pallat)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) Lmes=50ml)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 l=20cm	m ²	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a l =20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shiriti bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohete	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V wc allafenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V prizat bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
I	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	35.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	35.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	70.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te dardhura ne vend	m1	70.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	4.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	7.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 105", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	45.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	100.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	100.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	135.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	42.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	10.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	910.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	690.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	210.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyesht ekzistuese	m2	25.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresht ekzistuese	m2	32.00
9	An2.405	Cmontim pragje dycr, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	14.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	360.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	10.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	210.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac 1 perzier M-25	m2	690.00
3	2.350/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva,	m2	950.00
4	Analize	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	1140.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	21.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	60.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	5.90
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.90
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	6.20
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	190.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1000.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	90.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	190.00
2	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	190.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	85.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	12.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	190.00
6	2.203	Veshje kormize llamarine xingat	m2	11.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	18.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	32.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	12.00
3	2.383/1	F V dycr te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	28.00
4	2.386/1	F V dycr te brendeshme metalike te blinduara.	m2	8.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 50 mm	m2	190.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	190.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	60.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	4.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	77.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	82.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	85.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	360.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dycr dritare mermeri	m2	7.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1540.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	1100.00

		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime II/sanitare		
XVI.		Punime sistemime te jashtme		
		Shuma punime ndertimi I - XVI	lek	
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shënim: Te gjithë cmimet e zerave si edhe analizat e cmimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE S/A	SASI A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Brryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An.-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhani mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ²	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zek	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ²	2
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjerri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00

17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Pinime sistemine te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	35.00
2	2.19/a	Hedhje, trafshim, mbushje dheu me krah	m3	35.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	70.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m	70.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	4.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	7.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 104", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	35.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	110.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	110.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	195.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	80.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	24.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	13.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	380.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	560.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	320.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyesesh ekzistuese	m2	25.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	32.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shikalle, me pllake granili te armuar	m2	14.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	600.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	13.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	380.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	760.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	1930.00
4	Analize	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	1500.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	630.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	24.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	40.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	6.20
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.10
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	6.20
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepl				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	380.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	870.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	110.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	380.00
2	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	380.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	160.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	12.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	320.00
6	2.203	Veshje kormize llamarine xingat	m2	14.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	18.00
9	2.209	Uluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	32.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	24.00
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	12.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	28.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	12.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 50 mm	m2	350.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	350.00
3	An2.262/4	Shtresc betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	80.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	4.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	140.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	150.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	160.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	600.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	7.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1700.00

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	1535.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenim: Te gjithë cminet e zcrave si edhe analizat e cimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE SIA	SASIA
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatat		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V. Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V. Bryll Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V. Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	12
14	2.493	F.V tub te zera dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhani mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ²	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgaro metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ²	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/b	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohite	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal		cope	31.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis		cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis		cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis		cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular		cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dt=0.03A		cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A		cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A		cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A		cope	10.00
		Shuma			
III.		Punime sistemine te Jashtme			
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkatkim auto		m3	30.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah		m3	30.00
	2.28B	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit		m2	60.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te dardhura ne vend		m1	60.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE		m3	3.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN		m3	6.00
		Shuma			

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 100", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	45.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	80.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	80.00
4	2.37/2b	Transport materialc ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	115.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	44.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	24.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	10.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	990.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	690.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	210.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyesht ekzistuese	m2	25.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresht ekzistuese	m2	32.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyesht, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	14.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m1	400.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	10.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	210.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac 1 perzier M-25	m2	690.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrijele + suva.	m2	1100.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t= 7 cm Jashte	m2	1150.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	21.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	55.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	5.90
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.90
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	6.20
Shuma				
VII.				
Punime sklerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	190.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1000.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	90.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izollimi dhe tar race				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	190.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	190.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	85.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	12.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	190.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	11.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m1	18.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	32.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	8.00
3	2.383/1	F V dyesht te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m2	28.00
4	2.386/1	F V dyesht te brendeshme metalike te blinduara.	m2	8.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	190.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	190.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	60.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	4.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	77.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m1	82.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	85.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	360.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyesht dritare mermeri	m2	7.00
Shuma				
XI.				
Punime bojafatsje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (Brenda)	m2	400.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (jashte)	m2	1100.00

		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime II/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e cmimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 no fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NE SA	SASI A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Brryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhani mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.F	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne loko te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguar per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohite	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V we allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/c	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00

16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sistemine te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	42.00
2	2.19/a	Hedhje, rafshim, mbushje dheu me krah	m3	42.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	71.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m1	71.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	3.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	6.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 96", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	45.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	80.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekkavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	80.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	115.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	42.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	10.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	990.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	690.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	210.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	25.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	32.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	14.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m1	360.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	10.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	210.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	690.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	950.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1:2, t = 7 cm jashte	m2	950.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	21.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	55.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	5.90
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.90
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	6.20
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	190.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1000.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	90.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	190.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	190.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	85.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	12.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	190.00
6	2.203	Veshje kormize llamarine xingat	m2	11.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m1	18.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	32.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	8.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	28.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	8.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	190.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	190.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	60.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	4.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	77.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m1	82.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	85.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	360.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	7.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1540.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	950.00

16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kaseto plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	42.00
2	2.19/a	Hedhje, rafshim, mbushje dheu me krah	m3	42.00
	2.288	Trotuar me plleka granili me boje pa borduren e betonit	m2	68.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m1	68.00
	2.262/4	Slitrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	3.50
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	6.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 93/3", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	80.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	150.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	150.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	220.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	75.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	38.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	15.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	1300.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	650.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	350.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	34.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritarsh ekzistuese	m2	32.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te arnuar	m2	12.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m1	700.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	15.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	350.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac 1 perzier M-25	m2	650.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	1500.00
4	Analize	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	1200.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	220.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	40.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	7.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	130.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	5.30
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.46
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	6.66
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	380.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1600.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	120.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe terrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	380.00
2	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	380.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	150.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	30.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	350.00
6	2.203	Veshje kormize llamarine xingat	m2	14.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m1	32.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	32.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	39.16
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	7.42
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	68.14
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	22.98
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 50 mm	m2	380.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	380.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	40.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	6.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	110.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m1	110.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	150.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	700.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	12.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1700.00

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilësi e l-re (jashtë)	m2	1200.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shënim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE SIA	SASIA
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatot		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-8m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.404/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundravalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Bryll Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub zingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhani mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, ralfshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitet C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgarë metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h - 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	2
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	2
	2.492	F.V tub zingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	2
	2.514	F.V pilet dyshemeje Ø40 mm	cope	1
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	2
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	400.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	410.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	380.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	950.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	900.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	910.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	650.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	610.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	8.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	7.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	60.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	25.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	25.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	25.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	25.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	18.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	18.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me I2 modular	cope	18.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	20.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	20.00
23	2.490/1 d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Germin ekskavator me goma, kova 0.25m3 shikarkim auto	m3	45.00
2	2.19/a	Hedhje, trafshim, mbushje dheu me krah	m3	40.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	60.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m1	60.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	2.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	4.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 90", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Gernim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m ³	40.00
2	2.1/a	Gernim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	102.00
3	2.26/a	Gernim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkarkim auto	m ³	102.00
4	2.37/2b	Transport materiale nderimi, dheu me auto deri 7.0 km	m ³	160.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m ³	45.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	22.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	5.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m ²	60.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m ²	450.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m ²	250.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m ²	25.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m ²	20.00
9	An2.405	Cmontim pragje dycr, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m ²	12.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m ^l	250.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m ³	6.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	250.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m ²	450.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrije + suva.	m ²	873.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m ²	850.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	42.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	4.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m ³	35.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	3.20
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.10
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.40
		Shuma		
VII.				
Punime skelcrie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m ²	250.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m ²	880.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m ²	40.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	250.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m ²	250.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m ²	70.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarrace)	m ³	12.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	230.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m ²	14.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m ^l	22.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m ^l	32.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	14.00
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m ²	2.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	14.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m ²	6.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m ²	240.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	200.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m ²	70.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m ²	3.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m ²	70.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m ^l	72.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	70.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m ²	320.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m ²	6.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatlaje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m ²	1200.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m ²	850.00

		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>		lek
			Shuma I	
			Fondi Rezerve 3%	
			Shuma Totale	lek

*Shenim: Te gjitha cmimet e zerave si edhe analizat e cmimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NE SA	SA A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V.,Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V.,Bryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V.,Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhani mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50(ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozital C16/20 l=20cm	m ²	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.120/1	Mure b/a l =20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Parcejelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohete	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percejelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percejelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percejelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percejelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percejelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00

16	2.485/1	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sistemine te Jashtme		
1	2.26/a	Germin ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	30.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	30.00
	2.288	Trotuar me pllaka granit me boje pa borduren e betonit	m2	60.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m1	60.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	3.00
	An.104/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	5.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 89", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Gernim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	40.00
2	2.1/a	Gernim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	95.00
3	2.26/a	Gernim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	95.00
4	2.37/2b	Transport materiale nderimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	140.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	60.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	30.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	10.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	120.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	450.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	80.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	24.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	14.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te arnuar	m2	8.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	250.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	10.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	80.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	450.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	974.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	850.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	25.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4.31
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	45.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	3.81
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.06
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.73
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	225.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	100.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	67.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/zolimi dhe terrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	250.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	250.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	100.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (terrace)	m3	25.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	250.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	8.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	24.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	32.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	20.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	4.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	18.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	8.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	250.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	250.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	50.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	4.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	70.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	74.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	100.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	300.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	8.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1100.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	850.00

		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>		<i>tek</i>
			Shuma I	
			Fondi Rezerve 3%	
			Shuma Totale	<i>tek</i>

*Shenim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJESIA	SASITETI
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filler bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V.Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V.Reduksion Ø2" x 1 a 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Bryd Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikole PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhani mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.F	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj val antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V Ilamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ugrohte	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjarr me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00

16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Gernim ekskavator me goina, kova 0.25m3 shkurkim auto	m3	40.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	40.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	70.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m	70.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	3.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	6.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 81", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	80.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	160.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	160.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	240.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	120.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	50.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	16.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	1600.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	800.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	600.00
7	An.	Punime emontim dhe rimontim dyeresh ekzistuese	m2	90.00
8	An.	Punime emontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	104.00
9	An2.405	Emontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te annuar	m2	14.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	800.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	16.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	600.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	800.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	2500.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	900.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	220.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	60.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	12.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	155.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 - 5mm	ton	6.20
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.40
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4.80
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	600.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	2600.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	150.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	600.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	600.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	250.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	50.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	550.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	14.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	8
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhine	ml	66.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	60.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	40.00
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	38.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	24.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	500.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	500.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	50.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	12.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	210.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	220.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	250.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	800.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	14.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1050.00

2	2.404/1	Boje hidropastike importi cilesi e l-re (jashte)	m2	950.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	MASA	SASI
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=69m	cope	1
3	An.-T	F.V. Tape Ø 2"	cope	8
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø83x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Brryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	8
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeza dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne loka te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m ²	5
3	3.471b	Mbushje, rafshim, ngjeshja me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrothim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2 a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohite	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V wc allafenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjari me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jaslite muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sistemine te Jashtme		
1	2.26/a	Gerrim ekskavator me goina, kova 0.25m3 shkakim auto	m3	50.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	45.00
	2.288	Trotuar me plaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	80.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	80.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	4.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	8.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 56", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	45.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	105.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	105.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	175.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	34.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	9.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	7.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	100.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	586.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	170.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyeresh ekzistuese	m2	25.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritarësh ekzistuese	m2	24.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	12.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m1	254.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	7.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	170.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llaç I perzier M-25	m2	586.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	820.00
4	Analize	Torkretim me llaç cimento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	750.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/ar me				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	16.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	42.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/ar me Ø 3 ~ 5mm	ton	3.90
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.60
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.80
Shuma				
VII.				
Punime skeleric dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	140.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	820.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	60.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	170.00
2	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	140.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	110.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	13.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	140.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	12.00
7	2.206	Kascte shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m1	18.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	32.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e 1-re.	m2	24.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	6.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 50 mm	m2	150.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	150.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	80.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	72.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m1	74.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	110.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	240.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	12.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	1200.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e 1-re (jashte)	m2	750.00
Shuma				

XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime II/sanitare		
XVI.		Punime sistemine te Jnshtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>		<i>lek</i>
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale		<i>lek</i>

*Shenim: Te gjithë cinitet e zerave si edhe analizat e emineve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE S	SASI A
I		Per vendosje Depozite uji par furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-38.5m Hmin=38.5m Hmax=69m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø83x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Brryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V. Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.471b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 l=20cm	m ³	2
8	2.169	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ³	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a l =20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Gria te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llmarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokozimi, profil zingato e bakorizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishclator	cope	4
	2.501	F.V we allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dyshemcje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00

17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sisteme te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	40.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	40.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	70.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m1	70.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	4.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	6.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE
Objekti: "PALLATI 54", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	30.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	60.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	60.00
4	2.37/2b	Transport materiale nderimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	90.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	26.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	13.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	6.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	55.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	600.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	140.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	13.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	14.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te anuar	m2	4.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	140.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	6.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	140.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llaç I perzier M-25	m2	400.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjeta + suva.	m2	520.00
4	Analize	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 7 cm jashte	m2	620.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Solceta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	15.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	32.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	3.90
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.30
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.50
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	130.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	580.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	40.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	130.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	130.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	60.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	7.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	130.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	12.00
7	2.206	Kasete shikarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	12.00
9	2.209	Ulluk shikarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	24.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DJE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	12.40
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.35
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	21.57
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	7.27
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	130.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	130.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	40.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	60.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	62.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	60.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	250.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	8.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1050.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	620.00

		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime nderimi I - XVI</i>		lek
		Shuma I		
		Shuma Totale		lek

*Shenim: Te gjithë cimitet e zerave si edhe analizat e cimitëve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	ZJJE S/A	SASI A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartes 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V. Tapa Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundravalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Brryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrja Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	20
2	3.379	Nderim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazement per depozitat C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.120/1	Mure b/a t =20 cm, C 16/20, h - 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazementi =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguar per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	2
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2
	2.501	F.V we allafrenga importi	cope	2
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	1
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00

16	2.485/1	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Gerrim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shikarkim auto	m3	20.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	20.00
	2.268	Trotuar me plaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	40.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	40.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	2.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	4.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 53", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	35.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	90.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	90.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	135.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soletu b/a	m3	32.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	6.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	130.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	485.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	150.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	20.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	22.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	8.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	160.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	6.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	150.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	485.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	720.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento I: 2, t = 7 cm Jashte	m2	750.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	15.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	40.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	3.80
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.55
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.75
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	130.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	720.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	50.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	150.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	150.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	90.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	9.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	160.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	11.00
7	2.206	Kascte shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	15.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	24.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	14.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	16.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	6.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	150.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	150.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	80.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	72.00
6	2.29	Bardura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	74.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	110.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	240.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	12.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1200.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	720.00
		Shuma		

XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>		<i>lek</i>
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale		<i>lek</i>

*Shënim: Te gjithë emimet e zërave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NE SIA	SASI A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filler bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø3x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V. Brryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikole PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrja Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{res} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalash ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozital C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t =20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.637/a	F.V Grila te xinguar per rrothim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	2
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohite	cope	2
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2
	2.501	F.V we allafrenga importi	cope	2
	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	1
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00

17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goina, kova 0.25m ³ shkarkim auto	m ³	30.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m ³	30.00
	2.288	Trotuar me pllaka granit me boje pa borduren e betonit	m ²	50.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m ¹	50.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m ³	2.50
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m ³	4.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 52", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	27.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	85.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	85.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	133.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	25.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	9.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	6.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	90.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	472.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	160.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyesht ekzistuese	m2	25.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresht ekzistuese	m2	22.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te amuar	m2	8.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	205.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	6.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h - 4 m me drejtues, me krah	m2	150.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac 1 perzier M-25	m2	472.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	673.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	716.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	15.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	40.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	3.80
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.55
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.75
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	130.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	720.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	50.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	150.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	150.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	90.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarrace)	m3	9.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	160.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	11.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	15.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	24.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	12.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	14.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	6.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	150.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	150.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	80.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	72.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	74.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	110.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	240.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	12.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1100.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	710.00
Shuma				

XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sistemine te Jashture		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>		lek
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale		lek

*Shënim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e cimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	MI NJ SI	SASI A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 50-36.5m Hmin=30.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundravalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	copa	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø83x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V.Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Brryl Ø 50x 2"	copa	4
10	An-1N.	F.V. Nipel 2"	cope	10
11	An-1M	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrja Pallati)	kg	170
15	An-G.M	F.V.Galixhani mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ²	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgarë metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekur (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekur (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekur (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguar per rrethim	m ²	28
15	An	F.V lamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohite	cope	2
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelntor	cope	2
	2.501	F.V we allafrenga importi	cope	2
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	1
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/c	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00

17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/cl.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/cl.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/cl.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/cl.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sisteme te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	35.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dlieu me krali	m3	35.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	58.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m	58.00
	2.262/4	Slitrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	3.00
	An.164/1a	Mbushje me cakelli e gur gurore PER TROTUARIN	m3	6.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 47", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Gerrim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	65.00
2	2.1/a	Gerrim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	125.00
3	2.26/a	Gerrim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	125.00
4	2.37/2b	Transport materiale nertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	180.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	60.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	30.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	12.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	1100.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	550.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	350.00
7	An.	Punime emontim dhe rimontim dyesht ekzistuese	m2	34.00
8	An.	Punime emontim dhe rimontim dritaresht ekzistuese	m2	28.00
9	An2.405	Emontim pragje dyesht, dritaresht, shkalle, me pllake granili te annuar	m2	12.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m	400.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (ripacim)	m3	12.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	270.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	550.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjele + suva.	m2	1180.00
4	Analize	Torkretim me llac cimento I: 2, t = 7 cm jashte	m2	900.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cimento I: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	110.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	38.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforeim)	m3	75.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4.50
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.60
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4.39
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	350.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1250.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	80.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe terrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	350.00
2	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	350.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	120.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (terrace)	m3	30.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	300.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	10.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m	12.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m	32.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	24.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.00
3	2.383/1	F V dyesht te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	24.00
4	2.386/1	F V dyesht te brendeshme metalike te blinduara.	m2	8.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 50 mm	m2	350.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	350.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	30.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	4.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	120.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m	125.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	120.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	400.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyesht dritaresht mermeri	m2	10.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1200.00

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	920.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e cmimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-38.5m Hmin=38.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Brryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depoziti-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) Lines=50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rrore natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgere metalike =4.2kg/m ³	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h= 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Plake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektrode tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilet dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	350.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	350.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	320.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	950.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	920.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,020.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	680.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	610.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	9.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	8.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24- vende	cope	2.00
12	2.487/e	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	68.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	25.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	24.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	25.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	25.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	19.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	18.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	18.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	4.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	20.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	19.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	8.00
		Shuma		
III.		Punime sistemine te Jushme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkarkim auto	m ³	42.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m ³	38.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m ²	65.00
	2.291	Bordura trotuarit 25x12cm te derdhura ne vend	m ^l	65.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m ³	3.50
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m ³	6.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE
Objekti: "PALLATI 45", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	65.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	125.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	125.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	180.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	56.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	23.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	12.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	1100.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	550.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	270.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dycersh ekzistuese	m2	34.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	28.00
9	An2.405	Cmontim pragje dycer, dritare, shikalle, me pllake granili te armuar	m2	12.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	400.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	12.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	270.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac 1 perzier M-25	m2	550.00
3	2.368/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	1250.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	1200.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	160.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	28.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	60.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	6.20
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.40
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4.14
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	260.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1300.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	75.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	290.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	290.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	150.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	50.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	190.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	8.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	26.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	32.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	24.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5.00
3	2.383/1	F V dycer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	32.00
4	2.386/1	F V dycer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	12.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	290.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	290.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	28.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	4.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	100.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	105.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	150.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	400.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dycer dritare mermeri	m2	12.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidropastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1100.00

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (jashte)	m2	1200.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenim: Te gjithë cmimet e zerave si edhe analizat e oimimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne faqe.

NR.	An.	EMERTIMI	NU Z S	SASI A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-8m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunlo Ø83x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Bryll Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V. Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyije Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhani mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) Lmes=50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne loka te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazamenti per depozitat C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 8 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.637/a	F.V Grila te xingura per rrothim	m ²	28
15	An	F.V llamarina e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	1
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	3
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	1
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/c	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	70.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	25.00
14	2.485/b	F.V prizat bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	25.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	25.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	24.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	18.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	16.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	3.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	18.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	18.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	8.00
		Shuma		
III.		Punime sisteme te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	40.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	40.00
	2.208	Trotuar me pllaka granlli me boje pa borduren e betonit	m2	65.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te dardhura ne vend	ml	65.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	3.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurorë PER TROTUARIN	m3	6.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 41", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	42.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	80.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	80.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	120.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	25.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	4.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	45.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	330.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	150.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dycersh ekzistuese	m2	25.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	24.00
9	An2.405	Cmontim pragje dycer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	5.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m3	12.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.6/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	5.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	130.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac 1 perzier M-25	m2	300.00
3	2.350/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	520.00
4	Analize	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	580.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t= 10 cm, h ~ 4m	m3	25.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	3.00
3	2.116/1	Thancel monolit b/a C - 16/20 (Perforeim)	m3	35.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	2.30
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.40
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.80
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kaltepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	150.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	580.00
3	2.454	Kaltep per soleta dhe breza b/a	m2	50.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe terrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	150.00
2	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	150.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	40.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (terace)	m3	7.50
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	150.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	15.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	28.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	32.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	8.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	2.00
3	2.383/1	F V dycer te brendeshme druri importi cilesi e 1-re.	m2	8.00
4	2.386/1	F V dycer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	4.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 50 mm	m2	140.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	140.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	60.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	2.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	60.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	65.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	40.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	320.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dycer dritare mermeri	m2	6.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e 1-re (Brenda)	m2	550.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e 1-re (jashte)	m2	580.00

16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	16.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	14.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	12.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	12.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dt=0.03A	cope	3.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	12.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	12.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	6.00
		Shuma		
III.		Punime sistemine te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	35.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	35.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	55.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	55.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	2.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	4.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 38", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m ³	35.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	105.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkakim auto	m ³	105.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m ³	175.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m ³	40.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	10.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	6.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m ²	420.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m ²	740.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m ²	250.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m ²	25.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m ²	22.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m ²	12.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m ¹	310.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (ciparim)	m ³	13.08
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	250.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac 1 perzier M-25	m ²	740.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	800.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m ²	590.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m ³	100.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	20.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	8.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m ³	40.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 - 5mm	ton	4.20
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.50
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.20
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kaltepl				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m ²	150.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m ²	820.00
3	2.454	Kaltepe per soleta dhe breza b/a	m ²	70.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe farrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	266.09
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m ²	92.38
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m ²	77.24
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m ³	26.84
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	65.45
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m ²	6.28
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m ¹	183.92
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m ¹	32.53
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	12.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	2.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	14.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m ²	6.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m ²	213.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	213.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m ²	20.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m ²	3.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m ²	67.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m ¹	70.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m ²	80.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m ²	205.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m ²	12.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m ²	800.00

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (jashte)	m2	800.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sistemime te jashtme		
		Shuma punime ndertimi I - XVI	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenim: Te gjithë cmimet e zcrave si edhe analizat e cmimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	ME SUA	SUA A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Brryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V. Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 *	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depoziti-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) Lnes=50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ²	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, odo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamanine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	3
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copa	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	2
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	1
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	950.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	950.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,000.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	750.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	600.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	10.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	8.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	55.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	25.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	25.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	25.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	27.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	18.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	16.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	4.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	19.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	19.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	8.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkimi auto	m3	30.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dlheu me krah	m3	30.00
	2.288	Trotuar me pllaka granill me boje pa borduren e betonit	m2	60.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te dardhura ne vend	ml	60.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	3.00
	An.184/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	4.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 37", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Gerrim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	60.00
2	2.1/a	Gerrim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	140.00
3	2.26/a	Gerrim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	140.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	220.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	120.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	15.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	15.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	350.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	1720.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	1200.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyesht ekzistuese	m2	102.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresht ekzistuese	m2	84.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake graniti te armuar	m2	34.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	640.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	15.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	1200.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac l perzier M-25	m2	1720.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjele + suva.	m2	1827.00
4	Analize	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	1800.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	186.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	55.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	6.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	85.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	7.20
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.42
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	6.60
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	550.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1900.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	120.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	600.00
2	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	600.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	200.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	30.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	580.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	14.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	8
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	35.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	90.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	34.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	16.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	76.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	22.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 50 mm	m2	550.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	550.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	50.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	6.00
5	2.288	Trotuar me pllaka graniti me boje pa borduren e betonit	m2	180.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	190.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	200.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	650.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	12.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	2100.00

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	1800.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e cimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NE SA	SHI SA
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An-11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 50-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An-1	F.V. Tape Ø 2"	cope	6
4	2.404/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filler bronzi CIM 2"	cope	1
7	An-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 o 1/2	cope	4
9	An-1B	F.V..Bryll Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhant elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) Lmes=50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rero natyrale	m ²	5
3	3.471b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, oda 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ²	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zqare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ²	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.937/a	F.V Grila te xinguaara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V boiler 80 litra,uje te ngrohite	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dysheheje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	2
	An	Fikese zjarri me CO2 6 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastinasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastinasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastinasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24- vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashite muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	31.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	30.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sisteme te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	60.00
2	2.19/a	Hedhje, trafshim, mbushje dltiu me krah	m3	55.00
	2.288	Trotuar me pllaka granll me boje pa borduren e betonit	m2	100.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	100.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	6.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	12.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 36", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	80.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	210.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	210.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	340.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	130.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	70.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	30.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	800.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	1500.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	620.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	88.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	66.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te arnuar	m2	24.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	1100.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	30.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	620.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llaç I perzier M-25	m2	1500.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjeta + suva,	m2	2800.00
4	Analize	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	2800.00
5	3.761/3	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	240.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	70.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	12.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	110.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	6.20
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	5.50
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	6.50
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	600.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	3000.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	100.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	600.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	600.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	300.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	100.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	600.00
6	2.203	Veshje kormize llamarine xingat	m2	15.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	12
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	54.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	72.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	34.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	34.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	18.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	500.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	500.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	50.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	6.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	300.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	320.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	300.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	1100.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	12.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	3500.00

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (jashte)	m2	2800.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I- XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	EM N/A	SAGJ A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An-11	F.V rezervuari zingalo vertikale 5000 litra	cope	2
2	An-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope	1
7	An-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An-1B	F.V..Brryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikole PE Ø 2"	cope	6
12	An-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingalo dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhani mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) Lmax=50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rero natyrale	m ²	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ²	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.093
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguar per rrethim	m ²	28
15	An	F.V ilamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohete	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	450.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,100.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,050.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,200.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	800.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	700.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	11.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24- vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	80.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	31.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	31.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	31.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	30.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	21.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	20.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dt=0.03A	cope	6.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	22.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	22.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	10.00
		Shuma		
III.		Punime sistemine te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkatkim auto	m3	60.00
2	2.19/a	Hedhje, trafshim, mbushje dheu me krah	m3	55.00
	2.288	Trotuar me plaka granlli me boje pa borduren e betonit	m2	105.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te dardhura ne vend	m	105.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	9.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	14.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 33", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	35.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	90.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	90.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	145.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	50.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	25.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	9.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	60.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	640.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	180.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	44.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	25.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake graniti te armuar	m2	12.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	300.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	9.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	180.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	640.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjeta + suva.	m2	913.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	650.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	100.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	20.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4.30
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	45.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4.20
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.04
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.71
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	150.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	940.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	70.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarraçe				
1	2.197	Hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	190.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	150.00
3	2.196/b	Hidroizolimi me nje shtrese napej per tualete	m2	100.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarraçe)	m3	20.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	200.00
6	2.203	Veshje kormize llamarine xingat	m2	8.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	25.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	90.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	21.00
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	4.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	37.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	12.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	150.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	150.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	25.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3.00
5	2.288	Trotuar me pllaka graniti me boje pa borduren e betonit	m2	70.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	75.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	100.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	300.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	12.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	700.00

2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	910.00
		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>	lek	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	lek	

*Shenim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NAE SA	SAS A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-I	F.V. Tape Ø 2"	cope	6
4	2.404/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Brryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zote dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) Lnes=50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.370	Ndertim drnazhi,mbushje me rero natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ²	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgarë metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ²	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.037/a	F.V Grila te xinguaara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-09	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohite	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2
	2.501	F.V we allafrenga importi	cope	2
	2.514	F.V pilete dyshemejc Ø40 mm	cope	1
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	2
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	400.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	400.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	400.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	950.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	900.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	900.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	700.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	650.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	10.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	8.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.00
12	2.487/e	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	65.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	25.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	25.00

15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal		cope	25.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis		cope	24.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis		cope	18.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis		cope	18.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular		cope	18.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A		cope	4.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A		cope	20.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A		cope	20.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A		cope	8.00
		Shuma			
III.		Punime sistemine te Jashtme			
1	2.26/a	Gerrim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto		m3	50.00
2	2.19/a	Hedhje, trafshim, mbushje dlieu me krah		m3	45.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit		m2	80.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend		m	80.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE		m3	4.00
	An.164/1a	Mbushje me cakoll e gur gurore PER TROTUARIN		m3	8.00
		Shuma			

PREVENTIVI I PUNIMEVE
Objekti: "PALLATI 30", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	50.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	110.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	110.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	170.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	80.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	35.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	10.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	240.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	950.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	400.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dymsh ekzistuese	m2	50.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	30.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	20.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m1	400.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	10.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	400.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	950.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjele + suva.	m2	1550.00
4	Analize	Torkretim me llacimento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	1000.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	44.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	7.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	70.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 - 5mm	ton	6.20
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.20
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.80
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	250.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1650.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	140.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe terrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	380.00
2	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	380.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	150.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (terrace)	m3	20.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	290.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	12.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m1	24.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	48.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	22.28
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	4.22
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-rc.	m2	38.76
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	13.07
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 50 mm	m2	380.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanant importi	m2	380.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	60.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	5.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	120.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m1	125.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	150.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	400.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	6.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	1600.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-rc (jashte)	m2	1008.00

		Shuma		
XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>		lek
			Shuma I	
			Fondi Rezerve 3%	
			Shuma Totale	lek

*Shenim: Te gjithë emimet e zcrave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	ME N/A	SH A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingalo vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø83x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Bryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozital C16/20 l=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a l =20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ²	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamentli =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.08
14	3.837/a	F.V Grila te xinguar per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shiriti bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	3
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	3
	2.501	F.V wc allafenga importi	cope	3
	2.514	F.V pilete dyshmeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	2
	An	Fikese zjari me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmase Ø18 ~ 21 mm	ml	450.00
2	480/3	F.V tub plastmase Ø22 ~ 26 mm	ml	450.00
3	480/5	F.V tub plastmase Ø31 ~ 36 mm	ml	410.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,030.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	925.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,050.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	680.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	650.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	8.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	9.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	26.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	25.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	24.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	26.00

16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	25.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	20.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	19.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	19.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	5.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	21.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	21.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	9.00
		Shuma		
III.		Punime sistemine te Jashtme		
1	2.26/a	Gernim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	55.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	45.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	75.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	75.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	4.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurora PER TROTUARIN	m3	6.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 21 SANXHAK", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	50.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	105.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	105.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	160.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	16.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	8.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	9.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	589.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	280.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	655.00
7	An.	Punime emontim dhe rimontim dycersh ekzistuese	m2	62.00
8	An.	Punime emontim dhe rimontim dritarësh ekzistuese	m2	54.00
9	An2.405	Emontim pragje dycer, dritare, shkalle, me pllake granili te arnuar	m2	25.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m1	325.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	11.31
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	250.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac 1 perzier M-25	m2	280.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	450.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	510.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	43.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	9.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	45.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	1.50
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.20
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.40
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	300.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	400.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	70.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	80.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	80.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	200.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	32.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m1	32.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	24.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.00
3	2.383/1	F V dycer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	8.00
4	2.386/1	F V dycer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	6.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	330.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	300.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	80.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	8.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	80.00
6	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m1	82.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	120.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	400.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dycer dritare mermeri	m2	13.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1300.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	430.00
Shuma				

XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>		<i>tek</i>
			Shuma I	
			Fondi Rezerve 3%	
			Shuma Totale	<i>tek</i>

*Shenimi: Te gjithë cmimet e zerave si edhe analizat e cmimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE S/A	SAS/A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw + Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundravalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B.	F.V..Brryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.37/9	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrale	m ²	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4,2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.08
14	3.837/a	F.V Grila te xinguar per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shiriti bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohte	cope	2
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	65
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishclator	cope	2
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	2
	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø40 mm	cope	1
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	2
	An	Fikese zjarri me GO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	425.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	425.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	425.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,000.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	920.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,020.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	740.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	650.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	10.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	8.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	68.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	27.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	27.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	27.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	27.00

17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	18.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	18.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	18.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/cl.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	5.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/cl.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	20.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/cl.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/cl.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	9.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Gënim ekskavator me goina, kova 0.25m3 shkakim auto	m3	35.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	35.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	65.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	65.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	3.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurora PER TROTUARIN	m3	6.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 27 SANXHAK", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Gernim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	40.00
2	2.1/a	Gernim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	85.00
3	2.26/a	Gernim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	85.00
4	2.37/2b	Transport materiale nderimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	140.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	58.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	29.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	6.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	534.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	155.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	570.00
7	An.	Punime emontim dhe rimontim dymsh ekzistuese	m2	45.00
8	An.	Punime emontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	32.00
9	An2.405	Punime emontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	12.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	355.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	6.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	220.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	155.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	534.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	544.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	58.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	9.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	35.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	1.90
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.60
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2.70
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	110.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	570.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	50.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe terrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	70.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	70.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	120.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	15.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	21.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhine	ml	12.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	24.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	10.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	3.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	10.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te bluduara.	m2	6.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	250.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	110.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	80.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	70.00
6	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	72.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	80.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	180.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	11.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	300.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	450.00
		Shuma		

XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>		lek
			Shuma I	
			Fondi Rezerve 3%	
			Shuma Totale	lek

*Shënim: Te gjithë cmimet e zërave si edhe analizat e emineve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE SIA	SASI A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tok Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplax-UP+Relo +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tapa Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundrvatvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filler bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Brryl Ø 60x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub ta zezë dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallat)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.379	Nderlim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ²	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozital C16/20 l=20cm	m ²	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgere metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a l=20 cm, C 16/20, h - 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pilako hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguar per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	400.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	400.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	400.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	850.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	850.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	850.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	700.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	650.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	10.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	8.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	71.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	29.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	29.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	25.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	25.00

17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	18.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	16.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	16.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	4.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	15.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	15.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	8.00
		Shuma		
III.		Punime sistemine te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	25.00
2	2.19/a	Hedhje, rafshim, mbushje dheu me krah	m3	20.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	40.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m1	40.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	2.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUJARIN	m3	4.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 2 MAMURRAS", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	30.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	80.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	80.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	150.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	65.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	15.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	9.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	85.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	320.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	390.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyesht ekzistuese	m2	25.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresht ekzistuese	m2	20.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te annuar	m2	4.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m1	150.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	9.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	350.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	320.00
	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	300.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	826.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	835.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	33.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	35.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	2.70
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.80
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.10
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	270.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	826.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	62.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe farrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	320.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	320.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	80.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingut	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m1	22.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingut Ø 100 mm	m1	28.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	12.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	14.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	6.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	320.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	320.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	50.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	100.00
6	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m1	105.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	80.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	150.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	6.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	900.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	826.00
		Shuma		
XII.				
Instalime elektrike				
XIII.				
Instalime H/santitare				

XVI.		Punime sistemine te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>		<i>lek</i>
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale		<i>lek</i>

*Shenim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	$\frac{m^3}{\text{m}^2}$	$\frac{kg}{\text{m}^2}$
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundravavul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi CIM 2"	cope	1
7	An.-IXII	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V. Brryl Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipal 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{kes} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Garmim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ²	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozitat C16/20 t=20cm	m ²	2
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t=20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ²	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brnje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V Ilamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	4
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V boiler 80 litra,uje te ngrohte	cope	4
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	112
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4
	2.514	F.V pilete dysheineje Ø40 mm	cope	2
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	4
	An	Fikese zjari me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	400.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	400.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	400.00
4	2.481/1	F.V percejelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	850.00
5	2.481/2	F.V percejelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	850.00
6	2.481/3	F.V percejelles PV-500 Ø4mm ²	ml	850.00
7	2.481/4	F.V percejelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	700.00
8	2.482/1	F.V percejelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	650.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	10.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	8.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	71.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	29.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	29.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	25.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	25.00
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	18.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	16.00

19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	16.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	4.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	15.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	15.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	8.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	25.00
2	2.19/a	Hedhje, rafshim, mbushje dheu me krah	m3	20.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	40.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m1	40.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	2.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	4.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI 4 MAMURRAS", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	30.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	90.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goina, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	90.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	160.00
		Shuma		
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	44.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	8.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	90.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	510.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	240.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	24.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	20.00
9	An2.405	Cmontim pragje dycr, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	4.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m1	150.00
		Shuma		
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	8.00
		Shuma		
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	350.00
	2.295	Tavan rrjeta tell + suva	m2	220.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H-4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	510.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjeta + suva.	m2	748.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	790.00
5	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm brenda	m2	150.00
		Shuma		
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	22.00
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	3.00
3	2.116/1	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	32.00
		Shuma		
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 - 5mm	ton	3.50
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.20
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.40
		Shuma		
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	220.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	800.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	40.00
		Shuma		
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	220.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	220.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	80.00
7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m1	25.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	28.00
		Shuma		
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	12.00
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	3.00
3	2.383/1	F V dycr te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	18.00
4	2.386/1	F V dycr te brendeshme metalike te blinduara.	m2	6.00
		Shuma		
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 50 mm	m2	220.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	220.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	30.00
4	2.268/a	Shkalle te jashme montazhi mermeri	m2	3.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	80.00
6	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m1	82.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	80.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	150.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dycr dritare mermeri	m2	6.00
		Shuma		
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1100.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	748.00
		Shuma		

XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime uderimi I - XVI</i>		<i>lek</i>
			Shuma I	
			Fondi Rezerve 3%	
			Shuma Totale	<i>lek</i>

*Shenim: Te gjithë cmimet e zerave si edhe analizat e cmimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE S/A	SAS/A
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-36.5m Hmin=36.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2" = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundravalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronxi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V..Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Bryll Ø 50x 2"	cope	4
10	An-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeza dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhani mekanik 1/3M" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhani elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{mes} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ²	6
7	2.114/1	Beton bazament per depozital C16/20 l=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a l=20 cm, C 16/20, h = 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekur (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekur (100*100*3)mm+2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekur (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.08
14	3.837/a	F.V Grila te xinguar per rrethim	m ²	26
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	2
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohje	cope	2
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	82
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	2
	2.514	F.V pilete dysheneje Ø40 mm	cope	1
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	1
	An	Fikese zjarri me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	400.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	400.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	400.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	850.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	850.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	850.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	700.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	650.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	10.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	8.00
11	2.490/c	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	71.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	29.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	29.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	25.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	25.00

17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis		
18	2.485/3	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	18.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	16.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	16.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	4.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	15.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	8.00
		Shuma		
III.		Punime sisteme te jashtme		
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkurkim auto	m ³	25.00
2	2.19/a	Hedhje, trafshim, mbushje dheu me kral	m ³	20.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m ²	40.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	m ¹	40.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m ³	2.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m ³	4.00
		Shuma		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI ADRIATIK", Bashkia KURBIN

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia
I.				
Punime dheu				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	25.00
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	75.00
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shikarkim auto	m3	75.00
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	85.00
Shuma				
II.				
Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	50.00
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12.00
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	8.00
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	800.00
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	730.00
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	220.00
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyeresh ekzistuese	m2	35.00
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	22.00
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	12.00
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	m1	260.00
Shuma				
III.				
Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	8.00
Shuma				
IV.				
Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	220.00
2	2.310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	730.00
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	1068.00
4	Analize	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 7 cm Jashte	m2	1674.00
Shuma				
V.				
Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	24.00
2	2.121/I	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5.00
3	2.116/I	Themel monolit b/a C - 16/20 (Perforcim)	m3	30.00
Shuma				
VI.				
Punime hekur betoni				
1	3.290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4.30
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.23
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.94
Shuma				
VII.				
Punime skelerie dhe kallepi				
1	2.428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	220.00
2	2.431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	1080.00
3	2.454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	55.00
Shuma				
VIII.				
Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	220.00
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	220.00
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	80.00
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	12.00
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	220.00
6	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	6.00
7	2.206	Kascte shkarkimi me llamarine xingat	cope	4
8	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	m1	18.00
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	m1	24.00
Shuma				
IX.				
PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	14.00
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	18.00
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	8.00
Shuma				
X.				
Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 50 mm	m2	220.00
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	220.00
3	An2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	50.00
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermieri	m2	3.00
5	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	78.00
6	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	m1	80.00
7	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	80.00
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	260.00
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermieri	m2	8.00
Shuma				
XI.				
Punime bojatisje				
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Brenda)	m2	1200.00
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	1069.00
Shuma				

XII.		Instalime elektrike		
XIII.		Instalime H/sanitare		
XVI.		Punime sisteme te Jashtme		
		<i>Shuma punime ndertimi I - XVI</i>	<i>lek</i>	
		Shuma I		
		Fondi Rezerve 3%		
		Shuma Totale	<i>lek</i>	

*Shënim: Te gjithë emimet e zerave si edhe analizat e emimeve I referohen Manualit 2 dhe 3 - Mars 2015 ne fuqi.

NR.	An.	EMERTIMI	NJE SIA	SASIA
I		Per vendosje Depozite uji per furnizim me uje tek Pallatet		
A		PUNIME PER VENDOSJE DEPOZITE ME 20-25ABONENTE		
1	An - 11	F.V rezervuari zingato vertikale 5000 litra	cope	2
2	An.-1P	F.V. Pomp 2.2kw +Glob+Simplex-UP+Rele +Panel e kompletuar Prurja 3-9m ³ /h per Lartesi 59-38.5m Hmin=38.5m Hmax=59m	cope	1
3	An.-T	F.V.Tape Ø 2"	cope	6
4	2.494/5	F.V saracinoska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	5
5	An.-1K	F.V.Kundralvalvul Ø 2"	cope	1
6	An-1F-B.	Filter bronzi CIM 2"	cope	1
7	An.-1XH	F.V. Xhunto Ø63x2"	cope	3
8	An.-1R	F.V. Reduksion Ø2" x 1 e 1/2	cope	4
9	An.-1B	F.V..Bryrj Ø 50x 2"	cope	4
10	An.-1N.	F.V..Nipel 2"	cope	10
11	An-1M.	F.V.Manikote PE Ø 2"	cope	6
12	An.-1H	F.V.Holandez Ø 2"	cope	1
13	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1"	kg	12
14	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi (Tuba e rakorderi PE Depozit-hyrje Pallati)	kg	170
15	An-G.M.	F.V.Galixhant mekanik 1/3/4" depozite	cope	2
16	An-G.E	F.V Galixhant elektrik (tub+Kabull per pompe3x2.5mm) L _{max} =50ml.)	cope	1
		SHUMA A		
B		PUNIME TE NDRYSHME		
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	25
2	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m ³	5
3	3.47/1b	Mbushja, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	6
7	2.114/1	Beton bazamenti per depozitat C16/20 t=20cm	m ³	2
8	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm zgare metalike =4.2kg/m ²	ton	0.07
9	2.129/1	Mure b/a t =20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m ³	1.2
10	4.4	F.V Pllake hekuri (150*150*1)mm bazamenti =12cope	Ton	0.003
11	4.4	F.V Profile hekuri (100*100*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =31ml	Ton	0.25
12	4.4	F.V Profile hekuri (70*30*3)mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato=45ml	Ton	0.2
13	4.4	F.V Profil metalike brinje 40x3mm +2duar boj vaji antiruxho+metalizato =32ml	Ton	0.06
14	3.837/a	F.V Grila te xinguara per rrethim	m ²	28
15	An	F.V llamarine e profilizuar	m ²	12
16	2.a-99	Percjelles shirit bakri tokezimi, Cu=30x3mm	ml	2
17	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	1
	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	2
	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	82
	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishclator	cope	2
	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	2
	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	1
	An	CMONTIM MONTIM KONDICINOER	cope	1
	An	Fikese zjarr me CO2 5 kg	cope	1
		SHUMA B		
		SHUMA A+B		
II.		Instalime elektrike		
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	400.00
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	400.00
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	400.00
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	850.00
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	850.00
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	850.00
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	700.00
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	650.00
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	10.00
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	8.00
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.00
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	71.00
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	29.00
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	29.00
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	25.00
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	25.00

17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	18.00
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	16.00
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	16.00
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	4.00
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	15.00
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	15.00
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	8.00
		Shuma		
III.		Punime sistemime te Jashtme		
1	2.26/a	Gernim ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkarkim auto	m3	25.00
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	20.00
	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	40.00
	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	40.00
	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 PER FIKSIM BORDURE	m3	2.00
	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore PER TROTUARIN	m3	4.00
		Shuma		