

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Mirëmbajtje e thellë e objekteve publike (Agjensia e Mbrojtjes së Konsumatorit)

Nr.	Nr. Analize	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A-PUNIME PRISHJE						
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	9		
2	60% e An 2.267/b	Prishje shtrese me pllaka grez importi	m2	93		
3	60% e An 2.276	Prishje shtrese parketi	m2	40		
4	60% e An 2.326	Prishje plintues	ml	161		
5	60% e An 2.383	Heqje dyer druri ekzistuese (cope 2)	m2	4		
6	60% e An 2.373/1	Heqje vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	44		
7	60% e An 2.375/a	Heqje dritare d/alumini dyfish xham.	m2	9		
8	60% e An 2.297/a	Prishje mure gipsi	m2	63		
9	60% e An 2.297/a	Prishje dekorime gipsi	m2	31		
10	60% e An 2.310	Prishje suva brenda	m2	186		
11	An1	Prishje instalime elektrik	op	20		
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	45		
Shuma A						
B-PUNIME SHTRESASH						
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	11		
2	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m2	93		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m2	93		
4	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	161		
5	2.276	Shtrese parketi laminat	m2	40		
6	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	127		
7	An3+2.535/a	F.V. Lesh guri I presuar per izolim akustik	m2	132		
8	An6+2.310	Riparim I shpatullimeve te dritareve	m2	4		
Shuma B						
C-PUNIME BOJATISJE						
1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	1,686		

2	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	565		
3	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	265		
4	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	186		
Shuma C						
D-PUNIME MURATURE						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m3	4		
2	An-2.108/1a	Ndetim muri me knauf t=12.5 cm me kater shtresa	m2	123		
3	2.108/1a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m2	9		
Shuma D						
E-PUNIME DYER/DRITARE/VETRATA						
1	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	9		
2	2.373	Vetrato xhami i temperuar (h=2m), tek sporteli	m2	6		
3	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	4		
Shuma E						
F-PUNIME ELEKTRIKE						
1	An2	Baxho kontrolli 30x30	cope	7		
2	An3	Baxho kontrolli 40x40	cope	7		
3	An4	F.V Ndriques Led 60x60 Tavanor 50 W, ngjyra e bardhe e ftohte 4200K, Inkaso/joinkaso	copë	33		
4	An5	F.V Kanaline metalike e perforuar zingato me vrima S=200x75mm	ml	39		
5	An6	F.V Kthesa kanaline metalike horizontale 90°, Bryl S=200x75 mm	copë	2		
6	An7	F.V Degezim kanaline metalike horizontale 90°, TI S=200x75 mm	copë	10		
7	An8	F.V Konstruksione metalike dhe aksesore te kanalineve metalike (suporte mbeshtetes, dado, vida etj)	komplet	1		
8	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal ose ekuivalent	copë	38		
9	2.485/5	F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis"	copë	1		
10	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis" ose ekuivalent	cope	7		
11	An-2.487	F.V Kutiderivacioni plastike PT7	cope	10		
12	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	46		
13	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	38		

14	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	35		
15	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	530		
16	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1,177		
17	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	36		
18	An9	F.V. Kabull FG7OR 0.6/1KV 3x2.5 mm2	ml	65		
19	An10	F.V. Kabull FG7OR 0.6/1KV 3x1.5 mm2	ml	255		
20	An11	F.V Kablo kundra zjarrit JE-H(ST), S=(2x1+1x0.5)mm2	ml	145		
21	An12	F.V Kablo alarmi zjarri FTG10(O)M1, me S=3x1.5mm2, per furnizmin me energji	ml	25		
22	An13	F.V Kuadri Elektrik Shperndares I Kompletuar- - Me shkarkues mbitensioni 3~ 400V/ 50Hz; - Hyrjet dhe daljet e kablove jane nga poshte; - Panel klemash per lidhjen e te gjithë kablove hyres & dales; - Shkalla e mbrojtjes: tip metalik, IP 43;	komplet	1		
		Shuma F				
		G-SISTEMI I PRIZAVE LAN DHE TELEFONI				
1	An15	F.V Priza interneti, tip RJ-45 UTP - Cat.6	cope	1		
2	An16	F.V Priza telefonie, tip RJ-45 UTP - Cat.6	cope	1		
3	An17	F.V Lidhes rrjeti me dy koka RJ-45 UTP-Cat.6, L=0.5m, metalike e skermuar	cope	1		
4	An18	F.V Kuti brenda murit, suporte, kapak, 3 module	cope	1		
5	An19	F.V Kuti shperndares , montim brenda murit PT-6, IP40	cope	1		
6	An20	F.V Kablo rrjeti kompjuterik , tip UTP - Cat.6	ml	13		
7	An21	F.V RACK19"; 32HE 600x800x1588 i kompletuar me aksesoret	cope	1		
8	An22	F.V Patch panel per rrjetin e internetit me 12 porta RJ-45, tip UTP-Cat.6	cope	1		
9	An23	F.V Switch per rrjetin e IT-së, me 12 porta RJ-45 + 2 porte per fiber optike, tip UTP -Cat.6	cope	1		
		Shuma G				
		H-PUNIME MOBILIMI				
1	An24	F.V Banaku tek sporteli + dere xhami	ml	3		
		Shuma H				
		I-PUNIME MBROJTJA NDAJ ZJARRIT				
1	An25	F.V Detektore tymi i adresueshem,	cope	3		
2	An26	F.V Detektore temperature te adresueshem	cope	3		

3	An27	F.V Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.	cope	1		
4	An28	F.V Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.	copë	1		
5	An29	F.V Pulsant manual alarmi zjarri i adresueshem me thyerje xhami, tip 1469, IP-65	copë	1		
6	An30	F.V Central i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, me 1 loop-e, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi	copë	1		
7	An31	F.V Fikese zjarri e tipit bombel, shkume klasa 21A-113B 6kg. E lyer me te kuqe RAL3001. UNI EN 3-7	cope	1		
		Shuma I				
		VLERA				
		FONDI REZERVE 3%				
		VLERA PA TVSH				
		TVSH 20%				
		VLERA ME TVSH				