

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni shkollës "70-VJETORI" dhe sistemimi i jashtëm i të gjithë kompleksit arsimor, Polican

Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PREVENTIVI		
			Sasia	Çmimi	Vlera
PUNIME NDERTIMI					
1. Punime prishje					
1	An	Prishje suvatimi	m ²	1,700	
2	2.426/1	Prishje mur tulle	m ³	24.0	
3	An	Prishje suvatimi tavani dhe traret	m ²	820.0	
4	An	Prishje suvatimi I fasades	m ²	940.0	
5	An	Heqje e pllakave ekzistuese bashke me llacin	m ²	820.0	
6	2.426/3	Heqje e bazamakeve granilit dhe pllakave	m ²	51.0	
7	2.426/4	Prishje shtresa tarace + hidroizolimi ne tarace	m ²	54.0	
8	An	Prishje shtrese hidroizolimi ne wc	m ²	98.0	
9	An	Heqje e dyerve, dritareve dhe vetratave ekzistuese	m ²	250.0	
10	An	Prishje pllaka b/a granili mbi parapetet tarace	m ³	6.0	
11	An	Heqje murri kartonxhes 10 cm	m ²	5.0	
12	An	Heqje pajisje hidrosanitare	cope	16.0	
13	An	Prishje trotuari shtrese betoni	m ³	12.0	
14	An	Prishje shkalle betoni te jashtme	m ³	5.0	
15	An	Heqja zgara metalike ne dritare	m ²	40.0	
16	An	Prishje e pllakave e veshjeve te wc-ve	m ²	230.0	
17	an	Prishje catie ekzistuese	m ²	670	
17	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m ³	230	
Shuma 1					
2. Punime germimi dhe murature					
1	2.1/a	Germim dheu me krahe dhe transport me karo dore	m ³	40	
2	2.64/2	Ndertim murre tulle	m ³	13	
Shuma 2					
3. Punime betoni dhe b/a e hekuri					
1	2.119/1	F.V. Arkitrare te parapergatitur M-200	m ³	4	
2	2.121/1	Brez betoni M-200	m ³	4	
3	2.166	F.V hekur	ton	2	
4	2.119/1	Betoni M-200 per mbushje pandusi	m ³	3	
Shuma 3					
4. Punime catie					
1	2.31	Suvatim strehe me llac	m ²	76	
2	2.218	Çati vendi zakonshme HD-8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	613	
3	2.206	kaseta shkarkimi llamarine xingat	cope	8	
4	2.212	Ulluk horizontal xingat 33cm	ml	96	
5	2.209	Ulluk vertikal llamarine xingat d= 100mm	ml	87	
6	an	Kapak baxhaje komplet	cope	1	
Shuma 4					
5. Punime shtresash					
1	2.262/4	Shtrese betoni per nivelim mes 5 cm {dh.teknike}	m ³	1	
2	2.264	Shtrese llustere 3 cm	m ²	820	
3	2.197	Shtrese hidroizolimi 2 duar bitum t=4mm veranda+ mure dhe dysHEME k1	m ²	540	
4	2.267/b	Shtrese pllakash gres porcelanat inporti	m ²	820	
5	2.224/b	Vendosje plintusash gres inporti h=10cm	ml	600	
6	2.224/2	Vendosje plintusash mermeri shkalle t = 1.5 cm h=10 cm	ml	24	
7	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri shkalle dhe parapete t=2cm	m ²	26	
8	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m ²	44	
9	an.	Kangjella metalike per dritare	m ²	75	
Shuma 5					
6. Punime fasade					
1	2/355/a	F.V Veshje xokoli dhe murri me pllaka guri dekorativ	m ²	180	

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni shkolles "70-VJETORI" dhe sistemimi i jashtem i te gjithe kompleksit arsimor, Polican

	Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PREVENTIVI		
				Sasia	Çmimi	Vlera
2	An	F.V gips cimentato per te volumet e dala te dritareve per fasaden	m ²	195		
3	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	1,150		
4	An13	F.V konstruksioni metalik I shkalles emergjences	kg	4,900		
5	An14	F.V Elemente metalike ne fasade te ljer	ml	90		
Shuma 6						
7. Punime dyer dhe dritaresh						
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	190.0		
2	2.395	F.V Dyer duralumini 1/2 xham akulli	m ²	20.0		
3	2.383/1	F.V Dyer tamburat cilesia e pare	m ²	45.0		
4	1.273/5	F.V Davanciale dritaresh mermeri	m ²	72.0		
5	AN	Dyer Paniku Antizjarr	m ²	8.0		
Shuma 7						
8 INPJANTISTIKA						
1	E1	F.V Sistemi elektrik	cope	1.0		
2	D1	F.V Sistemi I mbrojtjes kundra zjarrit	cope	1.0		
3	D2	F.V Pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit	cope	1.0		
4	D3	F.V Sistemi I ujit te ngrohjes sanitar	cope	1.0		
5	D4	F.V Pajisjet per sistemin e furnizimit me uje	cope	1.0		
8	D5	F.V Sistemi I shkarkimit te ujrave te zeza dhe te shiut	cope	1.0		
6	D6	F.V Sistemi I ngrohjes	cope	1.0		
7	D7	F.V Pajisjet per sistemin e ngrohjes	cope	1.0		
Shuma 8						
9. Punime suvatimi dhe bojatisje						
1	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m ²	820		
2	2.314	Suvatim murre dhe shpatulla dritare	m ²	1,700		
3	2/404/1	F.V boje akrilike cilesi e pare ambjentet brenda	m ²	2,520		
4	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m ²	1,200		
5	2/404/1	F.V boje akrilike cilesi e pare fasada	m ²	1,200		
6	2.33	Patinim tavani allçi (stuko)	m ²	820		
Shuma 9						
PUNIME TE JASHTME TE KOMPLEKSIT ARSIMOR						
10.Punime per trotuarin dhe sheshet						
1	3.160/e	Germim dheu ne trup rruge + transp	m ³	275		
2	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	65.0		
3	3.244	Beton M - 250, me zall per kuneta	m ³	15		
4	3.212	Shtrese cakelli (zhavor) me trashesi 15/20 cm perhapur, niveluar dhe ngjeshur me makineri	m ²	2,025		
5	3.212/b	Shtrese, stabilizant me trashesi 10 cm perhapur, niveluar dhe ngjeshur me makineri	m ²	2,025		
6	3.243	Mur betoni M - 200	m ³	25		
7	3.243	Beton M - 200, shtrese trotuari 10cm	m ³	177		
8	3.243	Beton M - 150 per fiksime bordure	m ³	15.6		
9	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	780		
10	An-1	FV pllaka guri me permasa (20x20 x4)me llac M-25	m ²	1,767		
3	2.166	F.V hekur ne betonin poshte pllakave dhe ne mur	ton	4		
Shuma 10						
11- Sinjalistika						
1	An151	Vizime me boje bikomponente per kalimin e kembesoreve	m ²	10		
2	3.An	Vijzime bikomponente gatesore me gjeresi 15 cm per nxenesit	ml	20		
3	An155	F.V. Tabela Drejtimi 130x30, CII	cope			
Shuma 11						
12 - Punime kanalizime dhe KUL						
1	3.160/e	Germim dheu per kanalet + transp	m ³	1 500		
2	An 23	Ndertim puseta shiu, 40x40 me zgare gize	cope	12		
3	2.558	Pusete betoni 1x1x1,5 me kapak gize	cope	4		

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni shkollës "70-VJETORI" dhe sistemimi i jashtëm i te gjithë kompleksit arsimor, Polican

Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PREVENTIVI		
			Sasia	Çmimi	Vlera
4	3.An/It F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	260		
Shuma 12					
13- Punime gjelberimi					
1	An/164 F.V. Fidane Peme	cope	45		
2	3.619/a Bordura betoni 6x20 cm	mL	32		
Shuma 13					
14- Sherbime inxhinierike nentokesore					
1	3.654 Furnizim, vendosje tuba te brinjezuar ø 63	ml	300		
2	An-20 F.V Puseta plastike 40x40x40	cope	8		
3	3.44/1 Germim per linjen dhe pusetat	m³	62		
Shuma 14					
15. Kendi sportiv I jashtëm(fushe tenisi, futbollit, basketbollit, volejbollit)					
1	An F.V. vijeime me boje bikonponente	m ²	14.0		
2	an F.V tubat metalik per fushat sportive	kg	5,200		
3	An .97 F.V. Tabela , 90cm,	cope	6.0		
4	An F.V tapet per fushen sportive 3cm-5 cm	m2	300.0		
5	an. F.V. Tabela basketbolli	cope	2.0		
6	an Tartan per fushe volley	m2	200.0		
Shuma 15					
16. Rrethimi i jashtëm					
1	AN Rrethim me zgara metalike te xinguara me lartesi 100 cm	m2	398		
2	AN Porta metalike me gjeresi 5 m dhe lartesi 220 cm	cope	4		
3	2.121/1 Mur betoni M - 200	m3	120		
4	2/355/a F.V Veshje xokoli dhe murri me pllaka guri dekorativ	m2	450		
5	2.166 F.V hekur per mur	ton	6		
Shuma 16					
17. Ndertimi I palestres se Jashtëm					
1	3.59/c Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m ² , toke e forte me h=1.5m	m3	592		
2	An 164/1a Mbushje me cakell e gur gurore n, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	105		
3	2.37/5b Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	505		
PUNIME BETONI					
1	3.244 Struktura per bazamente b/a C 20/25	m³	29		
2	2.119/1a Trare lidhes b/a C20/25	m³	28		
3	2.119/1a Trare, breza e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m³	6		
4	2.117/1b Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m³	2		
5	2.126+an Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrime, Hd = 6m, trashesi 25cm C 20/25	m²	44		
PUNIME HEKURI BETONI					
1	2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4		
2	2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5		
3	4.1 F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	22		
PUNIME SHITESASH					
1	2.258 Nenshtrese zhavori t = 40 cm	m³	168		
2	2.262/1 Shtrese betoni C 7/10 nen themele t = 10cm	m³	18		
3	2.122/1a Soleta te plota b/a C 20/25 , h ~ 4m ne katin per dhe t=15cm	m³	70		
PUNIME BOJATISJE					
1	2.401 Boje vaji sipërfaqe metalike	m²	720		
PUNIME TE NDRYSHME PER PALESTREN E SHKOLLES					
1	2.262/1 Shtrese betoni C 7/10 7cm (dysHEME)	m²	32		
2	2.256/b Mbulim çatie me panele sandwich	m²	450		
3	2.256/b Ndetim muri me panel sandwich	m²	542		
4	2.276 Shtrese parketi	m²	400		
5	3.An-124 Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akre	m	300		

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni shkollës "70-VJETORI" dhe sistemimi i jashtëm i të gjithë kompleksit arsimor, Polican

	Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PREVENTIVI		
				Sasia	Çmimi	Vlera
6	Analize	Komplet rrjete volejboli, poliesteri, e gradueshme, se bashku me shtyllat e pjeset e tyre tubolare per fiksime ne toke, rrjeten, antenat etj. Dimensionet 9.5x1.0 m. Fasho superiore 70 mm e kavo çeliku ø 5 mm. Fasho inferiore 50 mm me korde poliesteri ø 6 mm	cope	1		
7	Analize	Strukture mbajtëse e tabele prej çeliku te zinkuar me konsol 3.20 m, e fiksuar ne bazamentin prej betoni me ane te bulonerive te pershtateshme, sipas standarteve te firmave prodhuese.	cope	2		
8	Analize	Bazament betoni te armuar per fiksimin e struktures se tabelave me ane te bulonerive sipas kerkeses se prodhuesit te struktures.	m³	4		
9	Analize	Tabela basketbolli sipas standardit europian EN-1270 me dimensione	cope	2		
10	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	23		
11	Analize	F.V.Rrjete tenisi dhe kolonat mbajtëse	cope	1		
Shuma 17						
SHUMA I+ 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17						
SHUMA II TOTAL						
Fondi rezerve 5%						
Shuma Pa Tvsh						
T.V.SH. 20%						
TOTALI						

NG STRUCTURES shpk
Adm.Hekuran HOXHA



PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni shkollës "70-VJETORI" dhe sistemimi i jashtëm i te gjithë kompleksit arsimor, Polican

Nr	Nr/An	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	PREVENTIVI		
				Sasia	Çmimi	Vlera
	E1	D. INSTALIME ELEKTRIKE				
1	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	3		
2	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	5		
3	2.a-104	Automat termo elekt-mag 4P,380V,100 A	cope	1		
4	2.490/1e	F.v automat termo elekt-mag HP-63A	cope	4		
5	2.490/1	F.v automat termo elekt-mag HP-32A	cope	4		
6	2.a-105	Automat termo elekt-mag 4P,380V,40 A	cope	3		
7	2.490/1b	Automat Mag-Termik 16A 2P-220V	cope	22		
8	2.a-101	Automat Mag-Termik 20A 2P-220V	cope	38		
9	2.490/1a	Automat Mag-Termik 10A 2P-220V	cope	16		
10	2.487	Kuti derivacioni PT-7	cope	5		
11	2.487	Kuti derivacioni PT-5	cope	60		
12	2.487	Kuti derivacioni PT-3	cope	30		
13	2.485/d	Priza 2P+T 16-25A/250V shuko GEWIS universale	cope	86		
14	2.485/b	Priza 2P+T 10A/250V GEWIS	cope	12		
15	2.485/5	F.v Çeles 10A/250V me dy pulla Gewis	cope	16		
16	2.485/2	F.v Çeles 10A/250V me nje pulle Gewis	cope	48		
17	An	Tube P.V.C.fleksibel Ø 63	ml	100		
18	480/5	Tube P.V.C.fleksibel Ø 31-36	ml	100		
19	480/3	Tube P.V.C.fleksibel Ø 22-26	ml	500		
20	480/2	Tube P.V.C.fleksibel Ø17-21	ml	1400		
21	480/1	Tube P.V.C.fleksibel Ø16	ml	500		
22	An	Kabell P.V.C. 3x1,5mm ²	ml	1000		
23	2. a-129	F.v Ndricues projektor me jodur 250 W	cope	6		
24	2.a-133	F.v Ndricues FL-(1X18)W (pllafon)	cope	13		
25	2.a-127	F.v Ndricues FL-(2X36)W IP-40	cope	120		
26	2.a-136	F.v Ndricues pllafonier muror 1x60W	cope	3		
27	2.a-139	Ndricues evakuimi me llampe 1x1 lw;IP- 40	cope	6		
28	4.149/7	Percjelles Cu me izolim gome 1x16 mm ²	km	0.2		
29	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm ²	ml	60		
30	2.481/4	Percjelles CU-1X6 mm ²	ml	300		
31	2.481/3	Percjelles CU-1X4 mm ²	ml	1900		
32	2.481/2	Percjelles CU-1x2.5 mm ²	ml	2600		
33	2.481/1	Percjelles CU-1x1.5 mm ²	ml	1100		
34	2. a-112	Panel metalik IP65(700x550x250mm)	cope	1		
35	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	15		
36	An/3	DVR16CH H426 WEB SERVER DDNS 3G GPRS IP	cope	1		
37	An/4	HARD DISK 1000GB SATA II SEAGATE	cope	1		
38	An/5	KABELL VIDEO RG59+2x0,50MM GRI COAX 75OHM 6MM GRI	ml	550		
39	An/6	KAMER 700TVL FOKUS 2.8-12MM 0LUX IR 24LED 12VDC OSD IP65	cope	6		
40	An/11	Rak lokal 12U, i montuar ne mur me panel 24 portash	cope	1		
41	An/12	Switch 24 porta+1 fiber optike	cope	1		
42	An/13	Fiber optike	ml	150		
43	4.131/3.11	kabell xlpe 3x95mm ² + 1x50mm ²	ml	100		
44	3.An/et	F.v elektroda tokezimi te xinguaru profil; l=150mm	cope	15		
45	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	300		
46	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm ² i zhveshur	ml	180		
47	An	F.v kabell interneti	ml	1600		
48	2.483	Prize interneti	cope	60		
49	An	F.v zile elektrike per ambient te jashtem	cope	1		
50	An	F.v zile elektrike per ambient te brendshem	cope	3		
1	An 2	F.V shtylla ndricimi dekortive me lartesi 4 m se bashku me ndricuesin led pusetat plasitke dhe kabullin	cope	18		
2	An/M3	F.V Kuader komandimi per ndricimin rrugor	cope	1		

Shuma

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni shkollës "70-VJETORI" dhe sistemimi i jashtëm i te gjithë kompleksit arsimor, Policari

Nr.	Nr./Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PREVENTIVI		
				Sasia	Çmimi	Vlera
		D. INSTALIME DHE PAJISJET MEKANIKE				
		D-1 Sistemi i mbrojtjes kundra zjarrit				
	2.494/4	F.V Saracineska bronzi 1 1/2" =40 mm	cope	5.0		
	An	F.V Tub HDPE Ø 63x5.8 PN16	ml	31.0		
	2.493/1	F.V Tub Celik Ø 2" + Rakorderi	kg	120.0		
	2.493/1	F.V Tub celik Ø 1 1/2" + Rakorderi	kg	28.0		
	An	Elektroda saldimi	kg	3.6		
	An	F.V Buton alarmi	cope	3.0		
	An	F.V Tabela drejtim dalje	cope	16.0		
	An	F.V Tabela hidranti	cope	4.0		
	An	F.V Tabela zbritje shkallësh	cope	4.0		
	An	F.V Tabela buton alarmi	cope	3.0		
	An	F.V Tabele fikse zjarri me CO2	cope	5.0		
	An	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	cope	12.0		
		SHUMA D-1				
		D-2 Pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit				
	An	F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x6 10x1 90)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderperrese 1/2", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	4.0		
	An	F.V Fikse zjarr me CO2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	5.0		
	An	F.V Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	12.0		
	An	F.V Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronze.	cope	1.0		
	An	F.V Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike: - Prurja: 15 m³ / h - Prevalenca: 45 mkH2O - Lidhjet: Ø 2" / PN 16	cope	1.0		
		SHUMA D-2				
		D-3 Sistemi i ujit te ngrrohte Sanitar				
		Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet				
	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	20.0		
	2.261	F.V Shtrese rere	m³	15.0		
		Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet				
	An	F.V Tubo PEX/a, DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	130.0		
	An	F.V Tubo PEX/a, DN 20 (Ø26 X 3.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	7.0		
	An	F.V Tubo PEX/al, (Ø26 X 3.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	11		
	An	F.V Tubo PEX/al, (Ø32 X 3.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	7		
	An	F.V Tubo PEX/al, (Ø40 X 3.5) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	4		
	An	F.V Tubo PEX/al, (Ø50 X 4.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	5		
		F.V Rakorderi per montim tubash (brryly, tee, reduksion, etj)	kompl	1.0		
		F.V Rakorderi per mberthim tubosh	kompl	1.0		
		F.V Elemente mberthyes e fiksues (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, shirit, goxhd, shkum)	kompl	1.0		
	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi 1"	cope	8.0		
	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	3.0		
	An	F.V. Kolektor shperndarës 3/4", 2 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi	cope	1.0		
	An	F.V. Kolektor shperndarës 3/4", 4 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi	cope	1.0		
	An	F.V. Kolektor shperndarës 1", 4 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi	cope	6.0		

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni shkollës "70-VJETORI" dhe sistemimi i jashtëm i të gjithë kompleksit arsimor, Polican

Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PREVENTIVI		
			Sasia	Çmimi	Vlera
2.501	F.V Pajisje hidrosanitare WC allafrenga importi	cope	10.0		
2.495	F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	10.0		
An-10	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	cope	42.0		
	Ambienti teknik i furnizimit me uje te ngrohte sanitar				
2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø50 X 6.9 mm PN 16	ml	35.0		
2.491/f	F. V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø63 X 8.6 mm PN 16	ml	22.0		
2.492	F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 1 1/4"	kg	4.0		
2.492	F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 1 1/2"	kg	40.0		
2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 2"	kg	35.0		
2.535/f	F.V.Armafleks per tubo Ø 1 1/2" x 13 mm	ml	10.0		
2.535/d	F.V.Armafleks per tubo Ø 1 1/4" x 13 mm	ml	2.0		
	F.V. Elemente mberthyes e fiksues	kompl	1.0		
2.494/5	F.V. Valvol nderperrese DN 50 (Ø 2")	cope	2.0		
2.494/4	F.V. Valvol nderperrese DN 40 (Ø 1 1/2")	cope	16.0		
2.494/3	F.V. Valvol nderperrese DN 32 (Ø 1 1/4")	cope	1.0		
An	F.V. Valvol moskthimi DN 40 (Ø1 1/2") Pn 16 bar	cope	1.0		
An	F.V. Filter DN 40, Ø 1 1/2"	cope	1.0		
An	F.V. Reduktor presioni Ø 1 1/2"	cope	1.0		
An	F.V. Xhunto antivibruese DN 50 Ø 2"	cope	2.0		
An	F.V. Xhunto antivibruese DN 40 Ø 1 1/2"	cope	2.0		
An	F.V. Mates uji 1 1/2"	cope	1.0		
An	F.V. Galexhant mekanik 1 1/2"	cope	2.0		
An	F.V. Galexhant elektrik	cope	1.0		
	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kg	22.0		
	SHUMA D-3				
D-4	Pajisjet per sistemin e furnizimit me uje				
An	F.V.Grupi I pompimit te ujit sanitar. - Prurja: 8 m³ / h - Prevalenca: 40mkH2O - Lidhjet: Ø 1 1/2 "	kompl	1.0		
An	F.V. Autokllave - Autokllavë me membranë - Presioni maksimal 10 bar, - Kapaciteti 300 lit - De = 650 - H = 1270 - Lidhjet: M Ø 1 1/4"	kompl	1.0		
An-11	F.V. Rezervuar Zingato 5000 litra	cope	4.0		
	Shuma D4	Leke			
D-5	Sistemi i shkarkimeve te ujrave te zeza dhe te shiut				
	Shkarkimet ne planimetri te WC-ve				
An	F.V Tubo shkarkimi PP dl10	ml	20.0		
An	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	40.0		
2.515	F.V Pilete dysHEMEJE d50	cope	10.0		
An	F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	1.0		
	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.0		
	Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve				
An	F. Kanale ajri - llamarine zingato $\delta = (1 \pm 0.6) \text{ mm}$	kg	80.0		
An	F.V Valvul Ø 100	cope	11.0		
An	F.V Flex Ø 100	ml	11.0		
An	F.V Valvul moskthimi Ø 100	cope	11.0		
An	F.V Ventilator In Linea 500 m3/h	cope	3.0		
	Shkarkimi i ujrave te shiut				
	Kollonat e shkarkimit te shiut dhe te zeza				
An	F.V Tubo PP shkarkimi Ø 110 mm	ml	75.0		
An	F.V Tubo shkarkimi PP d75	ml	15.0		
An	F.V Varanga Ø 110 mm	cope	4.0		

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni shkollës "70-VJETORI" dhe sistemimi i jashtëm i te gjithë kompleksit arsimor, Polican

Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PREVENTIVI		
			Sasia	Çmimi	Vlera
An	F.V Pilete tarrace Ø 110 mm	cope	4.0		
	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.0		
	F.V Kapese tubosh (kollare te galvanizuara per tubo PVC)	cope	68.0		
	Shkarkimi i rrjetit te jashtem te ujrave te zeza				
2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	30.0		
2.261	F.V Shtrese rere	m³	9.0		
An	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø60 cm	cope	1.0		
An	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm	ml	20.0		
	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.0		
	Shkarkimi i rrjetit te jashtem te ujrave te shiut				
2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	100.0		
2.261	F.V Shtrese rere	m³	30.0		
An	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø60 cm	cope	5.0		
An	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur SN8 Ø 200 mm	ml	50.0		
An	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur SN8 Ø 250 mm	ml	28.0		
	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.0		
	Shuma D-5	Leke			
D-6	Sistemi i Ngrrohjes				
	Sistemi i ngrrohjes me radiator				
2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 2"	kg	22.8		
2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 11/2"	kg	16.3		
2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 11/4"	kg	113.6		
2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 1"	kg	176.8		
2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø ¾"	kg	112.8		
2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 1/2"	kg	129.8		
2.535/g	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2" x 13 mm	ml	5.0		
2.535/f	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 11/2" x 13 mm	ml	5.0		
2.535/d	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 11/4" x 13 mm	ml	40.0		
2.535/c	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1" x 13 mm	ml	80.0		
2.535/b	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø ¾" x 9 mm	ml	80.0		
2.535/a	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1/2" x 9 mm	ml	110.0		
2.493/1	Rakorderi mberthimi (Ti, bryla..etj)	kg	88.5		
An	F.V.Elektroda saldimi	kg	4.4		
	Kapse tubosh ne tavan dhe ne murre	cope	200.0		
An	F.V.Kolektor shperndares 1" me 5 dalje 1/2"	cope	8.0		
An	F.V.Kolektor shperndares 1" me 4 dalje 1/2"	cope	16.0		
An	F.V.Kolektor shperndares 3/4" me 3 dalje 1/2"	cope	16.0		
An	F.V Kasete kolektori	cope	20.0		
An	F.V Tubo PEX/al, DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar ð= 6mm	ml	1,005.0		
	Rakorderi mberthimi (Ti, bryla..etj)	kompl	1.0		
An	F.V Element radiatori alumini per klasat , Presioni max. 600 kPa, interaksi 600 mm, ΔTek = 50°C, Fuqia Termike 150 W.	cope	600.0		
An	F.V. Valvol nderprerese radiator me sferë ½"	Cope	148.0		
An	F.V.Valvola termostatike ½" te drejta	Cope	74.0		
An	F.V. Detonator ½"	Cope	74.0		
An	F.V. Valvola ajernxjerrrese ½"	Cope	74.0		
An	F.V. Elemente fiksues ne mur	Cope	148.0		
An	F.V. Elektroda saldimi bronxi - lidhje argjendi L -Ag5	kg	100.0		
An	F.V. Paste deoksiduese per saldim (kuti - 250 gr)	cope	40.0		
	Ambienti teknik I impiantit te ngrrohjes				
An	F.V Tub Cu te termoizoluar Ø 14 x 1.0 mm,	ml	30.0		
An	F.V Tub Cu te termoizoluar Ø 12 x 1.0 mm,	ml	30.0		
2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 2"	kg	115.4		
2.493/1	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø ¾"	kg	14.1		
2.535/g	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2" x 13 mm	ml	25.3		
2.493/1	Rakorderi mberthimi (Ti, bryla..etj)	kg	64.7		
An	F.V. Filter DN 20, Ø 3/4 "	cope	1.0		
2.494/6	F.V Saraçenesk DN65, Pn 6 bar	cope	8.0		

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: Rikonstruksioni shkollës "70-VJETORI" dhe sistemimi i jashtëm i te gjithë kompleksit arsimor, Polica

Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PREVENTIVI		
			Sasia	Çmimi	Vlera
2.494/1	F.V Saraçenesk DN20, Pn 6 bar	cope	3.0		
An	F.V Valvol moskthimi DN 65, Pn 6 bar	cope	2.0		
An	F.V Valvol moskthimi DN 20, Pn 6 bar	cope	1.0		
An	F.V Flusostat	cope	1.0		
An	F.V. Reduktor presioni Ø 3/4"	cope	1.0		
An	F.V Xhunto antivibruese DN 65	cope	4.0		
An	F.V. Cajrues	cope	2.0		
An	F.V Termometer me zhytje (0 -120) °C	cope	11.0		
An	F.V Manometer (0- 5) bar	cope	13.0		
2.493/1	F.V. Kanal 1 tymrave me llamarine çeliku, me shtrese izioluese 400/450 mm .	kg	700.0		
An	F.V. Shtrese izolimi me lesh xhami me trashesi 25 mm	m²	60.0		
	SHUMA D-6	Leke			
D-7	Pajisjet per Sistemin e Ngrohjes				
An	F.V. Kaldaje çeliku (e kompletuar me aksesore dhe instrumenta kontrolli te ndryshem) Karakteristikat Teknike : -Fuqia termike 137-190 Kw -Dimensionet e tubave dergim kthim :2 1/2". -Diametri i oxhakut te tymit Ø220 -Permasat 810x980x1296	cope	1.0		
An	F.V. Brucator Kladaje me fuqi termike 160-2613Kw -Me dy stade -Fuqia termike 160-2613 kW -Prurja 11-21kg/h -Lenda djegese nafte	cope	1.0		
An	F.V. Ena e zgjerimit me karakteristika teknike : -Kapaciteti 1001 -Diametri: 460mm -Lartesia: 690m -Lidhjet: 3/4"	cope	2.0		
An	F.V. Pompa e kodenses per kaldajen me karakteristika teknike : - prurja: 9 m³ / h - prevalenca: 1mkH2O - lidhjet: DN 65 / PN 10	cope	1.0		
An	F.V. Pompa e riqarkullimi me karakteristika teknike : - Prurja: 8 m³ / h - Prevalenca: 25 mkH2O - Lidhjet: Ø 2 " / PN 10	cope	1.0		
An	F.V. Rezervuari i lendes djegese me karakteristikat teknike: -Kapaciteti ; 5 000 lit. -Diametri : 1800 mm -Gjatesia : 1950 mm. -Rezervuar lenden djegese nafte,çertifikuuar per presion te brendshem 1.0 bar. I kompletuar me te gjithë aksesoret : (me nivel mates, saraçeneske bllokimi, tub i mbushjes,tub i dergimit, tub i ajrimit, manometer, termometer etj	cope	1.0		
An	F.V. Rrampa e furnizimit te kaldajes me lende djegese set e kompletuar me : 1 valvol nderprerese, 2- xhunto antivibruese, 3-pike marrje per kontrollin e presionit, 4-filter, 5-rregullator presioni, 6-rregullator te presionit minimal , 7-elektrovalvul sigurie e klases A, rregullues manual i presionit te ajrit,	cope	1.0		
	SHUMA D-7	Leke			
KAP.	PERMBLEDHJE				
D	INSTALIME MEKANIKE (HIDROSANITARE, NGROHJE, MBR. NGA ZJARRI)				
	SHUMA				

