

**PREVENTIV PUNIMESH**  
**NDERTIM I PALESTRES SE GJIMNAZIT PIRG, BASHKIA MALIQ**

| Nr.      | An       | Emërtimi i procesit të punës  | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|----------|----------|---|--------|-------|-------|-------|
| <b>I</b> |          | <b>A.PUNIME NDERTIMORE</b>  |        |       |       |       |
|          |          | <b>I. Punime Gërmimi</b>  |        |       |       |       |
| 1        | 2.26     | Gërmim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, ne auto                 | m3     | 900   |       |       |
| 2        | 2.19     | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III                               | m3     | 278   |       |       |
| 3        | 2.37/1a  | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 1.0 km                              | m3     | 788   |       |       |
|          |          | <b>Shuma 1</b>  |        |       |       |       |
|          |          | <b>II. Punime Murature</b>  |        |       |       |       |
| 1        | 2.86     | Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15 (dopjo)                     | m3     | 180   |       |       |
| 2        | 2.70/2   | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25                        | m3     | 32.8  |       |       |
| 3        | 2.71/2   | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25 t=20cm                 | m3     | 17.4  |       |       |
| 4        | 2.84     | Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15                             | m3     | 5.5   |       |       |
| 5        | 2.239/a  | Shtrese termoizoluese me polisterol t=5cm   | m2     | 537   |       |       |
|          |          | <b>Shuma 2</b>  |        |       |       |       |
|          |          | <b>III. Punime Betoni dhe B/a e hekur</b>   |        |       |       |       |
| 1        | 2.262/4  | Shtrese betoni C 16/20  | m3     | 65    |       |       |
| 2        | 2.262/4b | Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37                                       | m3     | 162   |       |       |
| 3        | 2.117/1b | Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m   | m3     | 53    |       |       |
| 4        | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m   | m3     | 78    |       |       |
| 5        | 2.125    | Solet qeramike me tr.te derdhur C 30/37, h=30 cm komplet + hekur                    | m2     | 120   |       |       |
| 6        | 2.121/1  | Brez betoni C 20/25   | m3     | 9     |       |       |
| 7        | 2.158    | Soleta b/a per dyshemene e katit perdhe C 20/25                                     | m3     | 88    |       |       |
| 8        | 2.166    | F V hekur betoni periodik   | ton    | 31    |       |       |
| 9        | 2.258/2  | Nenshtrese zhavori  | m3     | 396   |       |       |
|          |          | <b>Shuma 3</b>  |        |       |       |       |
|          |          | <b>IV. Punime shtresash</b>   |        |       |       |       |
| 1        | 2.264    | Shtrese lluster çimento 1:2   | m2     | 762   |       |       |
| 2        | 2.195    | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm                                     | m2     | 630   |       |       |
| 3        | 2.267/b  | Shtrese me pllaka grez pocelanato   | m2     | 170   |       |       |
| 4        | 2.276/a  | Shtrese parketi laminat AC6 t=1.2 cm  | m2     | 410   |       |       |
| 5        | 2.195    | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum t=4mm (muret nga jashte)                  | m2     | 53    |       |       |
| 6        | 2.324/b  | Plintuse grez importi, h = 10 cm  | ml     | 125   |       |       |
| 7        | 2.268/a  | Shkalle montazhi mermeri  | m2     | 106   |       |       |
| 8        | 2.410/a  | Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm | ml     | 20    |       |       |
| 9        | 2.326    | Veshje me pllaka majolike   | m2     | 115   |       |       |
| 10       | 2.273    | Shkalle graniti graniti 3cm (shkallet)  | m2     | 23    |       |       |
|          |          | <b>Shuma 4</b>  |        |       |       |       |
|          |          | <b>V. Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme</b>                               |        |       |       |       |
| 1        | 2.300    | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah  | m2     | 126   |       |       |
| 2        | 2.310    | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25                               | m2     | 946   |       |       |

| Nr. | An      | Emërtimi i procesit të punës                           | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|---------|--|--------|-------|-------|-------|
| 3   | 2.328   | Patinim muri allçi (stuko)                             | m2     | 216   |       |       |
| 4   | 2.404   | Boje hidroplastike importi cilesi e l-re               | m2     | 1288  |       |       |
|     |         | <b>Shuma 5</b>   |        |       |       |       |
|     |         | <b>VI. Punime dyersh e dritaresh</b>                   |        |       |       |       |
| 1   | 2.375/a | Dritare d/alumini dyfish xham.                         | m2     | 91    |       |       |
| 2   | 2.273   | Pragje dritaresh graniti 3cm                           | m2     | 22    |       |       |
| 3   | 2.388/1 | F.V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara          | m2     | 14    |       |       |
| 4   | 2.395/a | Dyer d/alumini dopio xham.                             | m2     | 21    |       |       |
|     |         | <b>Shuma 6</b>   |        |       |       |       |
|     |         | <b>VII. Punime te jashtme</b>                          |        |       |       |       |
| 1   | 2.308/a | Suvatim me grafiato h > 4 m                            | m2     | 588   |       |       |
| 2   | 2.350   | Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco | m2     | 32    |       |       |
| 3   | 2.404/1 | Boje hidroplastike importi cilesi e l-re               | m2     | 620   |       |       |
|     |         | <b>Shuma 7</b>   |        |       |       |       |
|     |         | <b>VIII. Punime konstruksionesh metalike</b>           |        |       |       |       |
| 1   | 2.181   | F.V Profil metalik RHS-200x100x6                       | ton    | 3.1   |       |       |
| 2   | 2.181   | F.V Profil metalik RHS-100x100x3                       | ton    | 2.5   |       |       |
| 3   | 2.181   | F.V Profil metalik RHS-50x50x3                         | ton    | 4.3   |       |       |
| 4   | 2.181   | F.V Pllake metalike 400x300x15mm                       | ton    | 0.3   |       |       |
| 5   | 2.181   | F.V Pllake metalike 300x200x15mm                       | ton    | 0.1   |       |       |
| 6   | 2.167   | F.V Vida metalike me "upe" Ø 8,16,20                   | ton    | 0.1   |       |       |
| 7   | 2.203   | Veshje korrnize llamarine xingat t=2mm                 | m2     | 260   |       |       |
| 8   | 2.256/b | Mbulim çatie me panele sandwich                        | m2     | 600   |       |       |
|     |         | <b>Shuma 8</b>   |        |       |       |       |
|     |         | <b>TOTALI A</b>  |        |       |       |       |
|     |         | <b>B. PUNIME HIDROSANITARE</b>                         |        |       |       |       |
|     |         | <b>I.Aparate hidrosanitare</b>                         |        |       |       |       |
| 1   | 2.495   | F.V lavaman porcelani importi me mishelator            | cope   | 2     |       |       |
| 2   | 2.504   | F.V WC allaturka importi                               | cope   | 2     |       |       |
| 3   | An.     | F.V Pjata dushi 80x80 cm                               | copë   | 6     |       |       |
| 4   | 2.508   | F.V bolier 100 liter importi tip katror                | cope   | 3     |       |       |
| 5   | 2.515   | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm                           | cope   | 2     |       |       |
|     |         | <b>Shuma 1</b>   |        |       |       |       |
|     |         | <b>II.Furnizimi me uje (Uji I ftohte)</b>              |        |       |       |       |
| 1   | 2.491/d | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16     | ml     | 31    |       |       |
| 2   | 2.491/c | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16  | ml     | 6     |       |       |
| 3   | An.     | F.V Beryla PP-R Ø 40 mm                                | cope   | 7     |       |       |
| 4   | An.     | F.V Tee PP-R Ø 40 x40x40mm                             | cope   | 1     |       |       |
| 5   | An.     | F.V Tee PP-R Ø 40 x 20 x 40 mm                         | cope   | 2     |       |       |
| 6   | An.     | F.V Tee PP-R Ø 40 x 20 x 32 mm                         | cope   | 2     |       |       |
| 7   | An.     | F.V Tee PP-R Ø 32 x 20 x 32 mm                         | cope   | 2     |       |       |
| 8   | An.     | F.V Beryla PP-R te Filetuar Ø 20 x 1/2 "               | cope   | 20    |       |       |
| 9   | An.     | F.V Reduksione PP- R Ø 32 x 25 mm                      | cope   | 2     |       |       |
| 10  | 2.494/4 | F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm               | cope   | 2     |       |       |
| 11  | 2.494/1 | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm                 | cope   | 6     |       |       |
| 12  | An.     | F.V Tuba Fleksibel 1/2 "                               | cope   | 20    |       |       |

| Nr. | An       | Emërtimi i procesit të punës   | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|----------|--|--------|-------|-------|-------|
| 13  | An.      | F.V Minisaracineska 1/2 "  | cope   | 20    |       |       |
|     |          | <b>Shuma 2</b>   |        |       |       |       |
|     |          | <b>III.Furnizimi me uje (Uji I ngrohte)</b>  |        |       |       |       |
| 1   | 2.491/c  | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16  | ml     | 14    |       |       |
| 2   | An.      | F.V Beryla PP - R Φ 32 mm  | cope   | 4     |       |       |
| 3   | An.      | F.V Tee PP - R Φ 32 x 20 x 32 mm   | cope   | 4     |       |       |
| 4   | An.      | F.V Beryla PP- R te Filetuar Φ 20 x 1/2 "  | cope   | 18    |       |       |
| 5   | An.      | F.V Reduksione PP - R Φ 25 x 20 mm   | cope   | 4     |       |       |
|     |          | <b>Shuma 3</b>   |        |       |       |       |
|     |          | <b>IV. Punime kanalizimi</b>   |        |       |       |       |
| 1   | 2.520    | Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm  | ml     | 7     |       |       |
| 2   | 2.519    | Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm   | ml     | 5     |       |       |
| 3   | An.      | F.V Beryla PP Φ 110 mm - 90°   | cope   | 1     |       |       |
| 4   | An.      | F.V Beryla PP Φ 50 mm - 90°  | cope   | 2     |       |       |
| 5   | An.      | F.V Beryla Teknike PP Φ 50 mm - 90° (me gomina Φ 50 x 40 mm)                                     | cope   | 6     |       |       |
| 6   | An.      | F.V Braga PP Φ 110 x 110 x 110 mm - 90°  | cope   | 2     |       |       |
| 7   | An.      | F.V Reduksione PP Φ 110 x 50 mm  | cope   | 2     |       |       |
|     |          | <b>Shuma 4</b>   |        |       |       |       |
|     |          | <b>V.Sistemi kundra zjarrit</b>  |        |       |       |       |
| 1   | 2.492    | F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "  | kg     | 135   |       |       |
| 2   | An.      | F.V Beryla Zingato d=2"  | cope   | 3     |       |       |
| 3   | An.      | F.V Beryla Zingato d=1 1/2"  | cope   | 2     |       |       |
| 4   | An.      | F.V Ti Zingato d= 2 "  | cope   | 1     |       |       |
| 5   | 2.511    | F.V hidrante Ø 80 mm (i kompletuar)  | cope   | 2     |       |       |
|     |          | <b>Shuma 5</b>   |        |       |       |       |
|     |          | <b>TOTALI B</b>  |        |       |       |       |
|     |          | <b>C.INSTALIME ELEKTRIKE, TELEFONIKE, etj.</b>   |        |       |       |       |
|     |          | <b>I.Kuadri I palstres K-P</b>   |        |       |       |       |
| 1   | 2.490/g  | F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende)   | cope   | 1     |       |       |
| 2   | 2. a-120 | Llampe sinjalizimi 220V;1.2w   | cope   | 3     |       |       |
| 3   | 12, anx  | F.VAutomat magneto-termik &RCD. Id=0.3KA, Icc 6KA, 60A/4P kl. C                                  | cope   | 1     |       |       |
| 4   | 12, anx  | F.V Automat magn-termik MCB 25A/3P+N, kl, C, Icc=6 KA  | cope   | 4     |       |       |
| 5   | 12, anx  | F.V Automat magn-termik MCB 25A/1P+N, kl, C, Icc=6 KA  | cope   | 4     |       |       |
| 6   | 2.490/1b | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A  | cope   | 4     |       |       |
| 7   | 2. a-101 | Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V   | cope   | 2     |       |       |
| 8   | 12, anx  | Morseta "Neuter - Toke"  | cope   | 1     |       |       |
|     |          | <b>Shuma 1</b>   |        |       |       |       |
|     |          | <b>II.Sistemi I fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit</b>   |        |       |       |       |
| 1   | 4.149/2  | F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 1.5 mm2. | ml     | 625   |       |       |
| 2   | 4.149/3  | F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 2.5 mm2. | ml     | 415   |       |       |
| 3   | 4.149/4  | F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 4.0 mm2. | ml     | 145   |       |       |
| 4   | 480/1    | F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm   | ml     | 215   |       |       |

| Nr. | An       | Emërtimi i procesit të punës   | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|----------|--|--------|-------|-------|-------|
| 5   | 480/2    | F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm   | ml     | 145   |       |       |
| 6   | 480/3    | F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm   | ml     | 55    |       |       |
| 7   | 480/5    | F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm   | ml     | 150   |       |       |
| 8   | 2.485/2  | F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"   | cope   | 11    |       |       |
| 9   | 2.485/7  | F.V Çeles devijat 220V 10A "Gevis"   | cope   | 2     |       |       |
| 10  | 2.485/d  | F.V priza shuko "Gevis" universal  | cope   | 12    |       |       |
| 11  | 2.487/a  | F.V kuti per celesa +priza ,suport,tapa etj, 3 modular Gevis                             | cope   | 25    |       |       |
| 12  | 2.487/b  | F.V kuti per celesa +priza ,suport .tapa etj,4 modular                                   | cope   | 2     |       |       |
| 13  | 4.155/5  | Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm                                  | cope   | 1     |       |       |
| 14  | 2. a-127 | Ndricues fluoreshent 2x36w,IP-65   | cope   | 11    |       |       |
| 15  | 2. a-137 | Ndricues fluoreshent 4x18w,IP-40   | cope   | 6     |       |       |
| 16  | 2. a-139 | Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40   | cope   | 3     |       |       |
| 17  | 12, anx  | Ndriçuesa luminishent IP-20,FL 1x 8w me bat.NiCdme autonomi 2 ore                        | cope   | 5     |       |       |
| 18  | 2. a-129 | Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w per palestren                                    | cope   | 12    |       |       |
|     |          | <b>Shuma 2</b>   |        |       |       |       |
|     |          | <b>III. Sistemi kompjuterik &amp; telefonik</b>  |        |       |       |       |
| 1   | 12, anx  | F.V Priza kompjuterike, Tip RJ - 45  | cope   | 2     |       |       |
| 2   | 12, anx  | F.V Priza telefonike, Tip RJ - 11  | cope   | 1     |       |       |
| 3   | 2.487/d  | F.V kuti suport pllaket 3 modular Gevis  | cope   | 1     |       |       |
| 4   | 12, anx  | F.V Pllake per kutine , 3 modular  | cope   | 2     |       |       |
| 5   | 12, anx  | F.V Kabllo rrjet IT, Tip FTP - cat - 6   | ml     | 15    |       |       |
| 6   | 12, anx  | F.V Kabllo telefonike, Tip UTP - cat - 5   | ml     | 14    |       |       |
| 7   | 12, anx  | F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake emetim gazi, Tip I rende Ø 16 mm                   | ml     | 29    |       |       |
| 8   | 12, anx  | F.V Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1,5 m                            | cope   | 1     |       |       |
|     |          | <b>Shuma 3</b>   |        |       |       |       |
|     |          | <b>IV. Sistemi I sinjalizimit te zjarrit</b>   |        |       |       |       |
| 1   | 12, anx  | F.V Dedektor tymi & nxehtesie te adresuar, optik -jonik - termik OH 320 C                | cope   | 3     |       |       |
| 2   | 12, anx  | F.V Sirena lajmeruese  | cope   | 1     |       |       |
| 3   | 12, anx  | F.V Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65                              | cope   | 1     |       |       |
| 4   | 12, anx  | F.V Kabell me izolim PVC,, Tip RG-59,S=4x0.22 mm <sup>2</sup> , red colour               | ml     | 55    |       |       |
| 5   | 12, anx  | F.V Kabell me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x0.65 mm <sup>2</sup> , red colour                | ml     | 55    |       |       |
| 6   | 12, anx  | F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø 16 mm               | ml     | 55    |       |       |
|     |          | <b>Shuma 4</b>   |        |       |       |       |
|     |          | <b>V.Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike</b>   |        |       |       |       |
| 1   | 2.a-73   | Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m                                 | cope   | 3     |       |       |
| 2   | 2.a-98   | Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm   | ml     | 140   |       |       |
| 3   | 12, anx  | F.V Morseta mashkuese T-I & kryq universale  | cope   | 12    |       |       |
| 4   | 3.An/55  | F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm per elektroda                              | cope   | 2     |       |       |
| 5   | 3.17/a   | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.k d deri 10 m | m3     | 4     |       |       |
| 6   | 12, anx  | F.V Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5, Ip-65, me shenje "toke"                     | cope   | 2     |       |       |

| Nr.       | An      | Emërtimi i procesit të punës  | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----------|---------|---|--------|-------|-------|-------|
| 7         | 12, anx | F.V Shtiza me maje te zinguar d=16 mm ; L=0,6 ml  | cope   | 5     |       |       |
| 8         | 12, anx | F.V Morseta suporte met zbritje me bulon kapje e mberthimi per Zn.30*3mm  | cope   | 27    |       |       |
|           |         | <b>Shuma 5</b>  |        |       |       |       |
|           |         | <b>TOTALI C</b>   |        |       |       |       |
|           |         | <b>SHUMA I ( A+B+C)</b>   |        |       |       |       |
| <b>II</b> |         | <b>Punime ngrohje</b>   |        |       |       |       |
| 1         | A.tek   | F.V Tubo nje inç,multitrafe me veshje ,presioni 10 bar  | ml     | 200   |       |       |
| 2         | A.tek   | F.V Tubo Ø 16 mm ,multitrafe me veshje ,presioni 10 bar   | ml     | 800   |       |       |
| 3         | A.tek   | F.V Tubo Ø 63 PPR me veshje ,presioni 10 bar  | ml     | 200   |       |       |
| 4         | A.tek   | F. V Kolektor 1 1/4 x 16 kronto, 8 dalje+aksesore komplet,nateriali bronx,presioni 10 bar   | cope   | 2     |       |       |
| 5         | A.tek   | F. V Kolektor 1 1/4 x 16 kronto, 10 dalje+aksesore komplet,nateriali bronx,presioni 10 bar  | cope   | 6     |       |       |
| 6         | A.tek   | F. V Kolektor 1 1/4 x nje inç kronto, 4 dalje+aksesore komplet,nateriali bronx,presioni 10 bar  | cope   | 2     |       |       |
| 7         | A.tek   | F.V Kasete kolektori 600X500 mm   | cope   | 2     |       |       |
| 8         | A.tek   | F.V Kasete kolektori 800X450 mm   | cope   | 3     |       |       |
| 9         | A.tek   | F.V Saraçineska me hollandez 11/4 x 1 inç,materiali bronx   | cope   | 4     |       |       |
| 10        | A.tek   | F.V Kembeza Kaloriferi plastike   | cope   | 16    |       |       |
| 11        | A.tek   | F.V Radiatore Çeliku ,tip panel me permasa 22x600x1200 plus aksesore.   | cope   | 25    |       |       |
| 12        | A.tek   | F.V Kranka kendore kaloriferi 20x16,materilai Bronx.  | cope   | 50    |       |       |
| 13        | A.tek   | F.V Saraçineska 1 inç ,materilai Bronx.   | cope   | 8     |       |       |
| 14        | A.tek   | F.V Bryl çibuk 1 inç,materiali bronx  | cope   | 8     |       |       |
| 15        | A.tek   | F.V TA Ø 63 x1 1/4 PPR.   | cope   | 8     |       |       |
| 16        | A.tek   | F.V Manikota femer Ø 63 PPR   | cope   | 4     |       |       |
| 17        | A.tek   | F.V Manikota mashkull Ø 63 PPR  | cope   | 4     |       |       |
| 18        | A.tek   | F.V Manikota lisho Ø 63 PPR   | cope   | 20    |       |       |
| 19        | A.tek   | F.V Bryla lisho kendore Ø 63 PPR  | cope   | 20    |       |       |
| 20        | A.tek   | F.V Ngrohes ajri ajroterm ,kapaciteti termik Q = 13.3 KW ,kapaciteti fryres V = 1750 m3/ore, idhja elektrike 230 +PE V/50 herc,.Lidhja hidr Ø = 1 inç.,Hedhja e ajrit 15 m. | cope   | 4     |       |       |
| 21        | 2.493/1 | F.V tub celikuizi pa tegel,manesman 2"  | kg     | 47    |       |       |
| 22        | 2.493/1 | F.V tub celiku l zi pa tegel,manesman 1.1/4"  | kg     | 220   |       |       |
| 23        | 2.535/f | Termoizolim tubi Ø 1 1/2 "me amofleks( d.54x9mm)  | ml     | 12    |       |       |
| 24        | 2.535/d | Termoizolimtubi Ø 1.1/4" me amofleks( d.42X9mm)   | ml     | 60    |       |       |
| 25        | A.tek   | F.V kolektorceliku pa tegel 4" l=0.8 m  | Cope   | 2     |       |       |
| 26        | A.tek   | F.V bashkues bronxi per tub Ø 16x2mm  | Cope   | 20    |       |       |
| 27        | 2.494/1 | F.V Ajer nxjeres automatik kollone 1/2"   | Cope   | 9     |       |       |
| 28        | 2.494/3 | F.V saraqineske bronxi 2"   | Cope   | 10    |       |       |
| 29        | A.tek   | F.V.manometer presioni 0=6 bar  | Cope   | 2     |       |       |
| 30        | A.tek   | F.V Termometer o 120 grade  | Cope   | 2     |       |       |
| 31        | A.tek   | F.V Grup l mbushjes automatike 1/2",5 bar.  | cope   | 1     |       |       |
| 32        | A.tek   | F.V valvol sigurie1/2" pn 6 10 bar  | Cope   | 6     |       |       |
| 33        | A.tek   | Hollandez 2 Inç   | cope   | 4     |       |       |
| 34        | A.tek   | F.V filter uji DN 25  | Cope   | 1     |       |       |
| 35        | A.tek   | F.V Rezervuar Gazi 1700 liter nentokesore   | Cope   | 1     |       |       |

| Nr. | An      | Emërtimi i procesit të punës   | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|---------|--|--------|-------|-------|-------|
| 36  | A.tek   | F.V Elektrovalvul Gazi   | Cope   | 1     |       |       |
| 37  | A.tek   | F.V Rregullator gazi Shkalla 1   | Cope   | 1     |       |       |
| 38  | A.tek   | F.V Rregullator gazi Shkalla 2   | Cope   | 1     |       |       |
| 39  | A.tek   | F.V.Enezgjerimi me membrane 200 lit  | Cope   | 1     |       |       |
| 40  | A.tek   | Tub gazi,Xhunto,rekoderi gazi  | Cope   | 1     |       |       |
| 41  | A.tek   | F.V oxhak dopiollam. metermoiz. + bryl d=20 30cm   | ml     | 4     |       |       |
| 42  | 2.26    | Punime Germim Dheu   | m3     | 22    |       |       |
| 43  | 2.261   | Shtrese Rere per gropen dhe tubin  | m3     | 18    |       |       |
| 44  | 2.262/3 | Shtrese betoni   | m3     | 4.9   |       |       |
| 45  | 2.166   | Hekur Betoni d=6-8 mm  | kg     | 235   |       |       |
| 46  | 2.181   | Konstruksion Metalik per rrethim Rezeruari   | kg     | 250   |       |       |
| 47  | A.tek   | InstalimeElektrikeKaldaje+Pompe komplete   | cope   | 1     |       |       |
| 48  | A.tek   | Pajisje komande termostate ambienti  | cope   | 1     |       |       |
| 49  | An      | F.V Rezervuar Xingato 5000 litra   | cope   | 2     |       |       |
| 50  | Analize | F.V Pompa per furnizimin me uje sanitar (HS)<br>Prurja: 11.8 m³/h,<br>Prevalenca: 32 mKH2O,<br>Fuqia elektrike: 2x2.2 kW, rryma 2x4.5 A,<br>Ushqimi: 3F/400V/50Hz,<br>Lidhjet: DN 2 PN /16<br>E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem per funksionim normal.<br>E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem. | kompl  | 1.00  |       |       |
| 51  | Analize | F.V Autoklave 500 l<br>Presioni max. i punes: 10 bar<br>Presioni i ngarkimit : 1.5 bar<br>Kapaciteti : 500 lit<br>Diametri : 650 mm<br>Lartesia: 1865 mm<br>Lidhjet : 1¼"( DN 32 )   | cope   | 1     |       |       |
|     |         | <b>SHUMA II</b>  |        |       |       |       |
|     |         | <b>SHUMA I+ II</b>   |        |       |       |       |
|     |         | <b>T.V. SH 20%</b>   |        |       |       |       |
|     |         | <b>VLERA TOTALE me tvsh ne lek</b>   |        |       |       |       |
|     |         | <b>PAISJE</b>  |        |       |       |       |
| 1   | A.tek   | Kaldaje 300 KW me gaz te lengshem GLN  | cope   | 1     |       |       |
| 2   | A.tek   | Pompe termike qarkullimi Uji, fuqia 0.75 kw  | Cope   | 1     |       |       |
| 3   | A.tek   | Pompe termike qarkullimi Uji, fuqia 0.55 kw  | Cope   | 1     |       |       |
|     |         | <b>SHUMA PAISJE</b>  |        |       |       |       |
|     |         | <b>TOTALI I Vleres me tvsh +Pajisjet</b>   |        |       |       |       |

Shenim: Preventivi eshte ripunuar referuar cmimeve viti 2024

| Nr. | An | Emërtimi i procesit të punës | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|----|------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|-----|----|------------------------------|--------|-------|-------|-------|