



REPUBLICA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

DREJTORIA E PERGJITHSHME E MIREMBAJTJES SE OBJEKTEVE PUBLIKE

MIRATOHET  
DREJTOR  
GJOZEF KULLA

PREVENTIV

Objekti : Mirembatje e zakonshme e objekteve arsimore

Nr	An	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
Nr.	Anal.	1. Punime çatie dhe hidroizolimi	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1	An	Heqje hidroizolim ekzistues	m <sup>2</sup>	1,300.0		
2	2.197/An	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama 5mm	m <sup>2</sup>	1,200.0		
3	2.196/An	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama 5mm	ml	100.0		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm (te perfshihet cmimi I brrylave ne çmim)	ml	100.0		
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	720.0		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	20.0		
7	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m <sup>3</sup>	60.0		
8	An	F.V. tjegulla marsejeze (17 cope tjegulla per m2, zevendesim tjegullash te thyera)	m <sup>2</sup>	40.0		
9	An	F.V. tjegulla vendi (43 cope tjegulla per m2, zevendesim tjegullash te thyera)	m <sup>2</sup>	40.0		
10	An	Heqje dhe rivendosje tjegulla vendi qe ndodhen ne objekt	m <sup>2</sup>	40.0		
11	An	Heqje dhe rivendosje tjegulla marsejeze qe ndodhen ne objekt	m <sup>2</sup>	40.0		
12	2.279/An	Tavan druri I varur (shtrese derrase 2.5cm)	m <sup>2</sup>	18.8		
13	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm (streh)	m <sup>2</sup>	16.0		
14	2.2	Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm	m <sup>2</sup>	500.0		
15	2.216	Çati vendi me 1 kullim HD~7m, tjegulla marselieze ( per ndertim strehe tek hyrja e godines, sipas nevojes dhe permases qe do caktohet ne varesi te objekti , por jo me permasa me te medha se 1.5m x 2.5m si projeksion, mbeshtetur ne mur dhe pjerresi te vogel)	m <sup>2</sup>	18.8		
		<b>Shuma 1</b>				
Nr.	Anal.	2. Punime dritare	NJESIA	SASIA		
1	An	F.V. Riparime dritare duralumini (zevendesimi I elementit prej duralumini , per dritaret ekzistuese tek xham , me element te rinjt,elementet e reja te jene me ngjyren e elementet ekzistuese )	cope	10.0		
2	An	F.V. xhama dopio dhe gomina (, perfshi gominen perimetrale, furnizmin dhe vendosjen e xhamit, heqjen e kanates, dergimin ne fabrike etj )	m <sup>2</sup>	5.0		
3	An	F.V. xhama me rrjete metalike	m <sup>2</sup>	5.0		
4	An	F.V. xhama qorr dhe gomina (dyert e duraluminit, apo dritare)	m <sup>2</sup>	5.0		

		<b>3.Punime dyer</b>				
1	An	Heqje dyer	m <sup>2</sup>	42.0		
2	2.383/1	F.V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re. (2 m2 /dere)	m <sup>2</sup>	42.0		
3	An	F.V. Riparimedyer duralumini (perfshi sipas nevojës, element duralumini deri ne 0.5m2, mentesha, doreza, mekanizmin, )	cope	14.0		
4	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. (1.5m2/dere)	m <sup>2</sup>	37.6		
5	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m <sup>2</sup>	8.0		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>4.Punime hidraulike</b>				
1	An	F.V WC allaturka (pa perfshi kaseten)	cope	4		
2	An	F.V WC allafrenga (pa perfshi kaseten)	cope	1		
3	An	F.V lavaman porcelan (perfshi grupin , sifonin)	cope	5		
4	An	F.V WC allafrenga (me permasa per femije kopshti)	cope	4		
5	An	F.V lavaman porcelan (me permasa per femije kopshti)	cope	4		
6	An	F.V Kasete plastike	cope	9		
7	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohete sanitar	copë	5		
8	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	120		
9	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	200		
10	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	20		
11	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	20		
12	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	2		
13	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	2		
14	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	6		
15	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" ( 6+6 )	copë	6		
16	2.52	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	90		
17	2.52	Tub pvc Ø 50 ( shkarkime kasetash, lavamanesh)	ml	60		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>5. Punime shtresash, suvatimi , veshje dhe te ndryshme</b>				
1	2.281	Prishje pllaka	m <sup>2</sup>	119.0		
2	2.310/2	Prishja e suvase se brendshme	m <sup>2</sup>	268.0		
3	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m <sup>2</sup>	70.0		
4	2.267/a	Shtresë me pllaka grez porcelanato	m <sup>2</sup>	119.0		
5	2.326	Veshje me pllake majolike	m <sup>2</sup>	200.0		
6	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m <sup>2</sup>	270.0		
7	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 (nivelim pllaka)	m <sup>2</sup>	74.0		
8	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	200.0		
9	2.31/An	Suva brenda mure tulle perfshi rrjete me fibra xhami	m <sup>2</sup>	68.0		
10	2.300/An	Suva solete perfshi rrjete fibra xhami	m <sup>2</sup>	70.0		
11	An	Shtrese kol + rrjete + fino ne suvatim ekszities	m <sup>2</sup>	200.0		
12	An	Fino mure te brendshme lartesi deri 3m	m <sup>2</sup>	1,009.0		
13	An	Kartonxhes veshje muri	m <sup>2</sup>	100.0		
14	An	Kartonxhes veshje tavani	m <sup>2</sup>	100.0		
15	2.697	Rrashnim parketi	m <sup>2</sup>	100.0		
16	2.108/1a	Ndërtim muri me çime t=10cm me dy shtresa	m <sup>2</sup>	70		

17	2.276/a/AN	Shtrese parketi laminat ( mbi pllake ekzistuese, trashesi 12mm , klasi abrazionit te pakten 33/AC5, pershi batiskopint kur afersisht per cdo 35m2 parket do jene 25 meter linear batiskop )	m <sup>2</sup>	350.0		
		<b>Shuma 5</b>				
		<b>6. Punime murature dhe betoni</b>				
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m ( per akitrare , per mure tualetesh apo ndarese te reja)	m <sup>3</sup>	1.0		
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	7.0		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0200		
4	2.167/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	0.0200		
5	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m <sup>3</sup>	14.4		
		<b>Shuma 6</b>				
		<b>7.Punime bojatisje</b>				
1	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m <sup>2</sup>	1021.0		
2	2.404	Boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	1747.0		
3	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	502.0		
4	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m <sup>2</sup>	30.0		
		<b>Shuma 7</b>				
		<b>8. Punime oborri</b>				
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m <sup>3</sup>	100.0		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	100.0		
3	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	100.0		
4	3.164/1t	F.V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	30.0		
5	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	3.0		
6	2.290	Bordura trotuari 20 x 35 cm te parapergatitura	ml	60.0		
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m <sup>2</sup>	100.0		
		<b>Shuma 8</b>				
		<b>9.Punime te ndryshme</b>				
1	An	F.V. Kosh basketbolli pa table	cope	10.0		
2	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm ( zevendesim derrasat tablese basketbollit)	m <sup>2</sup>	10.0		
3	An	F.V. Rrjete porte per kalceto	cope	10.0		
		<b>Shuma 9</b>				
<b>Nr</b>		<b>10.Punime hapje oxhaqe te ri</b>				
1	An	Hapje muri me karrotazh ( per 6 oxhaqe)	ml	2.4		
2	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (element per mbajtjen e pjeses se poshtme te oxhakut me flanaxha si dhe dy tirante )	ton	0.3		
3	An	F V Element linear oxhaku (Ø90-Ø110 ne varesi te obiektit		6.0		

4	An	F.V. Element fundor oxhaku (kapuç) (Ø90-Ø110 ne vareasi te objektit)	cope	6.0		
5	An	F.V. Element "L" oxhaku (Ø90-Ø110 ne vareasi te objektit)	cope	6.0		
		<b>Shuma 10</b>				
		<b>11.Punime elektrike, ndricim dhe priz:</b>				
1	2487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-5	copë	12.0		
2	2487	F.V. Kuti derivacioni me kapak & vida PT-7	copë	2.0		
3	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 3 modular	copë	6.0		
4	2.480/3	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=25mm	ml	40.0		
5	2.481/2	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	100.0		
6	An 11(P)	F.V. Tapa per kuti celsa priza	copë	20.0		
7	2.483	F.V. Celes elektrik 1polar 10A-250V	copë	6.0		
8	2.485/d	F.V. Priza elektrike shuko 16A-250V	copë	6.0		
9	2.47	F.V. Ndricules pllafonier muror 1x60w(3500K)	cope	12.0		
		<b>Shuma 10</b>				
		<b>SHUMA 1-10</b>				
		<b>TVSH</b>				
		<b>SHUMA TOTALE</b>				

**Punoi Ing. Viktor Sheldijë**

Cmime jane ose sipas analizave teknike ose te marra nga manuali I vitit 2023 ne e-albania