

Objekti: Rikonstruksion i çerdhes nr-2

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.310/2	Prishja e suvase se brendshme	m2	1014.5		
2	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	158		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	7.56		
4	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	158		
5	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	479		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
6	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	160.8		
7	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	7.56		
8	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	42.4		
9	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	32.1		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
10	2.370/1	Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	847.5		
11	2.372	Heqje davanciale dritaresh	m2	18		
12	2.388	Dyer druri zd kd 1/2 xham	m2	38		
13	2.375/a	Dritare d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	41		
14	2.373/a	Vetrato xhami i temperuar	m2	6		
15	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	31		
16	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	4.5		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				

17	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal	ml	82		
18	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	158		
19	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	158		
20	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	158		
21	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4		
22	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	30		
23	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	52		
24	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	24.68		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
25	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	772.5		
26	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	54		
27	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	242		
28	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	479		
29	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	376		
30	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	15.3		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME NGROHJE DHE TERMOIZOLIMI				
31	2.535/2a	Termoizolim me lesh xhami	m2	121		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME BOJATISJE				
32	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	776		
33	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	479		
34	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar	m3	9		

35	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	5		
36	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	17.5		
37	2.409	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+korimano druri	m2	2		
38	2.404	Boje hidroplastike	m2	27.8		
		SHUMA 7:				
		8. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
39	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	242		
40	2.268/a	Shkalle mermer montazhi	m2	19		
41	2.273	Shtrese pllaka mermeri 2cm	m2	18		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
42	2.495/1	Heqje lavaman	copë	3		
43	2.501/1	Heqje WC + kasete	copë	2		
44	2.501	F.V WC allafrenga	copë	8		
45	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	8		
46	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohje	copë	2		
47	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	4.8		
48	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	4.2		
49	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	21.1		
50	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	48		
51	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	4		
52	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø 40	copë	8		
		SHUMA 9:				
		10. INSTALIME PER NDRICIM				

53	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	26		
54	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	55		
55	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	15		
56	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	300		
57	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	400		
58	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	19		
59	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	400		
60	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	700		
61	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm ²	ml	100		
62	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	25		
63	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	copë	1		
64	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	copë	2		
65	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	2		
66	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
67	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm ² , i zhveshur	ml	25		
68	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	4		
69	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	11		
70	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	1		
71	2.466	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x40w	copë	3		
72	2.465	F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	12		
73	2.550	F.V. Sirene e brendshme audio vizive	copë	2		
74	2.551	F.V. Sirene e jashtme	copë	1		
SHUMA 10:						

11. ANALIZA JASHTE LISTE						
75	AnAn1	Kolektor multistrat 1" me (7+7) dalje	copë	2		
76	AnAn2	Tube multistrat, PEXB-AL-PEXB, veshje termoizoluese d=32 mm, t=3mm	ml	12		
77	AnAn3	Tube multistrat, PEX-AL-PEX, veshje termoizoluese d=20mm, t=2 mm	ml	74		
78	AnAn4	Tube multistrat, PEX-AL-PEX, veshje termoizoluese d=26mm, t=3 mm	ml	24.1		
79	AnAn	HPL 120 cm x 240 cm (Laminat fiber derrase kundra ujit & kundra djegies)	copë	6		
80	An1	F.V. Ndriçues katror LED Panel plafon, 60x60cm, 40 W, 4000lm, 3000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret	copë	26		
81	An2	FV. Kamera te Jashtme POE, 1080P FULL HD, IP-5MPx, Resolution, Low illumination, lente varifokale e motorizuar: 2.8-9mm, 3D DNR & DWDR & BLC, System Compatibility: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, IP66 rating, Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, IR range: up to 50m, e kompletuar me ushqyes	copë	1		
82	An3	F.V. NVR-(Network Video Recorder) 16-kanale, 200Mbps Bit Rate Input Max (up to 40-ch IP video), 4 SATA Interfaces, alarm I/O: 16/4, 1.5U case, 19 (Programim, testim dhe komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	copë	1		
83	An4	FV. Kamera te brendaPOE, 1080P FULL HD, IP-5MPx, Resolution, Low illumination, lente varifokale e motorizuar: 2.8-9mm, 3D DNR & DWDR & BLC, System Compatibility: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, IP66 rating, Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS, IR range: up to 50m, e kompletuar me ushqyes	copë	10		

84	An5	F.V. Switch i menaxhueshem POE me 16-Porta RJ45 FTP Cat.6	copë	1		
85	An6	Kabllo alarmi zjarrim , J-Y(St)Y S=2x1mm	copë	200		
86	An7	"F.V. Central i alarmit te zjarrit, me 1 loop, tip inteligjent, i adresueshem, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi"	copë	1		
87	An8	"F.V. Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi"	copë	12		
88	An9	F.V. Pulsant manual alarmi zjarri i adresueshem me thyerje xhami, tip 1469, IP-65	copë	2		
89	An10	F.V Priza interneti, tip RJ - 45, FTP - Cat.6	copë	18		
90	An11	F.V Patch panel per rrjetin e internetit, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	copë	1		
91	An12	FV. RACK kompjuetrik metalik mural , me 1 modul ushqimi me 8 priza "Shuko" 230V/16A + PE, i kompletuar me moduln e grupit te ventilimt .ack mounted,	copë	1		
SHUMA 11:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						