

Seriali: 3B8C45E5-0390-4C83-AEE8-

**Projektuesi:** PALMA CONSTRUCTION SHPK

**Datë:** 18-09-2024

**Objekti:** Objekti: Rikualifikim Urban Blloku i Pallateve "Vellezerit Frasheri"

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		<b>1. PRISHJE</b>					
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	78			20%
		<b>SHUMA 1:</b>					
		<b>2. PUNIME GERMIMI</b>					
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	950			20%
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	753			20%
		<b>SHUMA 2:</b>					
		<b>3. PUNIME DHEU</b>					
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1841			20%
5	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	60			20%
		<b>SHUMA 3:</b>					
		<b>4. PUNIME SHTRESASH</b>					
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2717			20%
7	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	2717			20%

8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	32		20%
9	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	42		20%
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. ANALIZA TEKNIKE</b>				
10	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	32		20%
11	3.226	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah	m2	32		20%
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME SHITESASH 2</b>				
12	2.261	Shtrese rere	m3	140		20%
13	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	272		20%
14	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	13.8		20%
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
15	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.3		20%
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
16	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	90		20%
17	2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16	ml	57		20%
18	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	43		20%
19	2.518	Pjese speciale gize	ton	0.16		20%
20	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	12		20%
21	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	198		20%
22	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	60		20%
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				

23	3.164/2 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.5			20%
24	3.164/1 t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	240			20%
		<b>SHUMA 9:</b>					
		<b>10. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>					
25	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	170			20%
		<b>SHUMA 10:</b>					
		<b>11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>					
26	3.966	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar (cdo 6m)	copë	20			20%
27	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	10			20%
		<b>SHUMA 11:</b>					
		<b>12. PUNIME TE NDRYSHME</b>					
28	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	141			20%
29	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	33			20%
30	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	315			20%
		<b>SHUMA 12:</b>					
		<b>13. B. SINJALET HORIZONTALE</b>					
31	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( paste)	ml	15			20%
		<b>SHUMA 13:</b>					
		<b>14. INSTALIME PER NDRICIM</b>					
32	2.497	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	copë	20			20%
		<b>SHUMA 14:</b>					
		<b>15. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>					
33	1.29/1	Beton C16/20 (Me cakell)	m3	30			20%
		<b>SHUMA 15:</b>					
		<b>16. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>					
34	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	182			20%

		<b>SHUMA 16:</b>				
		<b>17. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
35	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	16		20%
36	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	6		20%
37	2.518/2	Pjese speciale gize / 2	kg	250		20%
		<b>SHUMA 17:</b>				
		<b>18. GAZ E NAFTESJELLES</b>				
38	4.72	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada >φ800	ton	0.25		20%
		<b>SHUMA 18:</b>				
		<b>19. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
39	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret +tokezuesit 40x40x40	copë	20		20%
40	3.588	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotefonike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m	copë	7		20%
		<b>SHUMA 19:</b>				
		<b>20. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
41	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	10		20%
		<b>SHUMA 20:</b>				
		<b>21. ANALIZA JASHE LISTE</b>				
42	An	F.V. Pllake betoni e presuar t=6cm per sheshin	m2	2624		20%
43	An	FV pllaka guri t=3cm ne shesh	m2	93		20%
44	An	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, PN 16	ml	46		20%
45	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	8		20%
46	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	130		20%
47	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160mm	ml	123		20%
48	An	Ringritje pusete dhe kapak te galvanizuar	copë	4		20%
49	An	Lidhje me rrjetin ekzistues	copë	3		20%
50	An	Mbushje me zhavor per kanale	m3	355		20%
51	An	Puseta b/a shiu 40*60cm ,h=100cm me kapak zgare gize	copë	15		20%

52	An	F.V Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 4 x 6 mm <sup>2</sup>	ml	40			20%
53	An	F.V Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 4 x 4 mm <sup>2</sup>	ml	315			20%
54	An	F.V Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ml	130			20%
55	An	FV. Shtyllle konike 5.5ml bashke me ndricues LED , perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem.	komplet	20			20%
56	An	F.V Percjelles H07V-K 1x16mm <sup>2</sup>	ml	20			20%
57	An	F.V Pusete kabllore 40x40x40 me kapak gize te rende	copë	20			20%
58	An	F.V Tubo korregato Ø=90mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	ml	320			20%
59	An	F.V Tub HDPE 40 mm 10 ATM	ml	350			20%
60	An	FV - Puseta betoni me kapak Gize 40x40x40 cm	copë	28			20%
61	An	F.V Shirit PVC per tregues traseje	ml	500			20%
62	An	F.V Tub celiku d=150 mm	kg	180			20%
63	AnAn	Tub kanalizimi pvc fi 170 mm	m	390			20%
64	An	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	copë	9			20%
65	AnAn	FV saracineske gize me flanaxha Pn deri ne 16 bar , fi 50	copë	6			20%
66	An	FV saracineske gize me flanaxha Pn deri ne 16 bar , fi 100	copë	6			20%
67	An	FV Valvol moskthimi gize me flanaxhe fi 50	copë	6			20%
68	An	Fv tub PVC 160 mm me parete te trasha	m	700			20%
69	Anan	Prerje dhe heqje shtresa asfaltike	m <sup>2</sup>	20			20%
70	An	Puseta plastike PP me dimensione 166x300x215 mm,per tubat e shkarkimit te taraces	copë	13			20%
71	An	Riparim pusete ekzistuese 1x1 ml ,h deri 4m	copë	4			20%
<b>SHUMA 21:</b>							
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							

<b>Shuma TVSH (20%)</b>	
<b>Shuma me TVSH</b>	
<b>Totali</b>	

Preventivues : PALMA CONSTRUCTION

Investitori: BASHKIA SHKODER

**Analizat e jashtme:**

**F.V. Pllake betoni e presuar t=6cm per sheshin --- An**

1		F.V. Pllake betoni e presuar t=6cm per sheshin	m2	1		
					<b>Totali:</b>	

**FV pllaka guri t=3cm ne shesh --- An**

1		FV pllaka guri t=3cm ne shesh	m2	1		
					<b>Totali:</b>	

**F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, PN 16 --- An**

1		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, PN 16	ml	1		
					<b>Totali:</b>	

**F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm --- An**

1		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	1		
					<b>Totali:</b>	

**F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm --- An**

1		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	1		
2		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	1		
					<b>Totali:</b>	

**F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160mm --- An**

1		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160mm	ml	1		
---	--	---	----	---	--	--

<b>Totale:</b>	
----------------	--

**Ringritje pusete dhe kapak te galvanizuar --- An**

1		Ringritje pusete dhe kapak te galvanizuar	copë	1		
					<b>Totale:</b>	

**Lidhje me rrjetin ekzistues --- An**

1		Lidhje me rrjetin ekzistues	copë	1		
					<b>Totale:</b>	

**Mbushje me zhavor per kanale --- An**

1		Mbushje me zhavor per kanale	m3	1		
					<b>Totale:</b>	

**Puseta b/a shiu 40\*60cm ,h=100cm me kapak zgare gize --- An**

1		Puseta b/a shiu 40*60cm me kapak zgare gize	copë	1		
2		Puseta b/a shiu 40*60cm ,h=100cm me kapak zgare gize	copë	1		
					<b>Totale:</b>	

**F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 4 x 6 mm<sup>2</sup> --- An**

1		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 4 x 6 mm <sup>2</sup>	ml	1		
					<b>Totale:</b>	

**F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 4 x 4 mm<sup>2</sup> --- An**

1		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 4 x 4 mm <sup>2</sup>	ml	1		
					<b>Totale:</b>	

**F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> --- An**

1		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	ml	1		
					<b>Totali:</b>	

**FV. Shtylle konike 5.5ml bashke me ndricues LED , perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem. --- An**

1		FV. Shtylle konike 5.5ml bashke me ndricues LED , perfshire te gjithë aksesoret e nevojshem.	copë	1		
					<b>Totali:</b>	

**F.V Percjelles H07V-K 1x16mm<sup>2</sup> --- An**

1		F.V Percjelles H07V-K 1x16mm <sup>2</sup>	ml	1		
					<b>Totali:</b>	

**F.V Pusete kablore 40x40x40 me kapak gize te rende --- An**

1		F.V Pusete kablore 40x40x40 me kapak gize te rende	copë	1		
					<b>Totali:</b>	

**F.V Tubo korregato Ø=90mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike --- An**

1		F.V Tubo korregato Ø=90mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	ml	1		
					<b>Totali:</b>	

**F.V Tub HDPE 40 mm 10 ATM --- An**

1		F.V Tub HDPE 40 mm 10 ATM	ml	1		
					<b>Totali:</b>	

**FV - Puseta betoni me kapak Gize 40x40x40 cm --- An**

1		FV - Puseta betoni me kapak Gize 40x40x40 cm	copë	1		
					<b>Totali:</b>	

**F.V Shirit PVC per tregues traseje --- An**

1		F.V Shirit PVC per tregues traseje	ml	1		
					<b>Totali:</b>	



**F.V Tub celiku d=150 mm --- An**

1		F.V Tub celiku d=150 mm	kg	1		
					<b>Totali:</b>	

**Tub kanalizimi pvc fi 170 mm --- AnAn**

1		Tub kanalizimi pvc fi 170mm	ml	1		
					<b>Totali:</b>	

**Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm --- An**

1		Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	copë	1		
					<b>Totali:</b>	

**FV saracineske gize me flanaxha Pn deri ne 16 bar , fi 50 --- AnAn**

1		FV saracineske gize me flanaxha Pn deri ne 16 bar , fi 50	copë	1		
					<b>Totali:</b>	

**FV saracineske gize me flanaxha Pn deri ne 16 bar , fi 100 --- An**

1		FV saracineske gize me flanaxha Pn deri ne 16 bar , fi 100	copë	1		
					<b>Totali:</b>	

**FV Valvol moskthimi gize me flanaxhe fi 50 --- An**

1		FV saracineske gize me flanaxha Pn deri ne 16 bar , fi 50	copë	1		
					<b>Totali:</b>	

**Fv tub PVC 160 mm me parete te trasha --- An**

1		Fv tub PVC 160 mm me parete te trasha	ml	1		
2		V tub PVC 160 mm me parete te trasha	ml	1		
					<b>Totali:</b>	

**Prerje dhe heqje shtresa asfaltike --- Anan**

1		Prerje dhe heqje shtresaa asfaltike	m2	1		
---	--	-------------------------------------	----	---	--	--

<b>Totali:</b>	
----------------	--

**Puseta plastike PP me dimensione 166x300x215 mm,per tubat e shkarkimit te taraces --- An**

1		Puseta plastike PP me dimensione 166x300x215 mm,per tubat e shkarkimit te taraces	copë	1		
					<b>Totali:</b>	

**Riparim pusete ekzistuese 1x1 ml,h deri 4m --- An**

1		Riparim pusete ekzistuese deri ne H=3.5ml	copë	1		
					<b>Totali:</b>	

\*\*\*\*\*