



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE
UJËSJELLËS KANALIZIME ELBASAN SH.A

Nr. _____ prot.

Elbasan, më ____ . ____ .2024

Preventiv dhe Specifikime teknike per “Blerje materiale mekanike për nevojat e shoqërisë”

Nr.	Emërtimi i artikujve	Specifikimet teknike për çdo artikull	Njësia	Sasia
1	Vaj SA E 5 - 40W	Të jetë i ambalazhuar në enë me masë 1 litër, jo i rigjeneruar. Ena të ketë në etiketë llojin e vaji dhe të dhënat e cilësisë nga prodhuesi, që duhet të jenë në përputhje me standartet CE.	litra	150
2	Vaj SA E 10-40W	Të jetë i ambalazhuar në enë me masë 1 litër, jo i rigjeneruar. Ena të ketë në etiketë llojin e vaji dhe të dhënat e cilësisë nga prodhuesi, që duhet të jenë në përputhje me standartet CE.	litra	150
3	Vaj SA E 20 - 50 W	Të jetë i ambalazhuar në enë me masë 1 litër, jo i rigjeneruar. Ena të ketë në etiketë llojin e vaji dhe të dhënat e cilësisë nga prodhuesi, që duhet të jenë në përputhje me standartet CE.	litra	100

4	Grasso kundra uje e temperature - 20:+180	Graso të jetë e vendosur në fuçi metalike. Në trup të ambalazhit, të jenë të shkruara të dhënat e produktit, që duhet të jenë në përputhje me CE. Grasoja duhet të ketë qëndrueshmëri në kufijtë e temperaturave nga - 20° C, deri në + 180° C, dhe të jetë graso kundra ujit	kg	100
5	Bullona xhuntoje +gomine pompe DN 400	- (Buloni) Lloji i materialit duhet të jetë ÇELIK i markës: Çelik STL 45. - (Gomina) Lloji i materialit duhet të jetë GOMË E PRESUAR (e ngjashme me gominat e këmbëve të motorrave të tankeve) (Skica bashkelidhur)	cope	50
6	Xhunto pompe gize DN 400	Materiali i xhuntos duhet GIZË (Skica bashkelidhur)	cift	2
7	Xhunto pompe gize 2K6	Materiali i xhuntos duhet GIZË (Skica bashkelidhur)	cift	2
8	Xhunto pompe gize 3K6	Materiali i xhuntos duhet GIZË (Skica bashkelidhur)	cift	1
9	Dado shtrengues te kushinteve DK 400	Materiali celik 45	cope	10
10	Unaze gize per suportet	Materiali gize, sipas skices bashkelidhur	cope	8
11	Kundralvula me sferë DN 200 /PN 25 pompat gjermane		cope	6
12	Kundralvula DN 400/ PN 40 (Riparim)		cope	2
13	Kompesator DN 200/PN 25		cope	3
14	Kundralvula DN 300 / PN 40 (Riparim)		cope	2
15	Bokulla gize per unazat e vajit		cope	10
16	Bokulla litari DN 400 Gize		cope	10

17	Bokulla bronxi saracineske DN 400	Sipas sikes bashkelidhur	cope	10
18	Bokulla saracineske DN 300 (bronsi)	Sipas sikes bashkelidhur	cope	10
19	Bokulla saracineske 200 (bronsi)	Sipas sikes bashkelidhur	cope	10
20	Bokulla saracineske 100 (bronsi)	Sipas sikes bashkelidhur	cope	10
21	Bokulla bronxi saracineske 400 me dy fileta	Sipas sikes bashkelidhur	cope	6
22	Bokulla permistopi saracineske DN 400	Sipas sikes bashkelidhur	cope	16
23	Karton preshepan (2x1.5)		tabak	16
24	Karton amjanti 4 mm (4x1.5)		kg	30
25	Karton amjanti 2 mm (2x1.5)		kg	10
26	Litar permistopi Ø 16	Litari duhet të jetë me veshje grafiti, dhe të jetë rezistent.	kg	80
27	Litar permistopi Ø 12	Litari duhet të jetë me veshje grafiti, dhe të jetë rezistent.	kg	60
28	Litar permistopi Ø 14	Litari duhet të jetë me veshje grafiti, dhe të jetë rezistent.	kg	40
29	Litar permistopi Ø 6	Litari duhet të jetë me veshje grafiti, dhe të jetë rezistent.	kg	50
30	Litar permistopi Ø 8	Litari duhet të jetë me veshje grafiti, dhe të jetë rezistent.	kg	50
31	Litar permistopi Ø 18	Litari duhet të jetë me veshje grafiti, dhe të jetë rezistent.	kg	100

32	Kushinete pompe 6302	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	12
33	Kushinete motorri 6308	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	15
34	Kushinete motorri 6309	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	15
35	Kushinete motorri NJ 322	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup	cope	2

		numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.		
36	Kushinete motorri 6322	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	2
37	Kushineta motorri pompe 2k6 6310	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	15
38	Kushineta motorri pompe 2k6 6306	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	15

39	Kushinete pompe 6307	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	15
40	Kushinete pompe 2k6 6206	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	15
41	Kushinete pompe 6208	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	15
42	Kuzhinieta motorri 6319	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup	cope	10

		numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.		
43	Kushinete motorri 6314	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	10
44	Kushinete motorri 6312	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	10
45	Kuzhinieta pompe 409	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	7

46	Kuzhinieta pompe 2316	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	10
47	Kuzhinieta pompe 6316	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	15
48	Kuzhinieta 2409	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	10
49	Kuzhinieta per pompat 7322	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup	cope	5

		numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.		
50	Kuzhinieta per pompat 6028	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	10
51	Kushinieta pompe 6313	Kushinetat të jenë cilësore, të përballojnë numër rrotullimesh jo më të vogël se 2900 (dy mijë e nëntëqind) rrotullime në minutë, të kenë qëndrueshmëri me peshë në aks vertikal, dhe të kenë të stampuar në trup numrin serial. Të jenë në përputhje me standartet CE.	cope	2
52	Shkarkus ventil 6-10kv		cope	6
53	Ventiluese tip per pompat vertikale		cope	10
54	Valvul presioni per pompat e klorit		cope	8
55	Kambeta te ndryshme		cope	13

Shënim: Mostrat do të paraqiten nga OE, pranë AK ditën e hapjes së ofertave. Mos paraqitja e të gjitha mostrave, apo mospranimi për kryerjen e testeve për artikujt vaj dhe graso, dhe nuk pranon të lëshojë deklaratë garancie jo më të vogël se 1 (një) vit për kushinetat, përbën kusht për s'kualifikim!

Nr.	Emërtimi i materialit	Njësia	Sasia	Kriteret e pranimit
1	Vaj SA E 5-40W	litra	1	Vlerësimi i produktit do të jepet pasi të ketë kaluar testin 24 orë, që do bëj AK.
2	Vaj SA E 10-40W	litra	1	Vlerësimi i produktit do të jepet pasi të ketë kaluar testin 24 orë, që do bëj AK.
3	Vaj SA E 20-50W	litra	1	Vlerësimi i produktit do të jepet pasi të ketë kaluar testin 24 orë, që do bëj AK.
4	Graso kundër ujit dhe temperature nga -20° deri + 180°	kg	1	Do të testohet 24 orë nga AK.
5	Litar permistopi Ø 16	m/l	1	Paraqitje mostre sipas specifikimeve
6	Litar permistopi Ø 12	m/l	1	Paraqitje mostre sipas specifikimeve
7	Litar permistopi Ø 14	m/l	1	Paraqitje mostre sipas specifikimeve
8	Litar permistopi Ø 6	m/l	1	Paraqitje mostre sipas specifikimeve
9	Litar permistopi Ø 8	m/l	1	Paraqitje mostre sipas specifikimeve
10	Litar permistopi Ø 18	m/l	1	Paraqitje mostre sipas specifikimeve
11	Kushinete pompe 6302	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
12	Kushinete motorri 6308	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
13	Kushinete motorri 6309	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
14	Kushinete motorri NJ 322	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
15	Kushinete motorri 6322	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
16	Kushineta motorri pompe 2k6 6310	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
17	Kushineta motorri pompe 2k6 6306	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
18	Kushinete pompe 6307	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
19	Kushinete pompe 2k6 6206	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
20	Kushinete pompe 6208	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
21	Kuzhinieta motorri 6319	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
22	Kushinete motorri 6314	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
23	Kushinete motorri 6312	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
24	Kuzhinieta pompe 409	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
25	Kuzhinieta pompe 2316	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
26	Kuzhinieta pompe 6316	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE

27	Kuzhinieta 2409	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
28	Kuzhinieta per pompat 7322	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
29	Kuzhinieta per pompat 6028	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE
30	Kushinieta pompe 6313	copë	1	Kushinetat të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga OE