



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



Objekti: Ndërhyrje, mirëmbajtje në "Biblioteka" dhe "Muzeu i fotografisë Gjon Mili", Korçë.

### PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		<b>1. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>					
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	15.4			20%
2	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	75			20%
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	25			20%
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	6			20%
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	3			20%
		<b>SHUMA 1:</b>					
		<b>2. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>					
6	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m	m2	8			20%
7	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	10.8			20%

8	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	25			20%
		<b>SHUMA 2:</b>					
		<b>3. PUNIME SHITESASH 2</b>					
9	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	16			20%
		<b>SHUMA 3:</b>					
		<b>4. PUNIME BOJATISJE</b>					
10	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	33			20%
11	2.404	Boje hidroplastike	m2	119			20%
		<b>SHUMA 4:</b>					
		<b>5. PUNIME DHEU</b>					
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	7			20%
		<b>SHUMA 5:</b>					
		<b>6. ANALIZA JASHTË LISTE</b>					
13	An01	Prishje sipërfaqe me rezinë ekzistuese	m2	156			20%
14	An02	F.V Dysheme rezinë transpaente mbi struktura të thata	m2	140			20%
15	An03	Heqje + Vendosje kase druri Vitrine	m2	12.4			20%
16	An04	Suva fino muri shkallët anësore	m2	14.5			20%
17	An05	Prishje shtrese + vendosje pllaka guri	m2	30			20%
18	An06	Prishje veshje + vendosje pllaka guri fasade	m2	18			20%

19	An07	Fugatim muri (Pastrim meknik=larje me ujë+fugatime injektim materiali )	m2	10			20%
		<b>SHUMA 6:</b>					
<b>Shuma Analiza</b>							
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>							
<b>Shuma TVSH (20%)</b>							
<b>Shuma me TVSH</b>							
<b>Totali</b>							