

PREVENTIV

Objekti : Shkolla HASBI SHEHU , Fshati Samatice - URA -VAJGURORE

Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A I - PUNIME NDERTIMI (Shkolla)						
A-1		PUNIME PRISHJE DHE CMONTIMI				
1	2.28+2.37/5a	Germim dheu me makineri + transport 5km	m ³	400		
2	Analize	Prishje catie	m ²	489		
3	Analize	Cmontim - heqje dyer dritare	m ²	150		
4	Analize	Prishje e objektit me makineri	m ³	580		
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	30		
		Shuma A-1	Leke			
A-2		PUNIME DHEU				
6	2.30	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	387.0		
7	2.19/a	Mbushje e ngjeshje dheu me krah	m ³	193.0		
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	194.0		
		Shuma A / 2	Leke			
A-3		PUNIME BETONI DHE BETON ARME				
9	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m ³ C - 16/20	m ³	50.8		
10	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m ³	31.5		
11	2.119/1a	Trare, breza e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m(Trare lidhes)	m ³	33.8		
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	61.3		
13	2.119/1a	Trare, breza e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	53.0		
14	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m ³	39.0		
15	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m ³	117.0		
16	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m per shkalle	m ³	5.2		
		Shuma A / 3	Leke			
A-4		PUNIME HEKURI BETONI				

Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
17	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	26.0		
18	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	48.0		
		Shuma A / 4	Leke			
A-5		PUNIME SHITESASH				
19	2.258	Nenshtrese zhavori t = 35 cm	m ³	160.0		
20	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 nen themele t = 10cm	m ³	18.1		
		Shuma A / 5	Leke			
A-6		PUNIME MURATURE				
21	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	255		
		Shuma A-6	Leke			
A-7		PUNIME CATIE				
22	2.219	Cati vendi e zakonshme HD-8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	489		
23	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm (Kati Pare Nen Cati)	m ²	650		
24	2.535/a	Termoizolim me lesh xhami	m ²	404		
25	2.297/a	Tavan me kartonxhes(nenstrehe)	m ²	62		
26	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	20		
27	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	97		
28	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	6		
		Shuma A-7	Leke			
A-8		PUNIME PER SHKALLEN E JASHTME				
29	2.412	Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano	ton	2.8		
30	2.4	Boje vaji siperfaqe metalike	m ²	40		
31	2.273/5	Veshje shkalleve te jashtme + hyrjet me pllaka mermeri t = 3cm	m ²	52		
32	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m (per shkallet e jashtme)	m ²	32		
		Shuma A-8	Leke			
A-9		PUNIME SHITESASH				
33	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 7cm	m ³	55		
34	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	404		
35	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej	m ²	74		
36	2.267/b	Shtrese me pllaka gres ne tualete+ambiente teknike ngjitur me kolle	m ²	42		
37	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m ²	705		

Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
38	2.273/5	Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm	m ²	55		
39	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	580		
		Shuma A-9	Leke			
A-10		PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE				
40	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva	m ²	530		
41	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m (paturat)	m ²	96		
42	2.273/5	Shtrese pllaka mermeri t = 3cm (pragje dritare)	m ²	30		
43	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	1550		
44	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	850		
45	2.326	Veshje me pllake majolike (nyje sanitare, ambiente teknike)	m ²	215		
46	2.282	Shirit derrase 15 cm	m ²	601		
47	An	Veshje fasade me pllake terakote (Xokoli i Ndertesës)	m ²	103		
		Shuma A-10	Leke			
A-11		PUNIME DRITARE DHE DYER				
48	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	128		
49	2.395/a	Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m ²	23		
50	Analize	F V dyer te brendeshme druri me xham te temperuar per klasat	m ²	26		
51	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	25		
52	2.390/1	F.V. Dyer metalike ne ambiente teknike	m ²	2.5		
53	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m ²	4.3		
		Shuma A-11	Leke			
A-12		PUNIME BOJATISJE				
54	2.404/1	Lyerje e fasades me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	625		
55	2.404/1	Lyerje tavane me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	850		
55	2.404/1	Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	1550		
		Shuma A-12	Leke			
B - PUNIME ELEKTRIKE						
1	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	2		
2	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	1		
3	2.a-104	Automat termo elekt-mag 4P,380V,100 A	cope	1		
4	2.490/1e	F.v automat termo elekt-mag HP-63A	cope	2		

Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
5	2.490/1	F.v automat termo elekt-mag HP-32A	cope	2		
6	2.a-105	Automat termo elekt-mag 4P,380V,40 A	cope	3		
7	2.490/1b	Automat Mag-Termik 16A 2P-220V	cope	1		
8	2.a-101	Automat Mag-Termik 20A 2P-220V	cope	24		
9	2.490/1a	Automat Mag-Termik 10A 2P-220V	cope	15		
10	2.487	Kuti derivacioni PT-7	cope	3		
11	2.487	Kuti derivacioni PT-5	cope	20		
12	2.487	Kuti derivacioni PT-3	cope	10		
13	2.485/d	Priza 2P+T 16-25A/250V shuko GEWIS universale	cope	44		
15	2.485/5	F.v Çeles 10A/250V me dy pulla Gewis	cope	12		
16	2.485/2	F.v Çeles 10A/250V me nje pulle Gewis	cope	37		
17	An	Tube P.V.C.fleksibel Ø 63	ml	50		
18	480/5	Tube P.V.C.fleksibel Ø 31-36	ml	80		
19	480/3	Tube P.V.C.fleksibel Ø 22-26	ml	600		
20	480/2	Tube P.V.C.fleksibel Ø17-21	ml	800		
21	480/1	Tube P.V.C.fleksibel Ø16	ml	200		
22	An	Kabell P.V.C. 3x1,5mm ²	ml	1200		
23	2. a-129	F.v Ndricues projektor me jodur 250 W	cope	4		
24	2.a-135	F.v Ndricues FL-(1X18)W (plafon)	cope	12		
	2. a-135	Ndricues tip spot me llampa fluoreshente,2x18w	cope	26		
25	2.a-137	F.v Ndricues FL-(4x18)W IP-40	cope	131		
27	2.a-139	Ndricues evakuimi me llampe 1x11w;IP- 40	cope	23		
29	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm ²	ml	60		
30	2.481/4	Percjelles CU-1X6 mm ²	ml	60		
31	2.481/3	Percjelles CU-1X4 mm ²	ml	900		
32	2.481/2	Percjelles CU-1x2.5 mm ²	ml	1500		
33	2.481/1	Percjelles CU-1x1.5 mm ²	ml	1200		
37	2. a-112	Panel metalik IP65(700x550x250mm)	cope	1		
38	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	15		
39	An/3	DVR8CH H426 WEB SERVER DDNS 3G GPRS IP	cope	1		
40	An/4	HARD DISK 1000GB SATA II SEAGATE	cope	1		
41	An/5	KABELL VIDEO RG59+2x0,50MM GRI COAX 75OHM 6MM GRI	ml	450		
42	An/6	KAMER 700TVL FOKUS 2.8-12MM 0LUX IR 24LED 12VDC OSD IP65	cope	8		
45	An/12	Switch 24 porta+1 fiber optike	cope	1		
46	An/13	Fiber optike	ml	50		
51	4.131/3.9	kabell CU fuqie xlpje 3x50 + 25mm ²	ml	100		

Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
52	3.An/et	F.v elektroda tokezimi te xinguara profil; l=150m	cope	15		
	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	300		
53	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	120		
54	An	F.v kabell interneti	ml	100		
55	2.483	Prize interneti	cope	8		
56	An	F.v zile elektrike per ambient te jashtem	cope	1		
57	An	F.v zile elektrike per ambient te brendshem	cope	2		
		Shuma -B	Leke			

D - PUNIME MEKANIKE

D-1		Sistemi i mbrojtjes kundra zjarrit				
D-1.1	2.494/4	F.V Saracineska bronzi 1 1/2" =25 mm	cope	2.0		
D-1.2	2.493	F.V Tub Celik Ø 2" + Rakorderi	kg	110.0		
D-1.3	2.493	F.V Tub celik Ø 1 1/2" + Rakorderi	kg	28.0		
D-1.4	An.1.4	F.V Tubo PE-HD Ø63x5.8 mm	ml	18.0		
D-1.5	An.1.5	Eletroda saldimi	kg	2.8		
D-1.6	An.1.6	F.V Buton alarmi	cope	2.0		
D-1.7	An.1.7	F.V Tabela drejtim dalje	cope	6.0		
D-1.8	An.1.8	F.V Tabela hidranti	cope	2.0		
D-1.9	An.1.9	F.V Tabela lidhje me motopomen	cope	1.0		
D-1.10	An.1.10	F.V Tabela Zbritje shkallesh	cope	1.0		
D-1.11	An.1.11	F.V Tabela buton alarmi	cope	2.0		
D-1.12	An.1.12	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	cope	5.0		
D-1.13	An.V.1.13	V. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	2.0		
D-1.14	An.V.1.14	V. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	5.0		
D-1.15	An.V.1.15	V. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronze.	cope	1.0		

Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
D-1.16	An.V.1.16	V. Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike: - Prurja: 15 m ³ / h - Prevalenca: 40 mkH ₂ O - Lidhjet: Ø 2 " / PN 10 - Fuqia elektrike 2.69kW -3-400v/50Hz/7.4A	cope	1.0		
D-1.17	An.V.1.17	V. Buton alarmi	cope	2.0		
		SHUMA D-1				
D-2						
		Pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit				
D-2.1	An.F.2.1	F. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	2.0		
D-2.2	An.F.2.2	F. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	4.0		
D-2.3	An.F.2.3	F. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronze.	cope	1.0		
D-2.4	An.F.2.4	F. Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike: - Prurja: 15 m ³ / h - Prevalenca: 40 mkH ₂ O - Lidhjet: Ø 2 " / PN 10 - Fuqia elektrike 2.69kW -3-400v/50Hz/7.4A	cope	1.0		
		SHUMA D-2				
D-3						
		Sistemi i ujit te ngrohte Sanitar				
		Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet				
D-3.1	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m ³	20.0		
D-3.2	2.261	F.V Shtrese rere	m ³	6.0		
D-3.3	An.3.3	F.V. Saracineske gize me fllanxha nderprerese per lidhjen e ujit dhe furnizim nga rrjeti kryesor, Ø 50 PN16	cope	1.0		
D-3.4	An.3.4	F.V Tubo PE-HD Ø50x4.6 mm	ml	26.0		
		Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet				
D-3.5	An.3.5	F.V Tubo PEX/al, DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	65.0		

Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
D-3.6	An.3.6	F.V Tubo PEX/al, DN 15 (Ø20 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	28.0		
D-3.7	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø32 X 5.4 mm PN 16	ml	22.0		
D-3.8	2.491/d	F. V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø40 X 5.5 mm PN 16	ml	2.0		
D-3.9	An.3.9	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø50 X 6.9 mm PN 16	ml	21.0		
D-3.10	2.535/f	F.V.Armfleks per tubo Ø 1 1/2" x 13 mm	ml	21.0		
D-3.11	2.535/d	F.V.Armfleks per tubo Ø 1 1/4" x 13 mm	ml	2.0		
D-3.12	2.535/c	F.V.Armfleks per tubo Ø 1" x 13 mm	ml	22.0		
D-3.13		F.V Rakorderi per montim tubash (brryla, tee, reduksion, etj)	kompl	1.0		
D-3.14		F.V Rakorderi per mberthim tubosh	kompl	1.0		
D-3.15		F.V Elemente mberthyes e fiksues (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, shirit, goxhd, shkum)	kompl	1.0		
D-3.16	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi 1"	cope	1.0		
D-3.17	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 1 1/4"	cope	8.0		
D-3.18	An.3.18	F.V. Kolektor shperndrares 1", 2 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi(buketone, tapa, tapa prove etj.)	cope	1.0		
D-3.19	An.3.19	F.V.Kolektor shperndrares 1 1/4" me 3 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi (buketone, tapa, tapa prove etj.)	cope	2.0		
D-3.20	An.3.20	F.V. Kolektor shperndrares 1 1/4" me 5 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi (buketone, tapa, tapa prove etj.)	cope	1.0		
D-3.21	An.3.21	F.V. Kolektor shperndrares 1 1/4" me 4 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi (buketone, tapa, tapa prove etj.)	cope	2.0		
D-3.22	2.501	F.V Pajisje hidrosanitare WC allafrenga importi	cope	5.0		
D-3.23	2.495	F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	8.0		
D-3.24	2.506	F.V Bide importi porcelani	cope	1.0		
D-3.25	An-16	F.V Boiler elektrik 12 litra, uji I ngrohte sanitar	cope	3.0		
D-3.26	An-10	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	cope	29.0		
		Ambienti teknik i furnizimit me uje te ngrohte sanitar dhe I sistemit te mbrojtjes ndaj zjarrit				
D-3.27	2.492	F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 1 1/2 "	kg	90.0		
D-3.28	2.492	F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 1 1/4 "	kg	6.0		
D-3.29	2.493	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann) Ø 2"	kg	50.0		
D-3.30	An.1.4	Eletroda saldimi	kg	1.0		
D-3.31	2.535/g	F.V. Armfleks per tubo Ø 2" x 13 mm	ml	10.0		
D-3.32	2.535/f	F.V.Armfleks per tubo Ø 1 1/2" x 13 mm	ml	19.0		
D-3.33	2.535/d	F.V.Armfleks per tubo Ø 1 1/4" x 13 mm	ml	2.0		
D-3.34		F.V. Elemente mberthyes e fiksues	kompl	1.0		
D-3.35	2.494/5	F.V. Valvol nderprerese DN 50 (Ø 2")	cope	5.0		

Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
D-3.36	2.494/4	F.V. Valvol nderprerese DN 40 (Ø 1 1/2")	cope	12.0		
D-3.37	2.494/3	F.V. Valvol nderprerese DN 32 (Ø 1 1/4")	cope	1.0		
D-3.38	An.3.38	F.V. Valvol moskthimi DN 40(Ø1 1/2") Pn 16 bar	cope	1.0		
D-3.39	An.3.39	F.V. Filter DN 40, Ø 1 1/2 "	cope	1.0		
D-3.40	An.3.40	F.V. Reduktor presioni Ø 1 1/2"	cope	1.0		
D-3.41	An.3.41	F.V. Xhunto antivibruese DN 50 Ø 2"	cope	2.0		
D-3.42	An.3.42	F.V. Xhunto antivibruese DN 40 Ø 1 1/2"	cope	2.0		
D-3.43	An.3.43	F.V. Mates uji 1 1/2"	cope	1.0		
D-3.44	An.3.44	F.V. Galexhant mekanik 1 1/2"	cope	4.0		
D-3.45	An.3.45	F.V. Galexhant elektrik	cope	2.0		
D-3.46		F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng, etj)	kompl	1.0		
D-3.47	An.V.3.47	V. Grupi I pompimit te ujit sanitar. Karakteristikat Teknike: - Prurja: 5 m ³ / h - Prevalenca: 6 mkH2O - Lidhjet: Ø 1 1/4" / PN 10/ - Fuqia elektrike 0.55kW -3-400v/50Hz/1.7 A	kompl	1.0		
D-3.48	An.V.3.48	V. Autokllave Karakteristikat Teknike: - Autokllavë me membranë - Presioni maksimal 10 bar, - Kapaciteti 200 lit - De = 590 - H = 1100 - Lidhjet: M Ø 1 1/4"	kompl	1.0		
		SHUMA D-3				
D-4		Pajisjet per sistemin e furnizimit me uje				
D-4.1	An.F.4.1	F. Grupi I pompimit te ujit sanitar. Karakteristikat Teknike: - Prurja: 5 m ³ / h - Prevalenca: 6 mkH2O - Lidhjet: Ø 1 1/4" / PN 10/ - Fuqia elektrike 0.55kW -3-400v/50Hz/1.7 A	kompl	1.0		

Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
D-4.2	An.F.4.2	F. Autokllave Karakteristikat Teknike: - Autokllavë me membranë - Presioni maksimal 10 bar, - Kapaciteti 200 lit - De = 590 - H = 1100 - Lidhjet: M Ø 1 1/4"	kompl	1.0		
D-4.3	An-11	F.V. Rezervuar Zingato 5000 litra	cope	4.0		
		Shuma D4	Leke			
D-5		Sistemi i shkarkimeve te ujrave te zeza dhe te shiut				
		Shkarkimet ne planimetri te WC-ve				
D-5.1	An.5.1	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	15.0		
D-5.2	An.5.2	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	20.0		
D-5.3	2.515	F.V Pilete dyshemeje d50	cope	5.0		
D-5.4	An.5.4	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.0		
		Shkarkimi i ujrave te shiut				
		Kollonat e shkarkimit te shiut				
D-5.5	An.5.1	F.V Tubo PP shkarkimi Ø 110 mm	ml	20.0		
D-5.6	An.5.6	F.V Ulluk bakri b=10 cm	ml	90.0		
D-5.7		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.0		
D-5.8	An.5.8	F.V. Kapese tubosh (kollare te galvanizuara per tubo PVC)	cope	8.0		
		Shkarkimi i rrjetit te jashtem te ujrave te zeza				
D-5.9	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m ³	15.0		
D-5.10	2.261	F.V Shtrese rere	m ³	5.0		
D-5.11	An.5.11	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø60 cm	cope	2.0		
D-5.12	An.5.12	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm	ml	10.0		
D-5.13		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.0		
		Shkarkimi i rrjetit te jashtem te ujrave te shiut				
D-5.14	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m ³	150.0		
D-5.15	2.261	F.V Shtrese rere	m ³	45.0		
D-5.16	An.5.16	F.V. Pusete shiu 40 x 60 cm, me kapak gize grile 40x60 cm	cope	18.0		
D-5.17	An.5.17	F.V Kunete me grile e parafabrikuar BxH=15x 10 cm	ml	180.0		
D-5.18	An.5.12	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm	ml	80.0		
D-5.19	An.5.19	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 250 mm	ml	55.0		

Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
D-5.20		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.0		
		Shuma D-5	Leke			

KAP.		PERMBLEDHJE	
A		PUNIME NDERTIMI	
B		INSTALIME ELEKTRIKE	
C		INSTALIME MEKANIKE (HIDROSANITARE, NGROHJE, MBR. NGA ZJARRI) (D1-D3-D5) (F-1+F-3+F-5+F-6)	
		PAISJET (D2-D4) (F-1+F-3+F-5+F-6)	
		SHUMA PA PAISJE	
		T.V.SH. 20%	
		SHUMA	
		PAISJET (D-2 + D-4)	
		VLERA TOTALE	

