



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA HIMARË

Lënda: Relacion për objektin “Mirembajtja e gjelberimit ne hapësirat publike dhe varrezat e Bashkise Himare”

A Punimet që kryehen në varrezat publike :

Bashkia Himare ka ne territorin e saj nje siperfaqe mbi 120000m² vareza publike te cilat jane te vendosura ne cdo fshat. Varezat kane vite qe ne siperfaqet e tyre kryhet nje pastrim jo I duhur ne vit. Per me siper jane parashikuar qe keto vareza te mirmbahen per gjat 12 muaj te vitit me zerat e meposhtem te tyre.

- Mirembajtje sipërfaqe bari tre here ne vit me nje sip. 118000 m².
- Prerjen e bimeve te vogla 3here ne vit me nje siperfaqe 22000m².
- Shkulie e rrenjeve si ne rezen e vareve por dhe ne siperfaqen totale te varezave me nje siper 11000m²
- Prerjen dhe sistemimin e pemeve si me diameter te vogel por dhe me diameter te madh qe jane te vendosura ne brendesi por dhe ne perimetrin e tyre dhe rezikojne prishjen e vareve. Keto zera jane si me poshte: Prerje dhe sistemim te pemeve si ato qe priten totalisht por dhe ato qe krasiten dhe mirembahen peme me f10-20cm 3500cope, f21-40cm 2100cope dhe prerje e sistemim pemesh f 41-75cm jane 100cope.
- Mirembajtje te mureve te gurit gjate vitit me 150m³ ne pjeset e demtuara por dhe ato qe mund te demtohen pergjate vitit.
- Rrafshim te skarpatave te tyre me nje siperfaqe 4500m²
- Pastrimin e mbetjeve te ndryshme nga brendesia e varezave sic jane baza, lule te prishura ose cdo mbetje qe len njerezit ne varet e te aferme te tyre.
- Mirembajtje te varrezave te deshmorëve ne Kuc por dhe gjetke me analizen perkatese te tyre.

Me poshte planimetritë e varezave ne territorin e bashkise himare.

II LULE DEKORATIVE

Lulet dekorative do te vendosen ne siperfaqe te duksheme publike dhe gjate sezonit turistik ne te cilan do te kemi

Fv fidane dekorative 2200cope

F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander" 300cope

F.V. shkurre dekorative Juniperus V18 grup3 cdo 6.6m 200cope

Mirembajtje sipas analizes. Pozicioni I tyre do te vendoset ne terren bashke me pergjegjesin perkates te institucionit.

III Plerim I pemeve

Te gjitha pemet e reja te vendosura ne shetitoret, trotuare te bashkise duhen pleruar sipas grfikut te plerimit. Ky plerim perfshin shetitoren e Himares, Jalit, Dhermiut, Qeparoit, Lukove etj.

Plehu qe perdoret eshte parashikuar

pleh kimik lloji 12-12-17
Ure
pleh kimik lloji 20-20-20
llac per sperkatie peme(kunder morave, krimbave etj)

IV Mirembajtje Bari

Ne zonat publike dhe te gjelbera eshte parashikuar dhe mirembajtje bari 25000m2 por dhe pjesa qe mbyllet ne total 15000m2. Ne keto siperfaqe do te veprohet sipas manualit dhe analizes perkatese te parashikimit.

V Krasitje peme

Te krasitja e pemeve jane parashikuar pemet ne te cilat krasten cdo vit ne trotuare dhe sheshet perkatese. Te krasitja e pemeve kemi parashikimin e meposhtem.

krasitje peme
Mirembajtje e pemeve
transport mbetjesh

VI Vaditje e pemeve gjate sezonit

Pergjate sezonit turistik ku kemi dhe thatesiren e muajve te gjitha pemet e shetitoreve qe jane mbjelle vitet e fundit duan vaditje dhe kjo vaditje do te kryhet nga muaji Prill deri ne Tetor dhe sipas analizes perkatese.

VII-MIRMBAJTJE PISHAT PRANE FUSHES, KODRA



Perballe qendres se Himares kemi kodren me te bukur te qytetit me pisha e cila per tu mbrojtur nga zjari duhen mare masat e mirembajtjes per te evituar me te keqen e kesaj bukuria qe I jep oksigjen qytetit. Punimet qe duhen kryer jane si me poshte:

Skarifim bari me lopate
Prerje bime te vogla Φ -10cm
Shkulje rrenjeve bimeve te vogla
Prerje e sistemim pemesh Φ 10-20cm
Prerje e sistemim pemesh Φ 41-75cm
Transport matriale ndertimi, dheu me auto deri 3km

VIII-MIRMBAJTJE KODRA E LISAVE NE PILUR



Ne Pilur kemi kodren me lisa shekullore dhe ne mes te tyre e vendosur kisha e fshatit. Keto lisa nga gryerjet u kane dale rrenjet me te cilen po thahen nje nga nje. Eshte parashikuar qe ne kete koder te kemi mbjelljen me fidane te rrinj te cilet kane dale dhe po rriten ne zona te ndryshme. Keto fidane do te mbyllen ne pjeset qe jane te lira dhe ne kete menyre zvendesohen te gjitha segmentet e lisave qe jane rrezuar dhe shkaterruar. Do te behet mbushje me dhe per mbulimin e rrenjeve te dala sidomos pjesa perendimore e kodres. Mirembajtja epreimetrale murit ekzistues por dhe ndertimin e ndonje muri shtes ne brendesi te kodres sidomos ne pjesen perendimor per te mbrojtur dhun. Punimet qe duhen kryer jane si me poshte:

Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute
Mur guri mbajtes e themele, llac cemento M25, Mirembajtje
Gropa per fidanet e rinj 40x40x40cm
Mbjellia e fidaneve te rrinj
Transport matriale ndertimi, dheu me auto deri 3km